



Miljø- og  
Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen

# Miljøgodkendelse

uden nye vilkår

## Udvidet produktion i bygning BD

Supplement til revurdering af 3. juni 2020

For:

**Novo Nordisk A/S, Kalundborg**



# MILJØGODKENDELSE

## uden nye vilkår – gæringsfabrik BD

### Supplement til miljøgodkendelse af 3. juni 2020

#### For:

#### **Novo Nordisk A/S**

Adresse: Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg  
Matrikel nr.: 3a mfl Rynkevang Gde, Årby  
CVR-nummer: 24256790  
P-nummer: 1007675697  
Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter  
J. nummer: 2020 - 13310

#### **Miljøgodkendelsen omfatter:**

Udvidelse af produktionen i gæringsfabrik i bygning BD

Dato: 31. marts 2022

Godkendt: Bente Jensen

Annonceres den 31. marts 2022

Klagefristen udløber den 28. april 2022

Søgsmålsfristen udløber den 30. september 2022

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

## Indledning

Novo Nordisk A/S i Kalundborg er beliggende i et industriområde i udkanten af Kalundborg by. Virksomheden er en medicinalvirksomhed, der i Kalundborg bl.a. producerer diabetes- og blødermedicin. Virksomheden har et antal bygninger på arealet.

I bygning BD produceres stoffer til behandling af diabetes. I bygningen er der 3 produktionslinjer, men den ene har ikke været i brug i en del år. Virksomheden ønsker at tage denne i brug, så den producerede mængde kan øges. Uden for bygningen udføres nogle rør og et nyt pumpehus til kølevand.

Ansøgningen ses i bilag A, og virksomhedens beliggenhed ses i bilag B.

Virksomheden lavede den 28. oktober 2021 en ny miljøkonsekvensrapport (VVM), omfattende hele virksomheden. Virksomheden har ikke sendt ansøgning efter miljøvurderingsloven<sup>1</sup> om ændringerne i BD, og Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Den 31. marts 2022 har Miljøstyrelsen afgjort, at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med ansøgningen. Afgørelsen ses som bilag C.

Miljøstyrelsen finder, at aktiviteterne kan falde ind under vilkårene i den gældende godkendelse, som er revurderet den 3. juni 2020. Med denne afgørelse godkendes udvidelserne i bygning BD.

## Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen, hvoraf den miljøtekniske beskrivelse ses i bilag A (excl. bilag 3, som indeholder fortrolige oplysninger), godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelserne i bygning BD.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen, som er revurderet den 3. juni 2020. Da det er vurderet, at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidsvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

## Sagens oplysninger

Den 11. februar 2022 fik Miljøstyrelsen virksomhedens ansøgning om produktionen via Byg og Miljø. I ansøgningen indgår en miljøteknisk beskrivelse, som er gengivet i bilag A på nær bilag 3, som indeholder fortrolige oplysninger.

## Udtalelser og høringssvar

Den 11. februar 2022 har Kalundborg Kommune kommenteret ansøgningen.

Kommunen oplyser, at det ansøgte er i overensstemmelse med plangrundlaget. Kommunen er ved at sagsbehandle ansøgning om fornyelse af tilslutningstilladelse for Novozymes Miljøteknik, som er modtager af spildevandet fra Novo Nordisk, om bl.a. en forøget spildevandsmængde.

Kommunen har ingen bemærkninger i forhold til trafik og affald, og kommunen har ikke kendskab til Bilag IV-arter, som vil kunne blive påvirket af det ansøgte.

Udkast til godkendelse har været i høring hos virksomheden, som ikke havde bemærkninger.

## Vurdering og lovgivning

I ansøgningen er beskrevet en udskiftning af en eksisterende produkttank med en tilsvarende tank, og at der udføres en gangbro. Disse dele af projektet er ikke godkendelsespligtige.

Ansøgningen vedrører udvidelse af en produktion, som foregår i øjeblikket og i samme bygning. Der er derfor ikke behov for nye vilkår i forhold til stofferne.

Ifølge revurderingen sker der løbende måling af alle afkast, og nye afkast skal måles inden 3 måneder fra produktionsstart.

Der etableres ikke nogen nye støjkilder, og virksomheden forventer, at støjen fra skorstenen ikke vil stige mærkbart med den øgede luftmængde. Som fastsat i revurderingen genmåles alle støjkilder genmåles hvert 6. år.

Virksomhedens støjgrænser om natten er lempede i forhold til de vejledende grænser<sup>3</sup>, og der bør derfor arbejdes på at nedbringe dem til de vejledende. Miljøstyrelsen vurderer, at den udvidede produktion i BD grovrensefabrik ikke vil være til hinder for dette.

Virksomheden lavede i 2013 en basistilstandsrapport og laver løbende prøvetagning af jord og grundvand. Miljøstyrelsen finder ikke, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport eller stilles yderligere vilkår om prøvetagning i forbindelse med det ansøgte, jf. bilag C.

---

<sup>3</sup> Miljøstyrelsens vejledning 4/1984: Ekstern støj fra virksomheder

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>4</sup> bilag 1, punkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s). Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Virksomheden er omfattet af BREF, jf. hovedgodkendelsen, og det betyder, at godkendelsen revurderes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion inden for et relevant område i EU-tidende.

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>5</sup>. Risikomyndighederne har set materiale om det ansøgte og har ikke haft inputs, som medfører vilkår i miljøgodkendelsen.

Det ansøgte kan ikke påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter, idet det hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Ud over denne afgørelse gælder følgende miljøgodkendelser fortsat:

- Miljøgodkendelse som revurderet den 3. juni 2020
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse bygning JC, 5. august 2020
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til Multiline bygning C, 23. september 2020.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til grovrensefabrik i bygning AF, 24. august 2021
- Miljøgodkendelse til ny finrensefabrik i ny bygning KA, 28. oktober 2021

### **Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. april 2022.

#### *Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport*

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

#### *Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

## **Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Afgørelsen er sendt til:

Novo Nordisk, sendt digitalt til CVR 24256790

Novo Nordisk A/S, [elja@novonordisk.com](mailto:elja@novonordisk.com); [kkhj@novonordisk.com](mailto:kkhj@novonordisk.com)

Kalundborg Kommune, [kalundborg@kalundborg.dk](mailto:kalundborg@kalundborg.dk); [peol@kalundborg.dk](mailto:peol@kalundborg.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

Region Sjælland, [regionsjaelland@regionsjaelland.dk](mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk)

## **Bilag**

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse (incl. bilag 1 og 2)

Bilag B: Oversigtskort

Bilag C: Afgørelse om ikke-BTR-krav



# Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse



4. februar 2022  
ELJA/KA/BD/01

## **Miljøteknisk beskrivelse af**

ændringer omkring gæringsfabrik, bygning BD

Novo Nordisk A/S  
Miljøafdelingen  
Krogshøjvej 44  
2880 Bagsværd

## Indholdsfortegnelse

<b>INDLEDNING</b> .....	4
<b>A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD</b> .....	4
A1. ANSØGERENS NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAIL. (1) .....	4
A2. LISTEVIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE MV. (2) .....	4
A3. EJERFORHOLD (3) .....	4
A4. VIRKSOMHEDENS KONTAKTPERSONER (4) .....	4
<b>B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART</b> .....	4
B1. LISTEBETEGNELSE (5) .....	4
B2. KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT (6) .....	4
B3. RISIKOBEKENDTGØRELSEN (7) .....	5
B4. MIDLERTIDIG/PERMANENT DRIFT (8) .....	5
<b>C. OPLYSNINGER OM ETABLERING</b> .....	5
C1. BYGNINGSMÆSSIGE UDVIDELSER/ÆNDRINGER (9) .....	5
C2. START/AFSLUTNING PÅ BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER SAMT START AF DRIFT (10) .....	5
<b>D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID</b> .....	6
D1. VIRKSOMHEDENS PLACERING I FORHOLD TIL OMGIVELSERNE (11) .....	6
D2. VIRKSOMHEDENS DAGLIGE DRIFTSTID (12) .....	6
D3. TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD (13) .....	6
<b>E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (14)</b> .....	6
<b>F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN</b> .....	6
F1. OPLYSNINGER OM SAMLET PRODUKTIONSKAPACITET SAMT ART OG FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI, VAND OG VÆSENTLIGE HJÆLPESTOFFER, HERUNDER MIKROORGANISMER (15) .....	6
F2. SYSTEMATISK BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PROCESFORLØB (16) .....	6
F3. OPLYSNING OM ENERGIANLÆG (17) ANGIV BRÆNDESELSTYPE OG MAKSIMAL INDFVRET EFFEKT. ....	6
F4. MULIGE DRIFTSFORSTYRELSELLER UHELD (18) .....	6
F5. OPSTART OG NEDLUK (19) .....	6
<b>G. OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)</b> .....	6
<b>H. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER</b> .....	6
H1. LUFTFORURENING (21-24) .....	6
H2. SPILDEVAND (25) .....	7
H3. DIREKTE UDLEDNING AF SPILDEVAND (26) .....	7
H4. STØJ (27-29) .....	7
H5. AFFALD (30-31) .....	7
H6. JORD OG GRUNDEVAND (32-33) .....	7
<b>I. FORSLAG TIL VILKÅR OM EGENKONTROL (34)</b> .....	7
<b>J. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRELSELLER UHELD (35-37)</b> .....	7
<b>K. OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS OPHØR (38)</b> ....	7
<b>L. IKKE-TEKNISK RESUME (39)</b> .....	7

## **Bilagsfortegnelse**

- Bilag 1. Placering af ændringer ved bygning BD
- Bilag 2. Oversigtsplan
- Bilag 3. Råvarer og proces - FORTROLIGT

## Indledning

Novo Nordisk A/S forventer en stigning i efterspørgslen på blandt andet orale produkter i fremtiden, hvorfor der er behov for udvidde produktionen i Kalundborg. I den forbindelse ønskes den eksisterende kapacitet i gæringsfabrik bygning BD udnyttet fuldt ud. For at muliggøre dette skal der gennemføres nogle ændringer omkring fabrikken.

Denne ansøgning skal ses i sammenhæng med den tidligere ansøgte grovrensfabrik, bygning AF, idet den øgede produktion i bygning BD skal grovrenses i den nye bygning AF.

## A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

### A1. Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. (1)

Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
2880 Bagsværd  
Telefonnummer: 44 44 88 88  
CVR-nummer: 24 25 67 90.

### A2. Listevirksomhedens navn og adresse mv. (2)

Novo Nordisk A/S  
Bygning: BD  
Adresse: Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg  
Matrikelnummer: 3a mfl. Rynkevang Gde., Årby  
CVR-nummer: 24 25 67 90  
P-nummer: 10007675697

### A3. Ejerforhold (3)

Grunden og bygningen ejes af Novo Nordisk A/S.

### A4. Virksomhedens kontaktpersoner (4)

Miljøafdelingen:  
Navn: Else Juul Andersen  
Adresse: Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd  
Telefon-nr.: 3079 9057  
e-mail: [elja@novonordisk.com](mailto:elja@novonordisk.com)

## B. Oplysninger om virksomhedens art

### B1. Listebetegnelse (5)

Novo Nordisk Kalundborg er omfattet af listepunkt 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. Den 3. juni 2020 blev der truffet afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Novo Nordisk, Kalundborg.

### B2. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt (6)

Novo Nordisk Kalundborg ønsker at gennemføre en række ændringer ved bygning BD:

- a) Opstart af eksisterende linje A gæringstanke efter længere tids dvale. Dette vil medføre øget råvareforbrug af allerede benyttede råvare (glykose, ammoniak,

gærekstrakt, salte, vitaminer, syre/baser) samt øget afkastluft fra fabrikkens gæringskorsten

- b) Ombygning af eksisterende afleveringsrør til gæringsvæske fra bygning BD til AE og etablering af afgang mod ny bygning AF. Afleveringsrør løber udendørs via rørbroer over Svanevej og videre over taget på bygning AE
- c) Udskiftning af en eksisterende udendørs tank (30 m<sup>3</sup>) til opbevaring af gærekstrakt
- d) Opsætning af udendørs rør til kølevand inkl. mindre nyt pumpehus (20 m<sup>3</sup>) i gården mellem bygning BD og BC
- e) Opførelse af gangbro til personer mellem bygning BD og AE

Ændringerne fremgår af bilag 1.

### **B3. Risikobekendtgørelsen (7)**

Site Kalundborg er omfattet af Risikobekendtgørelsen som Kolonne 3 virksomhed.

Ændringerne i bygning BD vil ikke medføre ændringer på anlæg omfattet af sikkerhedsrapporten. Det forventede øgede forbrug af ammoniak vurderes ikke at give anledning til ændring af sikkerhedsniveauet.

### **B4. Midlertidig/permanent drift (8)**

Ændringerne i bygning BD gennemføres med henblik på permanent drift.

## **C. Oplysninger om etablering**

### **C1. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer (9)**

Der vil blive opført et mindre pumpehus (20 m<sup>3</sup>) på arealet mellem bygning BD og BC.

### **C2. Start/afslutning på bygge- og anlægsarbejder samt start af drift (10)**

- a) Test af linje A gæringstanke er planlagt til at foregå i løbet af 2022 og fuld drift forventes i løbet af 2024
- b) Opsætning af nye afleveringsrør er planlagt til at foregå i løbet af 2022 og forventes i drift i midten af 2024
- c) Opstilling af ny tank planlægges foretaget i uge 8 2022 og forventes i drift fra oktober 2022
- d) Nye kølerør opsættes i etaper efterhånden som ny bygning AF bliver klar. Første del omkring bygning BD inkl. nyt pumpehus forventes færdig i løbet af oktober 2022
- e) Opførelse af gangbro mellem bygning BD og AE forventes påbegyndt i løbet af 2022 og i drift 2023

## D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

### D1. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (11)

Oversigtsplan i bilag 2 viser virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde.

### D2. Virksomhedens daglige driftstid (12)

Fabrikken vil være i drift hele døgnet, 7 dage om ugen i op til 52 uger pr. år.

### D3. Til- og frakørselsforhold (13)

Eksisterende tilkørselsforhold vil blive benyttet, med hyppigere vareleveringer i dagstimerne.

## E. Tegninger over virksomhedens indretning (14)

Oversigtsplan ses i bilag 2 og oversigt over ændringer ses i bilag 1.

## F. Beskrivelse af virksomheden

### F1. Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer (15)

Se bilag 3 Råvarer og proces (FORTROLIGT)

### F2. Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb (16)

Se bilag 3 Råvarer og proces (FORTROLIGT)

### F3. Oplysning om energianlæg (17)

Ikke relevant.

### F4. Mulige driftsforstyrrelser eller uheld (18)

De ansøgte ændringer giver ikke anledning til hverken nye typer af driftsforstyrrelse og uheld eller øget omfang heraf, i forhold til de allerede godkendte aktiviteter på site Kalundborg.

### F5. Opstart og nedluk (19)

Ikke relevant.

## G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

### G1. Anvendelse af BAT (20)

Der vil blive implementeret de samme BAT løsninger, der allerede findes i de tilsvarende anlæg. Det betyder, at det BAT skema der blev fremsendt i forbindelse med revurderingen stadig vil være gældende.

## H. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

### H1. Luftforurening (21-24)

Afkast fra gæringstankene emitterer kun ammoniak, som er omfattet af gældende vilkår C8. Ammoniak er i denne sammenhæng kategoriseret som et sekundært stof, og vil derfor indgå i måleprogrammet på linje med de øvrige gæringsafkast fra bygning BD.

De to anvendte gæringsafkast anses som lugtkilder, der foretages målinger af hvert 3. år. I de foregående år har målingerne vist, at lugtbidraget herfra bidrager meget lidt til lugt i omgivelserne. Det forventes, at bidraget fra det 3. afkast, der nu tages i brug, vil bidrage med samme lave niveau.

## **H2. Spildevand (25)**

Øget spildevandsmængder som følge af opstart af linje A vil blive håndteret på samme måde som det øvrige spildevand fra bygning BD.

## **H3. Direkte udledning af spildevand (26)**

Ikke relevant.

## **H4. Støj (27-29)**

Støj fra gæringssskorsten i bygning BD har senest været målt i 2019. Dengang blev lydeffektniveauet målt til  $L_w=59,3$  dB(A), hvilket medfører, at skorstenen ikke bidrager til den eksterne støjbelastning. At det tredje afkast i skorstenen tages i drift vurderes ikke at få betydning for støjbidraget.

Støj fra øget trafik vil kun forekomme i dagtimerne.

## **H5. Affald (30-31)**

Opstart af linje A forventes ikke at give anledning til væsentlig øget affaldsmængder fra bygning BD.

## **H6. Jord og grundvand (32-33)**

Ikke relevant.

## **I. Forslag til vilkår om egenkontrol (34)**

Generelt set vurderes det, at ændringerne omkring bygning BD kan omfattes af gældende vilkår i eksisterende revurderede miljøgodkendelse for Novo Nordisk, site Kalundborg og at yderligere vilkår ikke er nødvendige.

## **J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (35-37)**

De mulige driftsforstyrrelser og uheld, som er tilsvarende de nuværende vil blive håndteret iht. virksomhedens miljøledelsessystem, herunder især proceduren for håndtering af spild og udslip.


## **K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør (38)**

Ikke relevant.

## **L. Ikke-teknisk resume (39)**


Der ønskes foretaget en række ændringer i og omkring bygning BD, herunder opstart af linje A, udskiftning af udendørs tank og etablering af kølerør og afleveringsrør.

# Bilag 1. Placering af ændringer ved bygning BD, Novo Nordisk Kalundborg





# Placering af bygning BU



<b>Danmarks Miljøportal</b> Data om miljøet i Danmark	<b>Angivelse af hvor bygning BU er placeret på Novo Nordisk site Kalundborg</b>
Nyrodsgade 30 • 1780 København V Support: support@miljoportal.dk	Målforskel: 1:5000 Dato: 01-02-2022
<small>Ortofoto (Google): COW har den fulde oplysning til at ortofoto (Google), der vises som baggrundsbillede, og kommuner med tilladelse til at bruge ortofoto i Danmark. Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indfører miljøportal.dk, samt af privatpersoner til eget personlige brug. Lignet må ikke bruges i andre hjemmesider, bøger, komikser, aviser eller andre offentlige medier.</small>	

# Bilag B: Oversigtskort

Virksomhedens beliggenhed:



# Bilag C: Afgørelse om ikke-BTR-krav

Novo Nordisk A/S  
Hallas Allé 1  
4400 Kalundborg  
Sendt digitalt til CVR 24256790 sammen med fremsendelse af miljøgodkendelse

Virksomheder  
J.nr. 2022 - 11080  
Ref. BJENS  
Den 31. marts 2022

## **Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Novo Nordisk, udvidelser i bygning BD**

Miljøstyrelsen har den 11. februar 2022 modtaget en ansøgning om udvidelser af driften i bygning BD.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>6</sup>.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbekendtgørelsen. §15 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden i 2013.

### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

### **Oplysninger**

Det fremgår af miljøansøgningen, bilag 4 (fortrolig råvareliste) at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen<sup>7</sup> i forbindelse med det ansøgte projekt.

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

<sup>7</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

### **Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse**

Den ansøgte udvidelse er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

### **Partshøring**

Virksomheden er selv grundejer. Virksomheden har haft udkast til afgørelse i høring og har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Kalundborg Kommune har haft miljøansøgningen i høring og har ikke haft bemærkninger i forhold til basistilstandsrapport.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

### **Søgsmål**

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

### **Offentliggørelse og annoncering**

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen  
Bente Jensen