

Center Natur og Miljø

GÅRDEJER THOMAS SIMONI THOMSEN
Østhalvøen 2, Øster Hornum
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.38-P19-4-22
Ref.: Camilla Gstir-Svenstrup
Telefon: 99887647

Dato: 02.12.2022

§ 20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af ensilageplads jf. § 11 på Østhalvøen 2, Øster Hornum, 9530 Støvring

Center Natur og Miljø, Rebild Kommune har den 20. juni 2022 modtaget en anmeldelse om udvidelse af eksisterende ensilageplads, beliggende på Østhalvøen 2, Øster Hornum, 9530 Støvring, matr.nr. 5a Ø. Hornum By, Ø. Hornum m.fl., CVR: 17976435, CHR 33503 og ejendomsnr. 8400008208.

Anmeldelsen er modtaget gennem det elektroniske selvbetjeningsystem www.husdyrgodkendelse.dk og der er indsendt supplerende oplysninger den 28. august 2022 og den 23. oktober 2022. Anmeldelsen har skema nr. 235443. De supplerende oplysninger var tilføjelse af afstande samt yderligere beskrivelse.

Afgørelse

Rebild Kommune meddeler afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 20, stk. 4 om, at udvidelse af ensilageplads på ejendommen Østhalvøen 2, Øster Hornum, 9530 Støvring, kan foretages uden godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven².

Afgørelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen med skemanr. 235443 version 2, de indsendte oplysninger jf. bilag 1. pkt. A, og bilag 2. pkt. B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt supplerende oplysninger.

Det forudsættes, at den nye ensilageplads udføres iht. husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmer i § 17 stk. 2 – stk. 7.

”§ 17. Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 2. Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, jf. dog stk. 3.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2225 af 27. november.

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.

Stk. 3. Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.

Stk. 4. Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket.

Stk. 5. I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 6. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 7. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.

Stk. 8. For anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, gælder alene kravet om fast bund.”

Ansøgningen er behandlet i henhold til § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det anmeldte er ikke i strid med de generelle krav til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8, og husdyrgødningsbekendtgørelsens³ krav til indretning af ensilageopbevaring.

Rebild Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse af ensilageplads, der placeres i tilknytning til den eksisterende ensilageplads, er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det er endvidere vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med Kommuneplan 2021⁴.

Gyldighed, udnyttelse og bortfald

Afgørelsen er gyldig fra den 2. december 2022, hvor den offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk.

Afgørelsen bortfalder, jf. § 53, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Afgørelsen anses for udnyttet, når udvidelsen af ensilagepladsen er etableret.

I forbindelse med miljøtilsyn vil afgørelsen blive gennemgået, og hvis det konstateres, at oplysningerne givet i anmeldelsen ikke svarer til produktionen, vil kommunen betragte anmeldelsen som bortfaldet. Rebild Kommune vil se det som skærpende omstændighed med eventuelt krav om, at ændringerne skal godkendes efter husdyrbrugloven.

Det er til enhver tid ejers ansvar at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning.

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 1451 af 21. juni 2021

⁴ [Kommuneplan 2021 - Kommuneplan 2021 \(niras.dk\)](#)

Offentlighed

Udkast til afgørelse har i perioden 27. oktober 2022 til 11. november 2022 været i høring hos ansøger. Afgørelsen er af Rebild Kommune vurderet at være af underordnet betydning for naboer, da det ansøgte ikke anses for at give gener hos naboer. Udvidelsen af ensilagepladsen sker i forlængelse af eksisterende ensilageplads, og lugt- og støjgener forventes derfor uændret. Nærmeste nabo er mod syd, og på sydsiden af ensilagepladsen er der etableret en skrænt med beplantning som skærmer for udsynet. Det ansøgte har derfor ikke været sendt i nabo høring.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger fra at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,-kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevarerklagenævnet i hænde senest **fredag den 30. december kl. 23.59**.

Tilladelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Beskrivelse af projektet

På ejendommen med adresse Østhalvøen 2, Øster Hornum, 9530 Støvring, matr.nr. 5a Ø. Hornum By, Ø. Hornum m.fl., CVR: 17976435, CHR 33503 og ejendomsnr. 8400008208, ønskes den eksisterende ensilageplads udvidet med 65 m x 25 m i alt 1.625 m².

Udvidelsen af ensilagepladsen sker i forlængelse af eksisterende ensilageplads mod syd, og skal anlægges med et fald på 1 % mod nord (mod den eksisterende ensilageplads), hvor der er tre afløb. Der skal etableres en 2 m høj mur mod syd, hvor der en beplantet skrænt. Der skal etableres 2 m randzone i begge sider af ensilagepladsen (mod øst og vest) samt en opkant på 6 cm. Anlægget kræver en terrænregulering på maksimal +/- 1 m.

Kommunens kommentarer og vurdering

Kommunen har gennemgået de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med anmeldelsen, jf. § 11, af udvidelse af ensilageplads i tilknytning til den eksisterende ensilageplads.

Oplysninger, jf. bilag 1, pkt. A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om ansøger og ejerforhold fremgår af ansøgningsskema nr. 235443, der er indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk og vedhæftet som bilag 1.

Oplysninger, jf. bilag 2, pkt. B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og betingelserne i § 11, stk. 2-7 er gennemgået og vurderet:

Ejendommen er registreret med landbrugspligt, og den ansøgte udvidelse af ensilagepladsområdet ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (som udvidelse af eksisterende ensilageplads).

Klima og bæredygtig mælkeproduktion stiller krav til både kvantitet og kvalitet af hjemmeavlet foder. Det er besluttet, at alt mælk i Arla skal være Non-GM, og det er derfor usikkert, om det er muligt at indkøbe nok protein til supplerings af foderrationen. Det er derfor erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af ejendommen at udvide den nuværende ensilageplads.

Der ansøges om etablering af 1.625 m² nyt ensilagepladsområde, og størrelsen på den ansøgte ensilageplads overstiger således ikke det maksimalt tilladte for ordningen, der er på 3.000 m.

§ 6 i husdyrbrugloven, med udvidede afstandskrav jf. § 11, stk. 4 og stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Afstandskrav i husdyrbruglovens § 6 overholdes jf. tabel herunder:

	Afstandskrav (m)	Aktuelle afstand (m)
Eksisterende / fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	150	350 (Øster Hornum)
Lokalplanlagt område i landzone	150	2.117 (Lokalplan 274 – Boligområde, Guldbæk syd)
Nabobeboelse	50	360 (Fyrrebakken 58)

§ 8 i husdyrbrugloven, med udvidede afstandskrav jf. § 11, stk. 4, nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Afstandskrav i husdyrbruglovens § 8 overholdes jf. tabel herunder:

	Afstandskrav (m)	Aktuelle afstand (m)
Vandforsyningsanlæg, ikke almene	25	233 (Boring 34.3584)
Vandforsyningsanlæg, almene	50	>900 (Boring 34.1712)
Vandløb (herunder dræn) og søer >100 m ²	50	>300 (Langager bæk)
Offentlig vej og privat fællesvej	15	>340 (Østhalvøen)
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25
Beboelse på samme ejendom	15	180
Naboskel	30	229 (matr.nr. 15a)

Terrænforhold og beplantning jf. § 11, stk. 6 og stk. 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Det er oplyst, at etableringen af den nye ensilageplads kan ske indenfor terrænændringer, der er under +/-1 m. Kravene til bygningshøjde og terrænændringer jf. § 11, stk. 6 punkt 1) og punkt 2) er dermed overholdt.

Kommunen har vurderet, at da det ansøgte anlæg ligger i forlængelse af det eksisterende, kan krav om beplantning, der fremgår af § 11, stk. 7, fraviges jf. § 20, stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen afgives.

Der gøres opmærksom på, at det anmeldte skal etableres som ansøgt og skal overholde gældende lovgivning i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵.

Rebild Kommune vurderer samlet, at den anmeldte udvidelse af ensilagepladsområdet opfylder alle betingelser for at kunne gøre brug af anmeldteordningen efter § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at det anmeldte derfor ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven.

Spørgsmål til denne afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til undertegnede på tlf. 99 88 76 47 eller e-mail cnm@rebild.dk.

Med venlig hilsen

Camilla Gstir-Svenstrup
Miljømedarbejder

Bilag

1. Skema fra husdyrgodkendelse.dk
2. Situationsplan

⁵ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 1451 af 21. juni 2021

Bilag 1 – Skema fra husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk Anmeldelse (235443)

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
20-06-2022

Genereringsdato:

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	17976435
Husdyrbrugets navn	Gårdejer Thomas Simoni Thomsen
Beliggenhedsadresse	Østhalvøen 2
Postnummer	9530
By	Støvring

Ansøger

Ansøger navn	Thomas Simoni Thomsen
Ansøger adresse	Østhalvøen 2
Ansøger postnummer	9530
Ansøger by	Støvring
Ansøger telefon	20315020
Ansøger email	langagergaard@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	
Konsulent navn	
Konsulent adresse	Østhalvøen 2
Konsulent postnummer	
Konsulent by	
Konsulent telefon	
Konsulent email	

Ejendom

Ejendomsnummer	8400008208
CHR numre	33503

Kort beskrivelse:
Projektet:

Udføres som en plads, i forlængelse af eksisterende 4 siloer.

Der etableres en mur, på 2,5 meter mod syd, hvor der er en skrænt der er beplantet i 2021

Der etableres 2 meter randzone i begge ender af pladsen, henholdsvis øst og vest

Pladsen etableres, med 1% fald mod nord, eksisterende siloer, hvor der er tre afløb

Skemanummer: 235443
Versionsnummer: 2

Anmeldelse (235443) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og afstande samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11.

Kort beskrivelse:

Projektet:

Udføres som en plads, i forlængelse af eksisterende 4 siloer.

Der etableres en mur, på 2,5 meter mod syd, hvor der er en skrænt der er beplantet i 2021

Der etableres 2 meter randzone i begge ender af pladsen, henholdsvis øst og vest

Pladsen etableres, med 1% fald mod nord, eksisterende siloer, hvor der er tre afløb

Versionsnummer:

2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	17976435
Husdyrbrugets navn	Gårdejer Thomas Simoni Thomsen
Beliggenhedsadresse	Østhalvøen 2
Postnummer	9530
By	Støvring

Ansøger

Ansøgersnavn	Thomas Simoni Thomsen
Ansøgeradresse	Østhalvøen 2
Ansøgerpostnummer	9530
Ansøgerby	Støvring
Ansørgertelefon	20315020
Ansøger-email	langagergaard@mail.tele.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	
Konsulentnavn	
Konsulentadresse	Østhalvøen 2
Konsulentpostnummer	
Konsulentby	
Konsulenttelefon	
Konsulent-email	

Ejendom

Ejendomsnummer	8400008208
CHR numre	33503

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 10h - Hæsum By, Ø. Hornum
Matrikel: 10y - Hæsum By, Ø. Hornum
Matrikel: 6a - Ø. Hornum By, Ø. Hornum
Matrikel: 5a - Ø. Hornum By, Ø. Hornum
Matrikel: 15f - Volstrup By, Ø. Hornum
Matrikel: 15b - Volstrup By, Ø. Hornum

Skemanummer: 235443
 Versionsnummer: 2

2. Afstande

2.1 Afstande angivet

Østhalvøen - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Projektet	352	-

Langagerbæk - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende silo	300	-

Mælkeudlevering på gården - Levnedsmiddelvirkomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende silo	114	-

Egen Vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende silo	185	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eksisterende silo	148	-

Nærmeste hus - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Projektet	368	-

Byzone Øster Hornum - Byzone og sommerhusområde			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Projektet	587	-

Landzone Guldbæk syd - Lokalplan i landzone			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Projektet	2516	-

Skemanummer: 235443
Versionsnummer: 2

3. Yderligere informationer om anmeldelse

Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Østhalvøen ligger 340 meter fra projektet Langagerbæk ligger mere end 300 metr fra projektet Mælkedlevering fra gården Egen vandboring Stuehus Nærmeste hus i Øster Hornum Guldbæk syd landzone, 2km.
Særlige forhold	Ingen særlige forhold

Skemanummer: 235443
Versionsnummer: 2


4. Supplerende oplysninger

Bilag			
Id	Filnavn	Fil størrelse	Beskrivelse
29659	Udvidelse fodersilo.pdf	958079	Hermed oplysninger

Skemanummer: 235443
Versionsnummer: 2

5. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Bilag 2 – Situationsplan

