



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Lastvognscenter Aps, Rørdalsvej 195, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.06.2016		
Til stede ved tilsynet	Kai Pedersen, repræsentant for virksomheden, Jesper Hvidevold, repræsentant for Aalborg Havn, Kamma Raunkjær, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon		CVR nr.	37190365
E-mail	kai@aalborglastvognscenter.dk	P. nr.	1020853049

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Under udarbejdelse
Risikoscore	3,14

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
080816	Aftale	Datablade for olieudskillere og sandfang indsendes. Datablad for olieudskillere er fremsendt den 30. juni 2016.
080816	Aftale	Højde af afkast til udstødningsgas oplyses. Oplysninger er fremsendt den 30. juni 2016.
080816	Aftale	Absorptionsmidler (kattegrus med olie m.m.) opsamles i separat beholder og bortskaffes som farligt affald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der foretages vask af lastbiler i vaskehal med autovaskeanlæg samt manuel vask. Der er desuden værksted, hvor der foretages service og reparationer af lastbiler. Vaskehal og værksted er nyetableret og taget i brug 2016. Virksomheden har indsendt anmeldelse jf. autoværkstedsbekendtgørelsen den 23. september 2015.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7.00-16.00		
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke? Det er første gang, der udføres tilsyn.				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning – kun manuel slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejsørøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 5 steder til punktudsugning af udstødningsgas. De føres i fælles afkast over tag. Afksthøjden kunne ikke oplyses ved tilsynet, men er efterfølgende oplyst til at være 1,8 m over tag. Kravet til afksthøjde på 1 m over tag er således opfyldt. Der udføres kun lidt manuel slibning.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagværktøj m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det er oplyst, at ventilationsmotorer er placeret på taget. Ved tilsynet blev det vurderet, at støjkloder ikke giver anledning til generende støj for naboer.

Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Rensforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalecensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm

<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalecensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input checked="" type="checkbox"/> Koalecensfilter <input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalecensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er processpildevand fra vaskehal. Ansøgning om tilslutningstilladelse er fremsendt pr. 21. juni 2016. Vaskeprocessen foregår ved, at der startes med manuel skyl, derefter foretages vask med maskine med genbrugsvand, og til sidst skyller maskinen med rent vand. Spildevand afledes til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller. Der blev udleveret datablade for vaskeprodukter ved tilsynet. Vaskeprodukter er uden A- og B-stoffer.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret olieudskiller med koalecensfilter med kapacitet 10 l/s og sandfang på 10.000 l. Det blev aftalt, at der skulle fremsendes datablade for olieudskiller og sandfang. Der blev fremsendt datablade for olieudskiller den 30. juni 2016. Datablad for sandfang afventer.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olietanke på virksomheden. Der forsynes med fjernvarme.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2016
Smørefedt				Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer var placeret indendørs på fast bund uden fare for afløb til jorden eller kloak.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år (kg)	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	0-1000			
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer	0-1000			Returordning, Autoparts
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose	0-100			
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske				

Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre	0-1000			
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang	0-10.000			
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie	0-10.000	Tønder		
Spraydåser	0-1000			
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart	0-1000			Marius Pedersen
Dagrenovation	0-1000			Marius Pedersen
Dæk*				
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	0-1000			Stena
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap	0-1000			Marius Pedersen
Papir	0-1000			Marius Pedersen
Plast (genbrug)*	0-1000			Marius Pedersen

Plast (deponi)	0-1000			Marius Pedersen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Da virksomheden er nyetableret, var der ved tilsynstidspunktet ikke indgået aftaler om bortskaffelse af farligt affald. Det blev aftalt, at absorptionsmidler (kattegrus med olie) opsamles separat i beholder og bortskaffes som farligt affald. Desuden vil spildolie, oliefiltre, spraydåser og olieudskilleraffald blive bortskaffet til godkendt modtager af farligt affald, f.eks. Reno-Nord Farligt Affald (tidl. Mokana).

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Virksomheden er nyetableret, skal fremover føre driftsjournal
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Virksomheden er nyetableret, skal fremover føre driftsjournal
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Udearealer: Der foregår ikke udendørs aktivitet, der kan give anledning til forurening af overfladevand.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	
Produktion: Tætte trykluftsystemer	
Affald: Affaldssortering, genbrug	
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
Ei: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Energi: Der anvendes LED-pærer ved belysning. Der er bevægelsessensorer ved belysning. Elforbruget følges.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Bygningen er godt isoleret og opfylder energirammen.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Der anvendes genbrugsvand, idet vand i vaskehallen recirkuleres.

Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Der arbejdes på at nedsætte forbruget af sæbe i vaskeanlægget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/driftsjournal	Det blev oplyst ved tilsynet, at virksomheden skal føre driftjournal over aflevering af affald og tømning af olieudskiller og sandfang.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.