

§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug

**Krusåvej 15
6240 Løgumkloster**

2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| INDLEDNING | 2 |
| AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE | 3 |
| MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING | 4 |
| A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD | 4 |
| B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE | 5 |
| 1) Indretning og drift af anlæg | 5 |
| 2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer..... | 6 |
| 3) Forbindelse til andre husdyrbrug | 6 |
| 4) Lokalisering og landskab | 6 |
| 5) Ammoniak | 7 |
| 6) Lugt | 7 |
| 7) Øvrige emissioner og gener | 7 |
| 8) Reststoffer, affald og naturressourcer | 9 |
| 9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak..... | 9 |
| 10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger | 10 |
| C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER | 10 |
| VILKÅR | 11 |
| HØRINGER | 14 |
| KLAGEVEJLEDNING | 14 |

INDLEDNING

Leonhardt I/S har d. 29. december 2020 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Krusåvej 15, 6240 Løgumkloster.

Tilladelsen bygger på ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema 221837, version 2.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen om miljøtilladelse.

Der gives 6 års frist for fuld udnyttelse af miljøtilladelsen.

Historik

Ejendommen har en accept af en anmeldelse om udvidelse af husdyrbruget fra 2006. Samt en § 19d anmeldelse om skift mellem dyretyper. Disse produktionsstilladelser bortfalder, når miljøtilladelsen efter § 16b udnyttes.

Miljøtilladelse § 16b – 2021

Ansøgningen om miljøtilladelse indsendes for at få godkendt de eksisterende produktionsarealer til en mere fleksibel produktion efter de nye regler. Desuden indeholder ansøgningen:

- Etablering af produktionsareal i eksisterende bygninger.
- Udvidelse af eksisterende plansiloer.
- Afvikling af produktionsarealer i eksisterende bygninger.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler d. 22. marts 2021 miljøtilladelse til husdyrbruget på Krusåvej 15, 6240 Løgumkloster, med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der tillades følgende:

Produktionsareal:

1311 m² produktionsareal spaltegulv med kanal bagskyl eller ringkanal til malkekøer, kvier og stude.

477 m² dybstrøelse til alle kvæg.

525 m² - fast drænet gulv med skraber og ajle afløb til alle kvæg.

35 m² dybstrøelse til kalve (0-6 mdr.).

Gødningsareal:

963 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

100 m² gødningsareal til fast husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Udvidelse af eksisterende plansiloer.

Tilladelsen bygger ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema nr. 221837 version 2 indsendt via husdyrgodkendelse.dk.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i tilladelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger:

Krusåvej 15
Ejendomsnr.: 5500004235
CVR: 33513135
CHR: 50239

2) Kontaktoplysninger:

Leonhardt I/S
Krusåvej 15, 6240 Løgumkloster
Mobil: 20323808
E-mail: oleleonhardt2000@yahoo.dk

3) Rådgiver:

Max Jakobsen – Max Jakobsen Miljørådgivning
Mobil: 31340717
E-mail: mjb@maxjakobsen.eu

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Der er ingen ejendomme, der drives i miljømæssigsamdrift med Krusåvej 15, Ansøger ejer og driver også Assetvej 6, 6240 Løgumkloster

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af stald og gødningsanlæg mv.

| Nr. | Anvendelse | Produktionsareal/ overfladeareal | Beskrivelse |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| Stalde | | | |
| 1 | Alle kvæg | 1.311 m ² (ingen ændringer) | Sengestald med spalter (kanal, bagskyl, eller ringkanal) |
| | | 81 m ² (ingen ændringer) | Dybstrøelse |
| 2 | Alle kvæg | 361 m ² (efter ændring) | 160 m ² dybstrøelse med småkalve og 330 m ² dybstrøelse med malkekøer og kvier ændres til 361 m ² dybstrøelse (126 m ² + 235 m ²) og 525 m ² sengestald med fast gulv, skraber og ajledræn |
| | | 525 m ² (efter ændring) | |
| 3 | Stald- tages ud af drift | 40 m ² dybstrøelse | Staldafsnit med småkalve tages ud af drift. I ansøgt drift er denne bygning kun foderlade. |
| 4 | Stald -tages ud af drift | 122 m ² Bindestald | Stald tages ud af drift |
| | | 102 m ² Sengestald med spalter | |
| 5 | Alle kvæg | 35 m ² (ny plads til kalvehytter) | 35 m ² dybstrøelse |
| Opbevaringsanlæg | | | |
| G1 | Gyllebeholder | 255 m ² overfladeareal (1.065 m ³) | Fast overdækning (PVC-dug) |
| M1 | Møddingsplads | 100 m ² overfladeareal | |
| Øvrige bygninger | | | |
| P1 | Plansilo | Plansilo med ca. 450 m ² | Ingen ændringer |
| P2-P3 | Plansiloer | Plansiloer med i alt 1.250 m ² | Plansiloer forlænges med 15 meter |
| P4 | Plansiloer | Nye plansiloer med i alt 2.000 m ² | Nye plansiloer |
| S1-S2 | Fodersiloer | | Foderindblæsning |
| M | Mælketank | | |

Tabel 1: Ansøgt drift (gyllebeholder G2 (720m²/3000m³/Telt) ligger 220 m. mod NV)

En eksterne gyllebeholder GB2, på 720m² overfladeareal (3000m³) med fast overdækning (PVC dug) ligger 220 m. mod nordvest.

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af figur 1, og tabel 1.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift. Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maksimale størrelse i ansøgt drift.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.6.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers kapacitetsberegning, at der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle og dybstrøelse.

Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Da flere naboer til husdyrbruget kan blive generet af lugt ved håndteringen af husdyrgødningen (herunder afgasset gylle), stilles der vilkår om, at der ikke må transporteres husdyrgødning til eller fra ejendommen på lørdage samt søn- og helligdage. Der stilles også vilkår om, at der ikke må omrøres i gyllebeholderne på lørdage samt søndage og helligdage, og at der ikke må udpumpes gylle til beholderne lørdag søn- og helligdage.

Vi vurderer, at der med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2)Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.1.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der opføres nye plansiloer på omkring 2000 m². På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for de bygningsmæssige ændringer.

3)Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøger driver også Assetvej 6, der ligger omkring 900 meter mod vest. På baggrund af afstanden alene vurderes det, at anlægget på Krusåvej 15 ikke har forbindelse til andre husdyrbrug.

4)Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.2.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt. Der løber en offentlig vej gennem anlægget, de nye anlæg overholder afstandskravene til denne.

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at de nye plansiloer etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Det vurderes dermed, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3)

Nærmeste kategori 1 natur – Draved Skov - ligger ca. 3,2 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er Bjergmose, ca. 1,5 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er et moseområde ca. 850 m øst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Indenfor en afstand af 500 m fra husdyrbrugets anlæg ligger der ingen arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområdet.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgenafstanden.

Beregningen viser, at lugtgenekriteriet til enkeltbolig og byzone er overholdt, men at det ikke er overholdt i forhold til samlet bebyggelse. Området som konflikten omhandler, er den samlede bebyggelse Alslev Kro.

Følgende ejendomme opfylder kriterierne for samlet bebyggelse. Krusåvej 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 og 34.

Det er 3 ejendomme, hvor genekriteriet ikke er opfyldt, det drejer sig om Krusåvej 20, 22 og 24.

Tønder Kommune kan vælge at fravige genekriteriet, hvis særlige betingelser er opfyldt. Disse betingelser er i denne sag opfyldt, da den samlede lugtemission fra husdyrbruget ikke øges og gennemsnitsafstanden til beboelsesbygningerne i Alslev Kro, er mere en 50 % af den beregnet genafstand (den er 59,5 % for Krusåvej 20; 67,6 % for Krusåvej 22; 85,1 % for Krusåvej 24), samtidig med at lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, uden at der samtidig er staldafsnit, der ligger tættere på beboelserne, hvor lugtemissionen formindskes. Tønder Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående, at genekriteriet kan fraviges. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.2.

Tønder Kommune vurderer:

Ansøger har redegjort for støjklenderne og deres driftsperioder fra anlægget. For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer, at vilkåret er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.6.

Tønder Kommune vurderer:

Kilderne til rystelser og vibrationer kommer fra transportere. På baggrund af ansøgers oplysninger om transportere, vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.5.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse, så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.6.

Tønder Kommune vurderer:

Ejendommen har 3 indkørsler fra en større trafikeret vej. Vi vurderer, at husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at ind- og udkørsler ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.4.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning og vilkår til opbevaring og håndtering af affald og brændstof mm.

Vi vurderer på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.5.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderer vi, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.5.

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i høj grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol på ejendommen.

Vi vurderer, at der anvendes godt landmandsskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.1.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der ændres ikke på afløbsforhold og afledning af spildevand, ud over at der etableres nye ensilagepladser. De nye ensilagepladser etableres med afløb til gyllesystemet. På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det samlet set, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.5.

Tønder Kommune vurderer:

Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.6.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 2810 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver 2810 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om indretning, udformning og drift af staldsystemerne.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at der ikke er grænseoverskridende virkninger, da anlægget er beliggende 16 km fra den Dansk/Tyske grænse.

C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Draved Skov, der ligger ca. 3 km sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 3 km mod sydøst. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Der foreligger ikke konkrete feltobservationer af bilag IV-arter i projektområdet eller i dets umiddelbare nærhed.

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når tilladelsen meddeles skal vilkårene overholdes. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i tabel 1 og figur 1, på side 5. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen.
2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.

Stalde og anlæg

3. Nye ensilageopbevaringsanlæg skal placeres som angivet på situationsplanen på figur 1.
4. Udvidelsen på 525 m² produktionsareal i stald 2, skal etableres med faste drænedede gulve med skraber. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af gulvarealet. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
5. Inden staldafsnittet på 525 m² i stald 2, med gulvtypen faste drænedede gulve tages i brug skal stald 4 være rømmet for dyr.
6. Udvidelsen af ensilagesiloerne skal opføres efter landbrugets byggeblade 103.09-01, 103.09-03 og/eller 103.09-06.

Gødningsopbevaring og -håndtering

7. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
8. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
9. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.
10. Der må ikke transporteres gylle og anden husdyrgødning til eller fra ejendommen på lørdage samt søn- og helligdage.
11. Gylle må ikke udpumpes lørdage, søn- og helligdage.
12. Gyllebeholderne må ikke omrøres på lørdage, søn- og helligdage.

Ammoniak

13. I stald 2 med faste drænedede gulve skal der foretages automatiske skrabninger af gangarealet mindst hver anden time. Skraberne skal være forsynet med timer.

Støj

14. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

| | Kl. | Midlingstiden | dB(A) |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| Mandag-fredag | 07-18 | 8 timer | 55 |
| Lørdag | 07-14 | 7 timer | 55 |
| Lørdag | 14-18 | 4 timer | 45 |
| Søn- og helligdage | 07-18 | 8 timer | 45 |
| Alle dage | 18-22 | 1 timer | 45 |
| Alle dage | 22-07 | 0,5 timer | 40 |
| Spidsværdi | 22-07 | - | 55 |

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Fluer og skadedyr

15. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lugt

17. Markstakke med dybstrøelse skal placeres mindst 100 meter fra nabo-beboelser.

Lys

18. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Kemikalier og pesticider

19. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

20. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.

21. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

22. Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
- Drift af og service på skrabere. Enhver form for driftstop skal noteres i driftsjournalen men angivelse af varighed og årsag.

Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Affald

23. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

24. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejer af ejendommen.

Tønder Kommune skal derudover orientere naboer om sagen.

Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende.

Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at afgørelsen har underordnet betydning for naboen.

Der er foretaget orientering af naboer inden for lugtkonsekvenszonen på 329 m. Projektet vurderes at have underordnet betydning for naboer beliggende udenfor lugtkonsekvenszonen.

Tønder Kommune har desuden orienteret ejere af beboelser på den anden side af Krusåvej og Gravlundmark, såfremt beboelsen ligger indenfor lugtkonsekvenszonen.

Disse personer har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at indsende bemærkninger indenfor en 14 dages frist.

Naboorientering og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest mandag den 19. april 2021.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.