

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Stadilvej 10, 6980 Tim
CVR:	18633205
Type:	Landbr. blandet - ov. 3 DE u. godk./tilladels
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet kræver miljømæssig tilladelse.
 - I forbindelse med tilsynet ansøges om miljømæssig tilladelse op til 174 m2 dybstrøelsesareal til ammekøer (med opdræt).
- **Mødding/oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (dybstrøelse) skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.**
- Tilladelse til indvinding af overfladevand: 27.000 m3/år. Tilladelsen er bortfaldet 01-07-2025.
 - Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelse til dyrehold/ produktionsareal	I forbindelse med tilsynet ansøges om miljømæssig tilladelse op til 174 m2 dybstrøelsesareal til ammekøer (med opdræt). - Ejendommens tidligere miljøgodkendelse fra 2009 er bortfaldet.
Staldtype	Dybstrøelsesareal anvendes til ammekøer inkl. opdræt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsprodukti- on (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	3,6	0,0	85,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,4	0,0	26,9
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,1	0,0	1,4
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,7	0,0	55,2

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 07-10-2025:</u> Kødkvægsbesætning: 4 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - 5 årsammekøer, 3 kvier (6 mdr.-kælvning), 6 slagtekalve (0-6 mdr.) og 10 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet kræver miljømæssig tilladelse. I forbindelse med tilsynet ansøges om miljømæssig tilladelse op til 174 m2 dybstrøelsesareal til ammekøer (med opdræt).
Produktionsareal	Opmålt ved tilsyn: - Der anvendes ved tilsynet 105 m2 dybstrøelsesareal.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer fra 2005 anvendes ikke til ensilageopbevaring. - Afløb fra pladsen er taget ud af drift - vand fra pladsen opsamles pt ikke.
--	--

	Hvis ensilagepladsen i fremtiden skal anvendes til opbevaring af ensilage, skal der mod syd enten etableres afløb eller murafrænsning af minimum 1 meters højde.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Oplyst ved tidligere tilsyn: - Møddingsplads har afløb til pumpebrønd. <u>Vurdering:</u> Når der er dybstrøelse på møddingspladsen, skal afløb/pumpe være i drift. Ajle/møddingssaft skal opsamles. Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik. <u>Vurdering:</u> Mødding/oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (dybstrøelse) skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. - Dybstrøelse afsættes ifølge ejer af dyreholdet til Møllebyvej 9.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1994	315	475	0	
Ensilageplads	01-01-1800	150	1	0	
Ensilageplansilo	01-01-2005	2.000	3.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	21-06-2016	10	558	2.400	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-06-2016.
Gyllebeholder	20-07-2008	21-06-2016	10	1.017	4.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-06-2016
Gyllekanaler	05-01-1800			0	568		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.400 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.000 m ³ .

	- Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.
Modtages der husdyrgødning	Der opbevares gylle fra Hovervej 63.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til udspreddning	Møllebyvej 9	168	
Modtage til opbevaring	Hovervej 63		6.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1952	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
1985	349606	Tank	01-000	1985	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2025
		Tank		1967	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen overjordisk olie-/dieseltank på ejendommen. Nedgravede olietanke: ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift på ejendommen. Opbevares på Hovervej 63.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 83.2322 og 83.2323): 78.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Tilladelse til indvinding af overfladevand: 27.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 01-07-2025. - Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ikke på ejendommen.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Minimal mængde affald fra ejendommen.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-07-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,68
Vægtet score	2,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.