



§16B

Miljøtilladelse til husdyrbruget på
Voergårdsvej 14, 9330 Dronninglund




Indhold

Kapitel 1: Ikke-teknisk resume	4
Kapitel 2: Afgørelse.....	5
2.1 Afgørelse.....	5
2.2 Tidligere tilladelse	6
2.3 Baggrund for afgørelsen	6
2.4 Overordnet vurdering af ansøgningen	6
Kapitel 3: Vilkår	7
Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen.....	10
4.1 Generelle forhold	10
4.2 BAT	10
4.3 Deposition af ammoniak i natur	11
4.4 Bilag IV arter og Natura 2000 områder.....	13
4.5 Lugt	13
4.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand	14
Kapitel 5: Offentliggørelse og klagevejledning.....	15
5.1 Orientering og offentliggørelse	15
5.2 Klagevejledning	15
Kapitel 6: Retsgrundlag.....	18
Bilag 1 Indtegning af stalde og gylletank i luftfoto	19
Bilag 2 Bygningstegning	20
Bilag 3 Miljøplan.....	21
Bilag 4 Vilkår samlet.....	22

Datablad.

Ansøger	
Ejer/kontakt person Mail/ tlf	Jesper Kraglund Jensen jk@strysholt.dk /21238130
Husdyrbrugets adresse	Voergårdsvej 14, 9330 Dronninglund
CVR-nummer	40357483
CHR-nummer	37717
Kommune	Brønderslev Kommune
Ejendomsnummer	8556455
Husdyrbrugets matrikel-nr.	Matrikel: 10i - Vestengårdens Fjerding, Voer
Biaktiviteter	ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Miljøkonsekvensrapport Godkendelse efter:	242366 1 Husdyrbruglovens § 16 b.
Ansøgning indsendt	01-03-2024



Figur 1 -overblik over husdyrbruget

Kapitel 1: Ikke-teknisk resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Voergårdsvej 14, 9330 Dronninglund beliggende mellem Dybvad og Flauenskjold.

Med denne miljøtilladelse tillades ingen udvidelser af husdyrbruget, og der bygges således ikke nyt. Husdyrbruget har indtil nu haft lov til en produktion af 6.125 slagtesvin (30-102 kg) årligt. Med udstedelsen af denne miljøtilladelse ændres dette, således at der nu ikke er et maksimum for, hvor mange grise der må produceres årligt. I stedet vil produktionsmaksimum blive defineret af de dyrevelfærdsmæssige regler om, hvor meget plads hver gris skal have. For afgivelsen af lugt og ammoniak til omgivelserne vil dette ikke have nogen betydning.

Samtidig ændres det tilladte dyrehold fra slagtesvin til flexgruppen Alle Svin. At der tillades Alle Svin betyder, at driftsherre frit kan vælge, om der fortsat skal holdes slagtesvin, eller om dette skal ændres til søer eller smågrise. Staldsystemerne må dog ikke ændres uden fornyet tilladelse. Idet slagtesvin er den type af svin, som udsender mest lugt og ammoniak til omgivelserne, vil det være en fordel for omgivelserne, hvis produktionen ændres til søer eller smågrise. Miljøtilladelsen giver således driftsherren større fleksibilitet i sin produktion.

Husdyrbrugets stalde er beliggende i en enkelt bygning. Det samlede areal af stierne (produktionsarealet) er 895 m². Der er én gylletank med fast overdækning, men overdækningen er et frivilligt tiltag, som derfor ikke er fastholdt med vilkår. En anden gylletank på husdyrbruget er af ældre dato og er ikke længere i drift. Husdyrbruget kan ses i bilag 1-3.

Fordi ansøgningen ikke omfatter udvidelse af husdyrbruget, har Brønderslev Kommune lagt til grund, at hverken afgivelsen af lugt eller ammoniak vil øges med den ansøgte drift. Alle regler om beskyttelse af omgivelserne mod lugt og ammoniak er således overholdt. Der er foretaget en række andre vurderinger af ansøgningen, som kan ses i kapitel 3.

Kapitel 2: Afgørelse

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til et husdyrbrug med svin på Voergårdsvej 14, 9330 Dronninglund. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal
Stald 1	Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	179 m ²
Stald 2	Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	179 m ²
Stald 3	Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	179 m ²
Stald 4	Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	179 m ²
Stald 5	Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	179 m ²
I alt		895 m ²

Tabel 1 -Oversigt over stalde med dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Miljøtilladelsen tillader hold af en flexgruppe. Dyrehold i flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr/gulve, der indgår i flexgruppen. Oversigt over flexgruppen "Alle svin; 25-49 % fast gulv" er vist i Tabel 2.

Flexgruppe	Tilladt dyretype og staldsystem
Alle svin	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Tabel 2 -Oversigt over, hvilke dyr der må holdes på hvilke gulvsystemer i flexgruppen "Alle svin; 25-49% fast gulv"

Husdyrbruget omfatter desuden et teknikrum/forrum og en foderlade i samme bygning som staldene samt et maskinhus og en gylletank på 1.103 m² overflade med fortank. Gylletanken er forsynet med fast overdækning, men dette er ikke vilkårsfastsat. Overdækningen kan således fjernes, hvis det ønskes, hvorefter tanken vil være underlagt det normale krav om flydelag.

En gammel gylletank befinder sig også på husdyrbruget, men er taget ud af drift.

Husdyrbruget kan ses indtegnet i luftfoto i bilag 1, og en skitse over staldene kan ses i bilag 2.

2.2 Tidligere tilladelse

Der er den 15. juni 2006 anmeldt en udvidelse af besætningen til 6.125 slagtesvin (30-102 kg) til Dronninglund Kommune. Dette er det lovlige dyrehold før ibrugtagning af denne miljøtilladelse, både i nudrift og i drift for 8 år siden.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Husdyrbruget på Voergårdsvej 14 ejes efter nyligt generationsskifte af Jesper Kraglund Jensen, Ålborgvej 267, 9352 Dybvad og drives af ham i CVR nr 40357483. Ansøgningen om miljøtilladelse af udarbejdet af konsulent Peter Povlsen, Agillix og indsendt den 1. marts 2024 gennem www.husdyrgodkendelse.dk med skema nr 242399.

2.4 Overordnet vurdering af ansøgningen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at med de stillede vilkår vil projektet:

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Vurderingen er yderligere specificeret nedenfor i Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen.

Kapitel 3: Vilkår

1. Den faste overdækning på gylletanken er ikke et virkemiddel, men et frivilligt tiltag. Der er derfor ikke vilkår om, at tanken skal være udstyret med fast overdækning. Hvis overdækningen fortsat bibeholdes, stilles imidlertid følgende vilkår:
 - a. Lovgivningens krav om fast eller tæt overdækning af gylletanken opfyldes som udgangspunkt ved overdækningen. Derfor skal lugerne i den faste overdækning på gylletanken til enhver tid holdes lukket og skal straks repareres, hvis de beskadiges. Ved tømning af tanken må lugerne dog åbnes, men skal lukkes hver dag ved arbejdstids ophør.
 - b. Såfremt ejer ikke ønsker at lukke lugerne som påkrævet i vilkår 1a, skal lovgivningens krav om fast eller tæt overdækning af gylletanken opfyldes på anden måde, for eksempel ved flydelag. Dette kan accepteres, men i så fald skal ejer skriftlig/pr mail gøre Brønderslev Kommune bekendt med, at kravet om fast eller tæt overdækning opfyldes på denne måde og ikke ved fast overdækning. Flydelaget vil herefter blive kontrolleret ved tilsyn.
2. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
3. Ved transport af gylle på offentlige veje skal tanken være lukket, så spild undgås. Hvis der sker spild af fast eller flydende husdyrgødning på offentlig vej alligevel, skal gødningen straks opsamles og vejen rengøres.
4. Husdyrbrugets ansatte skal være bekendt med de vilkår i denne miljøgodkendelse, hvis overholdelse de i deres daglige arbejde er involveret i.
5. Tromler og beholdere med olieprodukter med et volumen større end 25 l skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
6. Opbevaring af fyrings- eller dieselolie skal ske i typegodkendte tanke under tag/halvtag på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
7. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
8. Vask af traktorer, maskiner og redskaber må kun ske i marken eller på vaskeplads, der opfylder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.

9. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres. Foder skal opbevares på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.
10. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbrugets anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse gener fra fluer og lugt. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til gener fra fluer og lugt, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen af fluer skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrskæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
11. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening. Døde dyr må udendørs kun opbevares på pladsen.
12. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.
13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, gældende for det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer og angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa).

Tallene i parentes angiver den tid, der tages gennemsnit over:

Referencetidsrum	Maksimal gennemsnitsværdi over referencetidsrummet			Maksimal værdi
	Mandag-fredag kl. 7-18 (over 8 timer) Lørdag kl. 7-14 (over 7 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (over 1 time) Lørdag kl. 14-22 (over 4 timer) Søn- og helligdage kl. 7-22 (over 8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (over ½ time)	Alle dage kl. 22-7
	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Tabel 3 - Grænseværdier for støj

Såfremt tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal husdyrbruget for egen regning få foretaget en støjmåling til dokumentation for overholdelse af støjvilkår. Målingen skal udføres af akkrediteret firma.

14. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse. Der skal ved tilsyn på forlangende fremvises dokumentation for følgende (for seneste 5 års produktion):

- Produktionsarealets størrelse
- Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, kemikalier, pesticider, maling, tagplader både med og uden asbest mm.)
- Logbog over flydelag for ejendommens gyllebeholdere.

15. Brønderslev Kommune skal på forhånd orienteres, hvis der sker ændringer af driftsansvarlig, for eksempel ved salg eller forpagtning.

16. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:

- Gyllebeholdere, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning
- Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes
- Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes
- Affald skal bortskaffes. Særlig opmærksomhed skal gives til farligt affald.

Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen

4.1 Generelle forhold

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav, men da disse kun er gældende for etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, er disse ikke relevante for denne miljøtilladelse.

Husdyrbruget har ikke stipladser nok til at være omfattet af EU's Direktiv for Industrielle Emissioner (IE).

Derimod er fordampningen af ammoniak fra husdyrbruget beregnet til 2.142 kg ammoniak-kvælstof ($\text{NH}_3\text{-N}$), og dermed er husdyrbruget omfattet af kravet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) til nedbringelse af fordampningen af ammoniak-kvælstof i husdyrbruglovens §27, stk. 2.

4.2 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste, tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til omkostninger og miljøeffekt er der for den enkelte stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning fastlagt et niveau for maksimal fordampning af ammoniak-kvælstof. Niveauerne afhænger dels af hvilken slags dyr, der skal være i staldene, og af, om der er tale om ny eller eksisterende stald/opbevaringsanlæg.

BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og opbevaringsanlæg i produktionen, og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning for hele husdyrbruget, som kaldes BAT-kravet. Den ansøgte drift må ikke overskride BAT-kravet. Ud fra det beregnede BAT-krav kan ansøger i sin ansøgning om miljøtilladelse selv vælge, hvilke teknologier han ønsker at anvende for at overholde kravet. Det valg, som ansøger har taget i ansøgningen, fastholdes herefter i vilkår i miljøtilladelsen.


På Voergårdsvej 14 er BAT-kravet beregnet til 2.142 kg ammoniak-kvælstof pr år. Den beregnede fordampning ved den ansøgte drift er lige netop 2.142 kg, hvilket er udtryk for, at der på dette husdyrbrug anvendes netop den type staldgulv, som anses for "bedste, tilgængelige teknologi" på et eksisterende husdyrbrug i dag. Gylletankens faste overdækning er ikke vilkårsfastsat, og den regnes derfor som en almindelig gylletank uden overdækning, hvilket ligeledes er "bedste, tilgængelige teknologi" for en eksisterende gylletank.

Der er således ikke stillet særlige vilkår i miljøtilladelsen til opfyldelse af BAT-kravet.

4.3 Deposition af ammoniak i natur

Husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven indeholder grænser for, hvor stor deposition af ammoniak en udvidelse eller ændring af et husdyrbrug må give anledning til i sårbare naturområder. Husdyrbrugslovens kategori 1 og 2 natur er beskyttet af regler om totaldeposition, hvorimod kategori 3 natur og natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er beskyttet af regler om merdeposition. I det følgende gennemgås alle 4 regler om beskyttelse af natur.


De nærmeste naturområder omfattet af kategori 1 er beliggende som vist i Figur 2:



Figur 2 -Den nærmeste kategori 1 natur ligger mere end 7 km sydøst for husdyrbruget Voergårdsvej 14, hhv. 10 km nordvest for dette. Den røde cirkel markerer husdyrbruget. Gul farve markerer Frederikshavn Kommune.

Beregningerne viser, at totaldepositionen af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget er 0,0 kg pr ha pr år i begge kategori 1 naturområder.

De nærmeste naturområder omfattet af kategori 2 og 3 samt §3 er beliggende som vist i Figur 3:



Figur 3 -Den nærmeste kategori 2 natur ligger mere end 2 km nordøst for husdyrbruget Voergårdsvej 14. Der ligger 3 ammoniak-sårbare naturtyper omfattet af kategori 3 og §3 tættere på og på alle sider af husdyrbruget. Deposition af ammoniak er foretaget i alle 4

Totaldepositionen i kategori 2 naturen er beregnet til 0,0 kg pr ha pr år. Merdepositionen i de tre kategori 3/§3 områder er ligeledes 0,0 kg pr ha pr år. Dette er forudsigteligt, idet der jo ikke sker nogen udvidelse af husdyrbruget ved ibrugtagningen af miljøtilladelsen.

Dermed er alle regler om beskyttelse af sårbar natur mod deposition af ammoniak-kvælstof overholdt.

4.4 Bilag IV arter og Natura 2000 områder

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv som særligt truede og kræver derfor særlig beskyttelse. Ved udstedelse af en miljøtilladelse skal det derfor vurderes, om der kan ske en negativ påvirkning af de arter, som måtte være i området, typisk hvis der som følge af miljøtilladelsen sker en øget deposition af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget i arternes levesteder.

Tilsvarende skal det vurderes, om miljøtilladelsen kan påvirke Natura 2000 områder i nærheden negativt.

Da der med denne miljøtilladelse ikke tillades nogen ændringer eller udvidelser af husdyrbruget overhovedet, kan det dog umiddelbart afvises, at der skulle kunne ske øget deposition af ammoniak-kvælstof i levestederne for de bilag IV arter, som måtte være til stede. Tilsvarende kan det afvises, at Natura 2000 områder vil blive påvirket negativt som følge af øget deposition af ammoniak-kvælstof.

4.5 Lugt

Husdyrbrugloven indeholder regler for beskyttelse af husdyrbrugets omboende mod gener fra lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugtgener til enkelt-naboer, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområder. For disse 3 kategorier af omboende er der sat grænseværdier for lugt, og det er kun tilladt at overskride grænseværdierne i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for enkelt-naboer. Beboelser på ejendomme med landbrugspligt og på beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv, tæller ikke med i de 3 kategorier. Bemærk, at kategorien "samlet bebyggelse" også omfatter "områder i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål".

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm), og der tages forbehold for hyppigheder af de forskellige vindretninger. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse, indgår dette i beregningerne (kumulation).

Det hele resulterer i 3 beregnede lugtgeneafstande, som er de afstande, der skal overholdes fra husdyrbruget til de 3 kategorier af omboende, for at lugtgenekriteriet netop er overholdt.

Af Tabel 4 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Voergårdsvej 14, sammenlignet med afstandene til de nærmeste kategorier af omboende.

Kategori af omboende	Beregnet geneafstand	Nærmeste nabo	Afstand til nærmeste nabo
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	119 m	Voergårdsvej 6	460 m
Samlet bebyggelse. Område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	199 m	Lokalplan område 32-T-12.02	2 km
Byzone/sommerhusområde	354 m	Flauenskjold	1 km

Tabel 4 -Lugtgeneafstande og afstande

4.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Opbevaring af husdyrgødning

Der produceres husdyrgødning i form af svinegylle. Der er stillet vilkår om, at pumpning af gylle skal ske under opsyn. Der er også stillet vilkår om, at ved transport af gylle på offentlige veje skal tanken være lukket, så spild undgås. Hvis der alligevel sker spild af fast eller flydende husdyrgødning på offentlig vej, skal gødningen straks opsamles og vejen rengøres.

Opbevaring af olie, kemikalier, døde dyr og affald

Med ansøgningen har ansøger indsendt en projektbeskrivelse, hvoraf det på side 9 fremgår, at der ikke opbevares kemi på ejendommen, bortset fra vaskemidler. På samme side fremføres det, at affald bortskaffes til ejers hovedejendom på Ålborgvej 267, Dybvad.

Ansøgers konsulent har den 25. juni 2025 oplyst pr mail, at der ikke opbevares diesel på bedriften. Ifølge ois.dk er der en fyringsolietank fra 2010 på adressen.

Der er stillet vilkår til opbevaring af døde dyr, som sikrer god hygiejne indtil afhentning.

Brønderslev Kommune vurderer, at der med det beskrevne ikke er væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand fra husdyrgødning, olie, kemikalier og affald.

Kapitel 5: Offentliggørelse og klagevejledning

5.1 Orientering og offentliggørelse

Brønderslev Kommune har den 21. august 2025 orienteret naboerne til husdyrbruget og samtidig fremsendt udkastet til afgørelsen. Materialet er ikke bare sendt til naboerne, men til samtlige husstande inden for den i ansøgningssystemet beregnede konsekvenszone.

I denne ansøgning er konsekvenszonen på **461 m**.

Samtidig blev udkastet sendt i partshøring ved ansøger. Der blev givet en frist på 2 uger til at indsende eventuelle kommentarer.

Kommunen har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

Afgørelsen af sagen vil blive gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 15.09.2025, jr. husdyrbruglovens §73.

Afgørelsen vil blive sendt til ansøgers konsulent samt til de organisationer, der er omfattet af husdyrbruglovens §§ 61-62, og til de klageberettigede organisationer og styrelser efter husdyrbruglovens §§84-87. Disse modtagere er ikke omfattet af muligheden for digital annoncering på kommunens hjemmeside i bekendtgørelsens §73.

Afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portal), dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside (<https://dma.mst.dk>).

5.2 Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jr. husdyrbruglovens §76.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt, jr. husdyrbruglovens §79. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Denne miljøtilladelse er offentligt bekendtgjort følgende dato:

Dato 15. september 2025

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jfr. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jfr. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal. Klageportalen kan tilgås her: [Digital klageportal](#)

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb,

og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Kapitel 6: Retsgrundlag

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jr. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Bilag 1 Indtegning af stalde og gylletank i luftfoto



Ansøgers indtegning af stalde (rød streg) og gylletank (blå streg) i ansøgningen på www.husdyrgodkendelse.dk

Bilag 2 Bygningstegning

Sektion 5					
2,3 *6,5					
14,95 m2					
Sektion 4					
Sektion 3					
Sektion 2					
Sektion 1					
Teknik rum / forrum			Foderlade		

Bygningstegning indsendt af ansøger. Tegningen er ikke målfast.

Bilag 3 Miljøplan



Ansøgers indsendte plan over husdyrbrugets miljøforhold.

Bilag 4 Vilkår samlet.

1. Den faste overdækning på gylletanken er ikke et virkemiddel, men et frivilligt tiltag. Der er derfor ikke vilkår om, at tanken skal være udstyret med fast overdækning. Hvis overdækningen fortsat bibeholdes, stilles imidlertid følgende vilkår:
 - a. Lovgivningens krav om fast eller tæt overdækning af gylletanken opfyldes som udgangspunkt ved overdækningen. Derfor skal lugerne i den faste overdækning på gylletanken til enhver tid holdes lukket og skal straks repareres, hvis de beskadiges. Ved tømning af tanken må lugerne dog åbnes, men skal lukkes hver dag ved arbejdstids ophør.
 - b. Såfremt ejer ikke ønsker at lukke lugerne som påkrævet i vilkår 1a, skal lovgivningens krav om fast eller tæt overdækning af gylletanken opfyldes på anden måde, for eksempel ved flydelag. Dette kan accepteres, men i så fald skal ejer skriftlig/pr mail gøre Brønderslev Kommune bekendt med, at kravet om fast eller tæt overdækning opfyldes på denne måde og ikke ved fast overdækning. Flydelaget vil herefter blive kontrolleret ved tilsyn.
2. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
3. Ved transport af gylle på offentlige veje skal tanken være lukket, så spild undgås. Hvis der sker spild af fast eller flydende husdyrgødning på offentlig vej alligevel, skal gødningen straks opsamles og vejen rengøres.
4. Husdyrbrugets ansatte skal være bekendt med de vilkår i denne miljøgodkendelse, hvis overholdelse de i deres daglige arbejde er involveret i.
5. Tromler og beholdere med olieprodukter med et volumen større end 25 l skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
6. Opbevaring af fyrings- eller dieselolie skal ske i typegodkendte tanke under tag/halvtag på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
7. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
8. Vask af traktorer, maskiner og redskaber må kun ske i marken eller på vaskeplads, der opfylder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.
9. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres. Foder skal opbevares på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.
10. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbrugets anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse gener fra fluer og lugt. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til gener fra fluer og lugt, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen af fluer skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

11. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening. Døde dyr må udendørs kun opbevares på pladsen.
12. Der skal etableres skærmende beplantning eller anden afdækning omkring afhentningspladsen for døde dyr, så den ikke er synlig fra vejen.
13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, gældende for det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer og angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa).

Tallene i parentes angiver den tid, der tages gennemsnit over:

Maksimal gennemsnitsværdi over referencetidsrummet				Maksimal værdi
Referencetidsrum	Mandag-fredag kl. 7-18 (over 8 timer) Lørdag kl. 7-14 (over 7 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (over 1 time) Lørdag kl. 14-22 (over 4 timer) Søn- og helligdage kl. 7-22 (over 8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (over ½ time)	Alle dage kl. 22-7
	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Såfremt tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal husdyrbruget for egen regning få foretaget en støjmåling til dokumentation for overholdelse af støjvilkår. Målingen skal udføres af akkrediteret firma.

14. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse. Der skal ved tilsyn på forlangende fremvises dokumentation for følgende (for seneste 5 års produktion):
 - Produktionsarealets størrelse
 - Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, kemikalier, pesticider, maling, tagplader både med og uden asbest mm.)
 - Logbog over flydelag for ejendommens gyllebeholdere.
15. Brønderslev Kommune skal på forhånd orienteres, hvis der sker ændringer af driftsansvarlig, for eksempel ved salg eller forpagtning.
16. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - Gyllebeholdere, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning
 - Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes
 - Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes
 - Affald skal bortskaffes. Særlig opmærksomhed skal gives til farligt affald.