

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

Ejer af virksomheden

-
--

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
21. september 2020
Sagsnummer
19-027691

PÅBUD om ændring af vilkår i miljøgodkendelse til oplags- og knuseplads, på en del af Ragedal 9, 6900 Skjern



Copyright: Ringkøbing-Skjern Kommune – KMS © COWI – DDO

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Afgørelse	4
2	Vilkår	4
3	Ikke Teknisk resumé	7
4	Miljøteknisk vurdering	7
5	Gyldighed og retsbeskyttelse	8
6	Offentliggørelse og Klagevejledning	9
7	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	11
8	Oversigtsplan – Bilag 1	12
9	Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 2	13
10	Gennemgang af standardvilkår – Bilag 3	14
11	Lovgrundlag – Bilag 4	17

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens adresse	Ragedal 9, 6900 Skjern
Virksomhedens matr.nr.	Del af matr.nr. 10d Borris Nørreland, Sdr. Borris
CVR-nr./P-nr.	75203217
Listebetegnelse, godk.bek. 1534/09-12-2019 med senere ændringer	K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 1537/09-12-2019 med senere ændringer	Ja. K206, Afsnit 18.
Dato for øvrige miljøgodkendelser	22-08-2012 – VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Oplags- og knuseplads

Ny aktivitet

Ny aktivitet	Mindre ændring af oplagstyper, samt ophævelse af muligheden for slamoplag.
--------------	--

Sagsbehandler Yvonne Grandahl, Byg og Miljø	Telefon 9974 1513	Mail yvonne.grandahl@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Pernille Nielsen, Byg og Miljø		

1 Afgørelse

1.1 Påbud

Ringkøbing-Skjern Kommune påbyder hermed ændring af vilkår. Påbuddet er givet på grundlag af oplysninger fra miljøtilsyn og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Påbud / forbud efter miljøbeskyttelsesloven § 41, 41a og 41b.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

2 Vilkår

2.1 Generelt

2.1.1 Miljøgodkendelsen af 22-08-2012 "*VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern*" er fortsat gældende, dog med nedenstående ændringer.

2.1.2 Virksomheden skal være etableret og drives som beskrevet i miljøgodkendelsen, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.

2.2 Indretning af drift

Oplag

2.2.1 Vilkår om oplag, nr. 1.6.3 i miljøgodkendelsen "*VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern*", dateret 22-08-2012, ophæves hermed.

2.2.2 Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldstyper/fraktioner:	Max. oplag for væsentlige affaldsarter/fraktioner:	Håndtering på virksomheden:	EAK-koder eller anden identifikation:	Oplagring
Blanding af beton, mursten og tegl	Max. 1.000 ton, samlet mængde af både opbrudt og knust materiale	Opbrudt. Knust.	17 01 07 Blanding af beton, mursten og tegl. Blandingen må ikke indeholde keramik eller glaserede tegl/klinker.	Udendørs på ubefæstet areal
Keramik og glaserede tegl/klinker med eventuelle rester af beton	Max. 25 ton	Opbrudt.	17 01 06 Blanding af beton, mursten, tegl og keramik, samt glaserede tegl/klinker.	Lukket container, lagerhal eller befæstet plads med opsamling af regnvand
Beton	Max. 10.000 ton, samt mængde af både opbrudt og knust	Opbrudt. Knust.	17 01 01	Udendørs på ubefæstet areal
Mursten	Max. 2.500 ton, samlet mængde af både opbrudt og knust	Opbrudt. Knust.	17 01 02	Udendørs på ubefæstet areal
Asfalt	Max. 1.000 ton, samlet mængde af både opbrudt og knust	Opbrudt. Knust.	17 03 02 Blandingen må ikke indeholde kultjære.	Lukket container, lagerhal eller befæstet plads med opsamling af regnvand
Asbestholdige byggematerialer	Max. 10 ton (max. 12 stk. lukkede bigbags)	Lukkede bigbags.	17 06 05	Lagerhal
Jord, Kategori 1	Max. 100 ton		17 05 04	Lukket container, lagerhal eller befæstet plads med

Affaldstyper/fraktioner:	Max. oplag for væsentlige affaldsarter/fraktioner:	Håndtering på virksomheden:	EAK-koder eller anden identifikation:	Oplagring
				opsamling af regnvand
Jord, Kategori 2	Max. 100 ton		17 05 03	Lukket container, lagerhal eller befæstet plads med opsamling af regnvand
Trærødder og grene	Max. 100 ton, samlet mængde af både opbrudt og knust	Opbrudt. Knust.		Udendørs på ubefæstet areal

Slamoplag

2.2.3 Vilkår om slamoplag, nr. 1.6.9 – 1.6.15 i miljøgodkendelsen "VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern", dateret 22-08-2012, ophæves hermed.

2.3 Forureningsbegrænsning

Luft / Støv / Lugt

2.3.1 Vilkår nr. 1.7.15 i miljøgodkendelsen "VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern", dateret 22-08-2012, ophæves hermed.

Beskyttelse af jord og grundvand

2.3.2 Oplag af asbestholdige byggematerialer skal til enhver tid håndteres i lukkede bigbags eller lignende emballage, og må kun oplagres indendørs i lagerhal.

2.4 Egenkontrol

2.4.1 Vilkår nr. 1.8.3 og 1.8.4 i miljøgodkendelsen "VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern", dateret 22-08-2012, ophæves hermed.

Driftsjournal

2.4.2 Vilkår nr. 1.8.5 i miljøgodkendelsen "VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern", dateret 22-08-2012, ophæves hermed.

2.4.3 Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings, gruber mv., jf. Vilkår 1.8.1 i miljøgodkendelsen af 22-08-2012.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet, jf. Vilkår 1.6.6 i miljøgodkendelsen af 22-08-2012.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, jf. Vilkår 2.2.2 i dette påbud.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3 Ikke teknisk resumé

Ved miljøtilsyn på oplagspladsen blev det oplyst, at oplagring af spildevandsslam er ophørt. Yderligere blev der forespurgt til muligheden for tilladelse til oplagring af slibestøv og asbeststykker i bigbags, så der kan opnås en mere rationel kørsel med affaldstyperne.

Det blev aftalt, at der skal foretages en ændring af miljøgodkendelsen for oplags- og knusepladsen, så vilkår for oplagring af spildevandsslam udgår og der tilføjes vilkår for oplagring af bigbags indeholdende henholdsvis slibestøv og asbeststykker.

4 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

4.1 Lokalisering

Virksomheden er beliggende på Ragedal 9, 6900 Skjern, på en del af matr. nr. 10d Borris Nørreland, Sdr. Borris.

Arealet er udlagt i Kommuneplan 2017-2029 (nr. 00er067) til erhverv, oplags- og knuseplads.

Arealet er beliggende i landzone og der er tidligere udarbejdet landzonetilladelse til aktiviteten, jf. tilladelse af 4. juli 2012.

4.2 Indretning og drift

Virksomhedens drift foregår indenfor det areal hvortil der er givet landzonetilladelse. Arealet er omgivet af jordvolde og bevoksning.

Indretning og drift er reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012, og dette påbud.

4.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Støj er fortsat reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012.

Luft / Støv / Lugt

Luft/støv/lugt er fortsat reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012.

Beskyttelse af jord og grundvand

Beskyttelse af jord og grundvand er reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012, og dette påbud.

Spildevand og overfladevand

Spildevand og overfladevand er fortsat reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012.

Affald

Virksomheden skal årligt indberette data for affaldsproduktionen til det centrale Affaldsdatasystem, samt opbevare kvitteringer for afleveret affald jf. Affaldsbekendtgørelsen. Kvitteringer for affaldsbortskaffelse skal opbevares i mindst 3 år.

I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Olietanke

Der er ikke opstillet olietanke på oplagspladsen.

Hvis der på et tidspunkt ønskes opstilling af olietanke skal de til enhver tid etableres og drives i henhold til Olietankbekendtgørelsen.

4.4 Egenkontrol

Egenkontrol er reguleret af miljøgodkendelsen, dateret 22. august 2012, og dette påbud.

4.5 Vurdering af renere teknologi

Ved at udforme dette påbud i overensstemmelse med standardvilkårene, så er det sikret, at der leves op til bedst tilgængelige teknik.

5 Gyldighed og retsbeskyttelse

5.1 Gyldighed

Påbuddet, og dermed ændringerne i den tidligere miljøgodkendelse, er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

5.2 Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelser kan ændres/revideres ved påbud fra kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a eller 41b hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer den mandag den 28. september 2020. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

6.2 Klagevejledning

Påbuddet

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 26. oktober 2020.**

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://www.borger.dk> eller <http://www.virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort

Venlig hilsen



Yvonne Grandahl

Orientering om indsamling af personoplysninger.

I forbindelse med sagsbehandlingen opbevarer Ringkøbing-Skjern Kommune personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger fra dig.

Land, By og Kultur skal i den forbindelse oplyse dig om følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
4. Kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
7. Opbevaring af dine personoplysninger.
8. Retten til at trække samtykke tilbage.
9. Dine rettigheder
10. Klagemulighed til Datatilsynet

Her kan du se en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig: rksk.dk/oplysningspligt-matrikler

7 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, drringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerbundet.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk

Ejer af ejendommen, Ragedal 9, 6900 Skjern.

Borris Vandværk Amba.

8 Oversigtsplan – Bilag 1



OBS Indsat billede.

9 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 2

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Ved miljøtilsyn blev det oplyst, at oplagring af spildevandsslam er ophørt. Yderligere blev der forespurgt til muligheden for tilladelse til oplagring af slibestøv og asbeststykker i bigbags, så der kan opnås en mere rationel kørsel med affaldstyperne.

Det blev aftalt, at der skal foretages en ændring af miljøgodkendelsen for oplags- og knusepladsen, så vilkår for oplagring af spildevandsslam udgår og der tilføjes vilkår for oplagring af bigbags indeholdende henholdsvis slibestøv og asbeststykker.

Beskrivelse af slibestøvet:

Hvorfra stammer slibestøvet ? Div. Nedbrydninger renovering af badeværelser

Hvor mange bigbags påtænkes oplagret ? og max. oplagringsmængde ? 6 stk.

Hvad svarer mængden af bigbags til i tons ? 2-4 ton

EAK-kode for slibestøvet 17 06 05 ifølge AFLD

Vil der ske omhældning eller omemballering af materialet ? Hvis ja, hvordan og hvor vil det ske ? Nej

Beskrivelse af asbeststykkerne:


Hvorfra stammer asbeststykkerne ? Nedrivning renovering af tag

Hvor mange bigbags påtænkes oplagret ? og max. oplagringsmængde ? 6 stk. 6 ton

Hvad svarer mængden af bigbags til i tons ? 3-4 ton

EAK-kode for asbeststykkerne 17 06 05 ifølge AFLD

Vil der ske omhældning eller omemballering af materialet ? Hvis ja, hvordan og hvor vil det ske ? Nej



10 Gennemgang af standardvilkår – Bilag 3

Gennemgang af standardvilkår for K206, jf. Bekendtgørelse nr. 1537 af 09-12-2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed		
Generelt		
1.	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Vilkår 1.9.1 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
2.	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Vilkår 1.6.6 og 1.7.16 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
Indretning og drift		
3.	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Vilkår 1.6.4 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
4.	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister]:	Vilkår 2.2.2 i dette påbud.
5.	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Vilkår 1.6.4 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
6.	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.	Vilkår 1.6.5 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
7.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.	Vilkår 1.6.6 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
8.	Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det	Vilkår 1.6.7 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og</i>

Gennemgang af standardvilkår for K206, jf. Bekendtgørelse nr. 1537 af 09-12-2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed		
	neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	<i>knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
9.	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.	Vilkår 1.6.8 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
Luftforurening		
10.	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Vilkår 1.7.12 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
11.	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	Vilkår 1.7.13 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
12.	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.	Vilkår 1.7.14 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
13.	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Ikke relevant for denne virksomhed.
14.	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er	Vilkår 1.7.16 i “ <i>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.</i> ”.

Gennemgang af standardvilkår for K206, jf. Bekendtgørelse nr. 1537 af 09-12-2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed		
	beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	
15.	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Ikke relevant for denne virksomhed.
16.	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Vilkår 1.7.17 i “VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.”.
17.	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Ikke relevant for denne virksomhed.
Egenkontrol		
18.	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Vilkår 1.8.1 i “VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.”.
19.	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.	Vilkår 1.8.1 i “VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af oplags- og knuseplads, beliggende på en del af ejendommen Ragedal 9, 6900 Skjern.”.
Driftsjournal		
20.	Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Vilkår 2.4.2 i dette påbud.

11 Lovgrundlag - Bilag 4

Påbuddet er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019.

Bekendtgørelse om affald, nr. 224 af 8. marts 2019 (affaldsbekendtgørelsen).