

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den -
Arne Petersen, Maugstrupvej 9, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Arne Petersen		
Adresse	Maugstrupvej 9, 6500 Vojens		
Telefon	30959259	CHR nr.	53261
E-mail	A.petersen@c.dk	CVR nr.	78290412
Mobil	30959259	P nr.	1011368456

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/8101
Godkendelsestype	Godkendelse § 19D		
Godkendelsesdato	04-03-2009		
Ændret tilladelse	08-08-2011		
Tilladte dyreenheder	198,75		
Registreret dyreenheder i alt	90,53		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Arne Petersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ved basis tilsyn ses der nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	39	52,00	08-08-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	25,80	08-08-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,76	08-08-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	186	88,57	08-08-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	58	27,62	08-08-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	2	0,61	7,39	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,24	0,00	3,13
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,86	0,00	93,47
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	190	81,82	1.105,24	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 8. august 2011 via en § 19d meddelt tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 254 opdræt (6-26 mdr.)- 90 opdræt (2-6 mdr.)- 39 malkekøer <p>I alt 202,6 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 23. maj 2022 - Kødkvægsbesætning:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 Kvier <p>CHR fra den 10. april 2023 - Kviehotel:</p> <ul style="list-style-type: none">- 194 Kvier <p>Gødningsregnskabet 2021-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,2 årskøer uden opdræt- 25,5 årsopdræt (4-5,9 mdr.)- 190,3 årsopdræt (10,3-17 mdr.)- 2 slagtekalve (103,2-257,2 kg.)- 2 slagtekalve (203,2-473,5 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,5 årskøer uden opdræt- 23,8 årsopdræt (4,1-5,8 mdr.)- 196,2 årsopdræt (10,5-17 mdr.)- 3 slagtekalve (180,8-259,6 kg.)- 3 slagtekalve (259,6-524,7 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,8 årskøer uden opdræt- 28,8 årsopdræt (4-5,8 mdr.)- 193,5 årsopdræt (10,5-16,9 mdr.)- 2 slagtekalve (44,2-51,2 kg.)- 1 slagtekalve (396,4-675 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
08-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse - Maugstrupvej 9_#153536-11_CaseNo11-21038.pdf
04-03-2009		Miljøgodkendelse	Attached Image - 3792_001.pdf_#153535-09_CaseNo08-31471.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Der er ingen vilkår.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	70	112	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	03-09-2010	0			
Gyllebeholder	01-01-1976	18-12-2011	135	540		4/10-2022 - Arne ejer oplyser at gyllebeholder fra 1976 på 590 m ³ er taget ud af brug.
Gyllebeholder	01-01-1995	30-08-2022	212	850		I beholderkontrolrapporten fra august 2022 står der at gyllebeholderen er fra 1989 det oplyser Arne at det ikke er korrekt den er fra 1995. Vilo
Gyllekanaler	01-01-1976		0	525		Kap. i kanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 850 m ³ fra 1995. Der er foretaget beholderkontrol 30. august 2022. Næste beholderkontrol skal foretages i 2032. Gyllebeholder på 590 m ³ fra 1976. Beholderen er taget ud af drift den 4. oktober 2022.
Flydelag	Beholderen var halvfylt på tilsynet.
Logbog	Logbogen blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 56 m ² . Den er ikke i brug. Dybstrøelsesmøg køres direkte ud fra stald til mark og udspreddes. Det sker 2-3 gange om året.
Kalveytter	Der er ingen kalveytter.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 ensilagesiloer. Der er afløb til stald og videre til gyllebeholder. De to plansiloer længst mod nord/vest har fået nye fuger. På tilsynsdagen var den 3. silo ved at blive renoveret.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke ved tilsynet.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonpladsen ved stalden. Der er afløb til stalden, som ledes videre til gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra stalden ledes til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner og videre i dræn ud i marken.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemi opbevares i et aflåst rum i stalden. Der er ingen afløb i rummet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges ved den syd/østlige ende ved stalden og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Det opbevares ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Batterier bliver ofte udskiftet i fbm. værkstedsbesøg. To stk. batterier stod i maskinhal. Husk at batterier skal stå i en syrefast hård plast beholder.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 14. dag.
Gammelt jern	Afleveres til Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Dyrlægen bortskaffer det.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 14. dag.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ved bekæmpelse af fluer benyttes pulver til at vande i dybstrølsen.
Rottebekæmpelse	Der benyttes den kommunale ordning og der suppleres med hunde og katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan fra 2009. Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der skrubes manuelt 2 gange om dagen i stalden.
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer på markerne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
17-05-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der er udskiftet til LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Kalvene udleveres inde fra stalden og går direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Civilt søgsmål

Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at tilsynsrapporten er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 31. maj 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen

Tel: 21399623
E-mail: vilo@haderslev.dk