

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Niels Skovbakke Hansen Hesselballevej 68, 8530 Hjortshøj		
Ejer:	Niels Skovbakke Hansen	Tlf. nr.:	86 15 51 21
Adresse:		Mob. nr.:	2266 6074
		E-mail:	louiseogniels@c.dk
CVR- nr.:	25233271	P-nr.:	1007449409
Godkendelsestype:	Godkendelse §11	Godkendelsesdato:	04-09-2013
Bedriftstype:	L11		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljøriskovurdering

Konklusion på tilsynet:
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling vedr. afregistrering af olietanke i BBR, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Niels Skovbakke Hansen og Dan Kristian Kristensen

Tilsynsdato:	15-12-2022	Tilsynsførende:	Christian Westergaard
---------------------	------------	------------------------	-----------------------

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	Dyreholdets størrelse gennemgået gennem gødningsregnskab. Dyreholdet er reduceret en smule i planåret 2020-21 i forhold til det tilladte jf. nedenstående skema
---------------	---

Tilladt dyrehold jf. §11-miljøtilladelse af 7. december 2015.

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	1.400	41,41	07-12-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.400	4,08	07-12-2015	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	36	10,92	07-12-2015	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	14,13	07-12-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	12,24	07-12-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	88	43,99	07-12-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	229	114,47	07-12-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	12	16,00	07-12-2015	
Tilladte dyreenheder i alt:	257,24 DE				

Registreret produktion (senest afsluttede planår 2020-21)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	139	47,18	667,64	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	101	10,91	0,00	146,49
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	540	18,15	335,05	0,00
St.r. årsoodr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	37	22,46	303,28	0,00
Dyreenheder i alt:	98,70 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	OK
Logbog	OK

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-07-1995	16-11-2015	200	1.000	Flydelag	
Fortank t. gyllebeh.	01-07-1995		1	120	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ca. 20 cm højere end staldgulvet.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Dykket indløb.
Alarm:	Ikke et krav.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Ensilage på befæstet areal	01-06-2012	1.800	3.000		
Møddingsplads	01-06-2014	0	0		Befæstet areal langs kostald med afløb til gyllekanaler: anvendes, eller kan anvendes, som møddingplads
Markstak	16-12-2014	0	0		Husdyrbruget anvender periodevis opbevaring i markstak

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i laden.
	Bortskaffelse	Samles og køres på genbrugsplads.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	I lade på spildbakke.
	Bortskaffelse	Genbrugsplads.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Der opbevares ikke medicin eller kanyler.
	Bortskaffelse	Via dyrelæge.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Under kadaverkappe.
	Bortskaffelse	DAKA
Bemærkninger	Der er ingen ændringer siden sidste tilsyn. Dog arbejdes der på, at bortskaffe ensilageplast til genbrug.	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Ejendommen drives økologisk.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Udvendig vask af sprøjte	Ikke relevant.
Opbevaring af sprøjtemidler	Ikke relevant.

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke relevant.
Afløbsforhold til dræn	OK
Udleveringsrampe	Ingen udleveringsrampe.
Læsseplads	Der er ingen læsseplads ved gylletanken, der anvendes gyllevogn med sugetårn.
Bemærkninger	Restvand fra befæstede kørearealer ledes til opsamlingsbeholder og udsprinkles. Der er ingen ændringer i forhold til sidste tilsyn 20. juni 2016.

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Der er en olietank på ejendommen til diesel. Olietanken fremgår af BBR som anlægsnummer 4 (Størrelse: 1800 liter, År: 2011, Type-nr.: 50-5323, Fab.nr.: 50696). BBR-anlæg nr. 2, 3 og 6 forefindes ikke længere på ejendommen og skal afregistreres fra BBR. Det drejer sig om følgende olietanke:

Anlægsnr.: 2. Fyringsolietank, 1986, 1800 liter, fab.nr: 4625, typenr.: 10-000. Anlægsnr.: 3. Fyringsolietank, 2009, 1400 liter, fab.nr: e1027, typenr.: 80-5820, plast. Anlægsnr.: 6. Fyringsolietank, 1972, 1500 liter.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,13