

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 02-09-2019

Enghavegaard I/S
Elkjærslundvej 2
8961 Allingåbro

| | |
|----------------------|---|
| Til stede ved tilsyn | Martin Vetter Jensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune |
|----------------------|---|

| | |
|-------------|--------------------|
| Tilsynstype | Prioriteret tilsyn |
|-------------|--------------------|

| | |
|---------|------------|
| CHR nr. | 29408 |
| CVR nr. | 38255428 |
| P nr. | 1022023108 |

| | |
|---------------------------|---|
| Husdyrbrugstype | Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse |
| Godkendelsestype | Godkendelse § 12 |
| Godkendelsesdato | 03-01-2011 |
| Nyeste godkendelse/tillæg | 04-09-2017 |
| Godkendte dyreenheder | 653,02 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyreenheder (registreret) | 661,29 |
|---------------------------|--------|

| |
|----------------------------|
| Andre anlæg drevet af ejer |
|----------------------------|

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|------------------------|---|
| 16-03-2018 | Indskærpelse | Logbøgerne skal føres løbende og regelmæssigt efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Indskærpelsen er efterkommet. |
| 16-03-2018 | Henstilling/Forvarslng | Møddingen skal holdes overdækket |
| 24-02-2017 | Indskærpelse | Ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg, der lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav eller i markstak på arealer, hvor efterfølgende afgrøder kan optage eventuelle næringsstoffer. Ved opbevaring i ensilageopbevaringsanlæg må der ikke lægges ensilage på randbelægning eller ud over anlæggets kant. Indskærpelsen er efterkommet. |

Gældende tilladelser til dyrehold

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Tilladelses-dato | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 175 | 175 | 2,29 | 04-09-2017 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 60,0 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 47 | | 11,91 | 04-09-2017 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 4,0 |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | | 30,70 | 04-09-2017 | Kg EKM: 12000,0 | |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 330 | | 506,54 | 04-09-2017 | Kg EKM: 12000,0 | |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 116 | | 59,90 | 04-09-2017 | Indgangsalder: 14,0 | Afg./kælvningsalder 24,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstr., m.spalter, linespil | 23 | | 6,72 | 04-09-2017 | Indgangsalder: 4,0 | Afg./kælvningsalder 6,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 94 | | 34,98 | 04-09-2017 | Indgangsalder: 6,0 | Afg./kælvningsalder 14,0 |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Godkendelse, Tilladelser og VVM | Miljøgodkendelse af 3. januar 2011 + 3 tillæg. Ovennævnte skema viser den produktion, der er godkendt i tillæg nr. 3 af 4. september 2017. |

Registreret produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal stipladser | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | | Vægtgrænser/korrektion | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------|--|--------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | Flydende | Fast | | |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 201 | | 5,45 | 0,00 | 54,15 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 81,5 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstr., kort ædepl.,fast gulv | 68 | | 18,47 | 0,00 | 219,59 | Indgangsalder: 1,0 | Afgangsalder: 5,2 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Sengestald,m.bagsky l/ringkanal | 5 | | 1,76 | 23,72 | 0,00 | Indgangsvægt: 259,5 | Afgangsvægt: 561,8 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Sengestald m.spalt, linespil | 223 | | 100,67 | 1.359,92 | 0,00 | Indgangsalder: 11,4 | Afg.-/kælvningsalder 18,5 |
| St.r. årskøer | Sengestald m. præfabrik. Gulv | 345 | | 534,94 | 7.883,29 | 0,00 | Kg EKM: 12192,0 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Registreret dyrehold | Ovennævnte skema viser dyreholdet, som fremgår af gødningsregnskab 2017/2018 for Enghavegaard I/S. Dyreholdet er oppe på det godkendte niveau. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Fast mødding | 01-01-1998 | 50 | 75 | | |
| Ensilageplansilo | 01-01-2010 | 1.700 | 3.400 | | 2 siloer |
| Ensilageplansilo | 01-01-2005 | 600 | 1.200 | | 2 siloer. Siloerne er forlænget i efteråret 2017 |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-2011 | | | 82 | Fast låg | |
| Ensilagesaftbeholder | 01-01-2010 | | 8 | 40 | Fast låg | |
| Gyllebeholder | 01-01-1994 | 14-01-2015 | 484 | 1.935 | Flydelag | |
| Gyllebeholder | 01-01-2011 | | 625 | 2.500 | Flydelag | |
| Gyllebeholder | 01-01-2011 | | 625 | 2.500 | | |
| Gyllebeholder | 01-02-2016 | | 750 | 3.000 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Møddingsplads | Der er en møddingsplads, hvorfra vandet afledes via afløb ved stalden til gyllebeholder. Pladsen afgrænses af en mur. Ved tilsynet var pladsen tom, idet den oplagrede gødning dagen forinden var kørt i markstak og vil blive nedbragt inden for den næste uge. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|---|
| Gyllebeholder | Ejendommen har 4 gyllebeholdere uden fastmonterede pumper. |
| Opsamlingsbeholder | 40 m ³ stor opsamlingsbeholder til restvand fra plansiloerne |
| Dykket indløb på gyllebeholder | Beholderne har dykket indløb. |
| Flydelag på gyllebeholder | Der er et dækkende flydelag på den mindste beholder. To af de store beholdere var tomme. Flydelaget i den store beholder nærmest staldene var tyndt og bør suppleres med snittet halm. |
| Logbog til gyllebeholder | Der føres en logbog for hver af de fire beholdere. Det noteres, når der sker aktiviteter som udbringning og tømning af beholderne. Husk at føre optegnelser over flydelagets tilstand mindst en gang om måneden. |
| Beholderkontrol | Den mindste beholder fra 1994 er kontrolleret den 14. januar 2015 uden bemærkninger. De øvrige beholdere skal kontrolleres, når de er 10 år gamle. |
| Krav om alarm og barriere | Der er ingen krav om gyllealarmer eller barriere omkring beholderne. |
| Opbevaringskapacitet | Ud over de fire beholdere på ejendommen er der mulighed for at opbevare gylle i egen beholder på Elkjærslundvej 10 B. Der vurderes at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at vilkår om mulighed for opbevaring af 450 m ³ gylle på anden ejendom er overholdt. |

Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|--|-------|
| Markoplag | Der er en midlertidig stak, idet møddingspladsen blev tømt dagen før tilsynet. Denne stak vil blive nedbragt inden for en uge og skal derfor ikke overdækkes. Derudover er der ingen markstakke med dybstrøelse/kompost på tilsynsdagen. | 0 |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn på baggrund af risikoscore. |
| Jordforurening på ejendommen | Der blev ikke observeret tegn på jordforurening. |
| Indberetning af egenkontrol | Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol. |

Miljørisikovurdering

| Dato for vurdering: 02-09-2019 | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %) | Regelefterlevelse (60 %) | Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %) | Husdyrbrugets størrelse (33 %) | Sårbarhed (34 %) |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Sandsynlighed (50 %) | | Konsekvens (50 %) | | |
| 2,60 | | 3,00 | | |
| Samlet score | | | | |
| 2,80 | | | | |

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk