



STEELCON CHIMNEY. ESBJERG A/S  
Lillebæltsvej 93  
6715 Esbjerg N

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	29. marts 2019
Sagsbehandler	Helle S. Lindebjerg
Telefon direkte	76 16 13 86
Sagsid	19/6602

### **Tilsynsskema 2019 Steelcon Chimney Esbjerg A/S**

Esbjerg Kommune, Industrimiljø har den 9-4-2019 ført tilsyn med virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet et tilsynsskema. Skemaet er vedlagt.

#### **Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.**

##### Offentliggørelse

Ifølge tilsynsbekendtgørelsens<sup>1</sup> § 12, stk. 1 er der en række oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med at vi har gennemført et tilsyn på virksomheden.

Af vedlagte tilsynsskema, under overskriften "*Oplysninger der offentliggøres*", fremgår hvad der vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside, DMA – Digital MiljøAdministration.

Vi gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen.

Venlig hilsen

Helle S. Lindebjerg  
Miljøtekniker

---

<sup>1</sup> Bek. nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

## Tilsynsskema

### **Steelcon Chimney Esbjerg A/S** Sagsnr. 19/6602 Lillebæltsvej 93, 6715 Esbjerg

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Steelcon Chimney Esbjerg A/S
Adresse	Lillebæltsvej 93
CVR nummer	66631613
Dato for tilsyn	9-4-2019
Baggrunden for tilsynet	Lovpligtig, regelmæssig miljøtilsyn
Virksomhedens karakter	Maskinværksted > 1000 m <sup>2</sup> MVB (maskinværkstedsbekendtgørelsen)
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Ingen
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Stamoplysninger

Kontaktperson	Thomas Rislov
Tlf.	7514 04 08
E-mail	<a href="mailto:thomas.rislov@dominion-global.com">thomas.rislov@dominion-global.com</a>
P-nummer	1003162975
Hjemmeside	<a href="http://www.steelcon.dk/">http://www.steelcon.dk/</a>

Virksomhedstype

MVB, Maskinværksteder > 1000 m <sup>2</sup> <a href="#">Brugerbetaling</a>
Biaktivitet: Ingen
<b>Bemærkninger:</b> Ingen

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven Maskinværkstedsbekendtgørelsen Affaldsbekendtgørelsen mm
---

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	<input type="checkbox"/> Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	<input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden miljøledelse: ISO14001	<input type="checkbox"/> Ja
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	<input type="checkbox"/> Nej
Virksomhedens arbejdsområde: Maskinværksted > 1000 kvm	
Antal ansatte: 48	
<u>Driftstid:</u> mandag-søndag Kl. 24/7	
Produktionsareal: >1000 m <sup>2</sup>	
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger:</b> Ingen	

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser		
Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP18 Indvindingsopland		
<input type="checkbox"/> Ja		
Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	505 m
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	505 m
<b>Bemærkninger:</b>		
Ingen		

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)		<input type="checkbox"/> Ja
Sidste miljøtilsyn udført den:		29-9-2016
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn		<input type="checkbox"/> Nej
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn		<input type="checkbox"/> Nej
Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt		<input type="checkbox"/> Ja
<b>Bemærkninger:</b>		
Ingen		

Indretning og drift

Brugerbetaling

Har virksomheden påbud til indretning og drift	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for påbud om indretning og drift	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger:</b>	
Ingen	

## Luftemissioner

### Brugerbetaling

Har virksomheden krav for luftemission (herunder lugt)			<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission			<input type="checkbox"/> Nej
Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger			<input type="checkbox"/> Ja
Vedligeholdes rensesforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt			<input type="checkbox"/> Ja
Er filtre og rensesforanstaltninger eftersat på tilsynet			<input type="checkbox"/> Ja
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> luftgener, herunder lugtgener			<input type="checkbox"/> Nej
<b>Svejsning</b>			
Udføres svejsning			<input type="checkbox"/> Ja
Hvilken type svejsning?	Ulegeret stål	rustfrit stål	
MIG/MAG	x	x	
TIG	x	x	
<b>Opvarmning</b>			
<input type="checkbox"/> Fjernvarme			
<b>Afkast</b>			
	Afkasthøjde	Luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	Filter/rensning?
Rumudsugning			
Svejsning	ok	ok	ok
Slibning	ok	ok	ok
<b>Bemærkninger:</b>			
Ingen			

## Støj

Har virksomheden påbud eller krav vedrørende støj	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for påbud vedrørende støj	<input type="checkbox"/> Nej
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?	<input type="checkbox"/> Nej
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel	<input type="checkbox"/> Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> støjgener i omgivelserne	<input type="checkbox"/> Nej
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling	<input type="checkbox"/> Nej
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Væsentligste støjkilder:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	
Ingen	

### Olietanke

Er der <a href="#">olietanke</a> på virksomheden							<input type="checkbox"/> Ja
Følgende tanke er registreret i BBR:							
Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	
1	x	Diesel	1500	1986			
2	x	Gastank		1968			
Er rørføringer m.v. kontrolleret?							<input type="checkbox"/> Nej
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling							<input type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger:</b>							
Ingen							

### Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden krav vedrørende jord og grundvand				<input type="checkbox"/> Nej
Hvis nej: Er der behov for påbud vedrørende jord og grundvand				<input type="checkbox"/> Nej
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:		<input type="checkbox"/> <a href="#">Esbjerg Kommunes forskrift</a>		
Væsentlige oplag <u>Råvarer</u>	Opbevares i	Placering	Forhold ok	
metalemnar	frit	Ude/inde	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<u>Farligt affald</u>			<input type="checkbox"/> Ja	
metalrester	container	På pladsen	<input type="checkbox"/> Ja	
<a href="#">Esbjerg Kommunes forskrift</a>				
Sker opbevaringen miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem				<input type="checkbox"/> Ja
Er oplaget placeret så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. <b>aflåst</b> )				<input type="checkbox"/> Ja
Er oplaget placeret på <b>tæt bund uden afløb</b> til kloak				<input type="checkbox"/> Ja
Er pladsen indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan <b>tilbageholdes og opsamles</b>				<input type="checkbox"/> Ja
Er pladsen <b>overdækket</b> og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand				<input type="checkbox"/> Ja
Sker opbevaringen i <b>hensigtsmæssige, tætte beholdere</b>				<input type="checkbox"/> Ja
med tætsluttende låg og <b>tydelig mærket</b> med angivelse af indhold				<input type="checkbox"/> Ja
Er <b>belægninger</b> kontrolleret og i orden				<input type="checkbox"/> Ja
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter				<input type="checkbox"/> Ja
<b>Bemærkninger:</b>				
Ingen				

## Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	<input type="checkbox"/> Nej
Bliver genanvendeligt <a href="#">erhvervsaffald</a> kildesorteret	<input type="checkbox"/> Ja
Er der import/eksport af affald	<input type="checkbox"/> Nej
Er affaldet sorteret korrekt	<input type="checkbox"/> Ja
Opbevares affaldet korrekt	<input type="checkbox"/> Ja
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i <a href="#">affaldsregistret</a> .	<input type="checkbox"/> Ja
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	<input type="checkbox"/> Ja
Er farligt affald <a href="#">anmeldt</a>	<input type="checkbox"/> Ja
Er farligt affald korrekt klassificeret	<input type="checkbox"/> Ja
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	<input type="checkbox"/> Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	<input type="checkbox"/> Ja
Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt	
<b>Bemærkninger:</b>	
Ingen	

## Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/indsamler
Dagrenovation	ok	ok
Brændbart	ok	ok
Deponi	ok	ok
Pap/papir	ok	ok
Plast	ok	ok
Jern og metal	ok	ok
Træ	ok	ok

## Farligt affald

Type	Mængde/år	Transportør/indsamler
Spildolie	ok	ok

## Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	<input type="checkbox"/> Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	<input type="checkbox"/> Nej
Vaskeplads	<input type="checkbox"/> Nej
Olie/benzinudskiller	<input type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger:</b>	
Ingen	

### Jordforurening

<input type="checkbox"/> Områdeklassificeret Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Anmeldeskema kan findes på Esbjerg kommunes <a href="#">hjemmeside</a>
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: 561-61087 Fra Region Syddanmarks <a href="#">hjemmeside</a> er hentet følgende oplysninger: Matriklen har tidligere været kortlagt. Region Syddanmark har vurderet, at der ikke længere er grundlag for kortlægning af matriklen.

### Vandforsyning

<input type="checkbox"/> Vandforsyning
--

### Miljørisikoscore

Systematik	1	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.l. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
		Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
		Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	1	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
		Score 3: 1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet
		Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	1	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
		Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
		Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	3	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
		Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
		Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	1	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
		Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
		Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	1,33	