



Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Lars Engesgaard, Hammervej 79, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Lars Engesgaard	Hammervej 79	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	12-05-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	84375
Mobiltelefon		CVR nr.	13233845
E-mail		P. nr.	1000525664
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	24-02-2015
Tilladte dyreenheder	44,25 DE
Registrerede dyreenheder	17,18 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-08-2017	Aftale	Efterkommet	Hylde ved lille gyllebeholder skal fældes
29-08-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2010 skal sløjfes i BBR og dieseltank fra 2009 skal anmeldes til BBR
10-06-2021	Aftale	Efterkommet	Der mangler overdækning af møddingsplads.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	13,57	28-03-2012	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	10	7,14	24-02-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,00	28-03-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	2,47	28-03-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	14	1,46	24-02-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	28-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	7,00	28-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	13	5,25	24-02-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,86	0	68
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	31	7,98	0	144
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	31	3,57	0	47
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,50	0	6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,27	0	45

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Husdyrbruget er ikke-godkendelsespligtig.
Dyreholdets sammensætning og størrelse	4 køer, 3 kvier, 1 tyr og 3 kalve

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Oplyst ved tilsyn
Produktionsareal og gulvtyper	Dybstrøelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	0	64		
Møddingsplads	01-06-1993	0	211		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på tre sider af møddingspladsen.
Møddingsplads, afløb	Ok
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var overdækket ved tilsyn.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb
Opbevaringskapacitet fast møg	Tilstrækkelig

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	30		
Ajlebeholder	02-01-1900		0	30		
Gyllebeholder	01-01-1900		0	40		Forbeholder
Gyllebeholder	01-06-1994	05-02-2014	0	410	Flydelag	
Gyllekanaler	03-01-1900		0	6		
Gyllebeholder	01-01-2005	05-02-2014	0	600	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den ene beholder var tom, og den anden havde flydelag.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømning af beholderne foregår med gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Ingen.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2014, og skal kontrolleres igen næste år. Hvis de stopper med at være i brug, kan det meldes til kommunen - Derved vil de ikke behøves kontrolleres før de tages i brug igen.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsynet.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	I marken eller på møddingspladsen
Rengøring af udstyr	I marken eller på møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I et aflåst skab uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Maskinerne får service, så der er ingen opbevaring af spildolie på ejendommen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlægeaftale.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluer er ikke et problem, da dyrene er på græs om sommeren. Ringer til kommunen ved rotter.
Støjkluder	Intet at bemærke.
Olietanke	1200 liter fra 2009 (nr. 45249) - Mangler at blive registeret i BBR. 1200 liter fra 2012 (nr. 55023) - registeret i BBR. 1200 liter fra 2009 (nr. 43230) - registeret i BBR.

