Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 19-10-2026 - Jakob Ommen, Stokkerhovedvej 3, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	CHW Multiservice ApS Brunde Vest 4 6230 Rødekro		
Telefon		CHR nr.	51753
E-mail	sck@lertegaard.dk	CVR nr.	36865415
Mobil		P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/14981
Godkendelsestype	§ 29 tilladelse		
Godkendelsesdato	27-07-2017		
Tilladte dyreenheder	130,19		
Registreret dyreenheder i alt	59,15		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Schack Kock, ejer af husdyrbruget Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er drænet gulv + spalter i staldene. Det er Jacok Ommen, der ejer ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-dato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.180	124,38	27-07-2017	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.500	5,82	27-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.307	59,15	1.063,31	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har den den 29. juni 2017 givet en § 29 med tilladelse til nedenstående dyrehold: Scenarie 1: - 4000 slagtesvin (30-115,4 kg.) - 2270 smågrise (10-30 kg.) I alt 128 DE beregnet efter daværende tidspunkt. eller Scenarie 2: - 4180 slagtesvin (30-115,4 kg.) -1500 smågrise (10-30 kg.) I alt 130 DE beregnet efter daværende tidspunkt. CHR fra den 23/2-2026: - 1100 slagtesvin Der er endnu ikke et GHI på ejendommen fra Lertevej 7. Det oplyses, at der er 600 slagtesvin i stalden. Der kommer måske flere.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Ovedækn. (m^2)	Bemærkning
Fast møddingg	01-01-1985	150	300	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-1800		0			
Ajle => gyllebe-hold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1984	18-04-2022	124	495		
Gyllebeholder	01-01-1994	19-09-2019	660	2.640		Der er dykket indløb i flg. ejer.
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1984		0	5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1994 på 2640 m3. Sidste beholderkontrol var den 19. september 2019. Næste beholderkontrol 2029. Gyllebeholder fra 1984 på 495 m3. Sidste beholderkontrol var den 27. maj 2009. Du oplyser at denne beholder har ikke været i brug i ca. 15 år. Hvis beholderen skal bruges igen, skal den have lavet en beholderkontrol inden ibrugtagning. Der er fremvist logbog over hyppig udslusning.
Flydelag	Der er flydelag på den beholder, som var i brug.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 150 m2, som ikke er i brug. Der er afløb til ajlebeholder.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Vaskevand fra stald	Der vaskes ikke.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehuset afledes via nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udlever-ingsramper	Der er en ind- og udleveringsrampe med afløb, som ledes til gyllekanaler og viderere til gyl-lebeholder. Der var rydeligt og rent ved rampen. Der er fast bund og tætte sider.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på en palle ved den vestlige indkørsel. Der overdækkes med kappe indtil de afhentes af Daka.
Andet affald	Piktogram og navn på fraktion på de enkelte affaldssække -beholdere. Alt affald medtages til Skovgårdvej 15.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ingen fluebekæmpelse. Der er meget få dyr i stalden i forhold til tidligere.
Rottebekæmpelse	Den kommunale rottebekæmpelse.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Stuehuset forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via stokerfyr. Der benyttes træpiller. Asken spredes i marken og opbevares på møddingspladsen/gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
14-07-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol fra DVN. Der er affaldssortering.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. november 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: