



# **AALESTRUP KOMMUNE**

---

**Teknisk forvaltning**

**Miljøafdelingen**

---

Miljøcenter Viborg I/S  
J.nr. AAL-02-003  
Akt. nr. 1 Bilag 1

**Miljøgodkendelse  
af  
Fjerkræfarm  
Knabervej 20  
9620 Aalestrup**

**17.02.2000**

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

### 1 **Oplysninger i sagen.**

1.1 Beliggenhed

1.2 Etablering

1.3 Indretning og drift

1.4 Art og forbrug af råvarer

1.5 Virksomhedens forurening

1.5.1 Støjforhold

1.5.2 Luftforurening

1.5.3 Spildevand

1.5.4 Affald og restprodukter

### 2 **Byrådets afgørelse**

2.1 - 2.14 Vilkår.

### 3 **Klagemulighed og klagefrist.**

Bilag 1: Kortudsnit over virksomhedens beliggenhed.

## **Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 til drift af en bestående fjerkræfarm, beliggende på ejendommen Knabervej 20, 9620 Aalestrup.**

Fjerkræfarmen har fremsendt ansøgning til Aalestrup kommune om godkendelse af hele den bestående virksomhed. Der er ikke ansøgt om udvidelse eller ændringer af den eksisterende produktion.

I henhold til § 33 i bekg. af lov om miljøbeskyttelse nr. 625 af 15.07.97 og miljøministeriets bekg. nr. 532 af 20.06.92 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse af bestående listevirksomheder skal en fjerkræfarm med en produktion over 250 dyreenheder pr år godkendes af byrådet i kommunen.

Virksomheden er omfattet af pkt. I 1 i miljøministeriets liste over godkendelsespligtige virksomheder.

### **1. Oplysninger i sagen.**

Til brug for byrådets behandling af sagen har foreligget de i det følgende angivne oplysninger. Der har undervejs i forløbet været afholdt møder mellem virksomheden og godkendelsesmyndigheden.

#### **1.1. Beliggenhed.**

Virksomheden er beliggende i landzone ved Klostrup umiddelbart nord for byen.

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Virksomheden er mod nord, øst og vest omgivet af landbrugsjord og mod syd er der ca. 170 m til den nærmeste beboelse i Klostrup.

Virksomhedens produktion foregår på nedenstående lokalitet, der endvidere er vist på bilag I.

Knabervej 20

matr.nr. 10 h og 13 g, Klostrup by, Fjelsø.

## **1.2. Etablering.**

Virksomheden blev etableret i 1966. Produktionsbygningerne er ikke siden blevet udvidet, men produktionsapparatet er løbende blevet moderniseret, ligesom miljøforholdene er blevet forbedret.

## **1.3. Indretning og drift.**

Virksomhedens samlede bebyggede areal er i ca. 7.059 m<sup>2</sup>, heraf 6310 m<sup>2</sup> produktionshaller, 242 m<sup>2</sup> maskinhus og 275 m<sup>2</sup> lade. Beboelsen udgør ca. 200m<sup>2</sup>.

Der beskæftiges for nuværende 2 personer i produktionen.

I virksomhedens 5 fjerkræhaller produceres i øjeblikket ca. 800.000 kyllinger pr år, svarende til 320 dyreenheder. Den maksimale produktion skønnes at være omkring 875.000 kyllinger. Kyllingerne købes som daggamle og efter 42 dage er de klar til slagtning. Foderet tilføres automatisk foderanlæg fra siloer placeret udenfor bygningerne. Der tilkøres ca. 9 tons foder til hver silo pr. påfyldning.

Efter hvert hold kyllinger fjernes først gødningen, hvorefter der foretages en grundig rengøring af haller samt inventar. I 1994 fik farmen etableret nye afløbssystemer, således at alt vaskevand fra hallerne ledes til to beholdere, hvorfra det afhentes og spredes på de omkringliggende græsmarker.

Gødningen, i alt 1000 tons pr. år, fjernes straks af vognmand, som har faste aftagere af gødningen. Der er ikke på virksomheden opbevaringsforhold (møddingsplads el. lignende) til gødning ud over gulvene i hallerne.

Hallerne har tidligere alle været opvarmet med gasanlæg, men de tre opvarmes nu med nye oliefyrede ovne.

Ovnene er af fabrikat Arcotherm, FARM 150 med en kapacitet på hver 150.000 kcal/h.

Virksomheden er tilsluttet Klotrup Vandværk, men har som sikkerhed mod forsyningssvigt nødstrømsanlæg og egen boring.

På bilag I er vist en plan over virksomheden, samt dens placering i forhold til omgivelserne.

## **1.4. Art og forbrug af råvarer:**

Til en årsproduktion af 800.000 kyllinger medgår ca. nedennævnte mængder af råvarer:

Foder:	2900 tons/år tilkørt med 9 tons pr. hus pr. gang.
Halmstrøelse:	75 tons/år svarende til 2500 kg pr. hus pr. hold.
Drikkevand:	6000 m <sup>3</sup>
Rengøringsvand:	540 m <sup>3</sup>
Vitaminer B og E:	750 l
Syre til vand:	150 l
Fyringsolie:	70.000 l

## **1.5. Virksomhedens forurening.**

### **1.5.1. Støjforhold.**

Virksomhedens påvirkning af omgivelserne med støj stammer hovedsagelig fra ventilatorer. Hver produktionshal er forsynet med luftindtag i væggene samt 10 tagventilatorer. Ventilatorerne kan ved max. drift sikre et luftskifte på 110.000 m<sup>3</sup>/time pr. hal. I 3 af hallerne kan ventilationen styres ved hjælp af hastighedsregulering, mens der i de sidste to haller styres ved hjælp af start/stop. Intern transport med trucks og traktorer samt kørsel til og fra virksomheden med lastbiler vil ligeledes påvirke omgivelserne med støj. De indendørs arbejdsprocesser er så afskærmede, at de ikke giver anledning til problemer.

Virksomhedens beliggenhed med relativ stor afstand til naboer gør, at der ikke er støjproblemer. Der har aldrig i virksomhedens tid været klager over støjgener.

En orienterende støjmåling foretaget med alle ventilatorer i gang viste et støjniveau på ca. 48 – 49 dB(A) målt 10 m fra den sydligste bygning. Baggrundsstøjen var i størrelsesordenen 38 – 42 dB(A).

### **1.5.2. Luftforurening.**

Fra virksomhedens ventilation kan der forekomme både støv og lugt i afkastene. Ved normal drift er der dog ikke gener for omgivelserne.

### **1.5.3. Spildevand.**

Spildevand forekommer kun i forbindelse med rengøring af hallerne. Fra hver hal er der etableret afløbsledninger til opsamlingsbeholder, hvoraf der er 2 stk. af 30 m<sup>3</sup> på virksomheden. Til en rengøring af alle haller forbruges 90 m<sup>3</sup> vand. Spildevandet, der indeholder gødningsrester samt lidt sæbe køres til udspreddning på naboejendommens græsmarker.

### **1.5.4. Affald og restprodukter.**

I forbindelse med produktionen på virksomheden forekommer der en del affald og restprodukter. Kasserede emballager afleveres til storskraldsordningen. Eventuel kemikalieaffald leveres til miljøbilordningen. I forbindelse med rengøring af hallerne afhentes gødningsmåtterne straks af vognmand, som har leveringsaftaler med en række landmænd.

## 2. Byrådets afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Aalestrup kommune herved på nedenstående vilkår tilladelse til drift af en fjerkræfarm på ejendommen Knabervej 20, . Godkendelsen omfatter ejendommen matr.nr.10 h og 13 g Klotrup by, Fjelsø.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, jævnfør miljøministeriets bekg. nr. 807 af 25.10.99 om godkendelse af listevirksomheder.

### Vilkår.

- 2.1 Virksomheden skal, i det omfang der ikke i denne godkendelse fastsættes andet, drives som oplyst under sagens behandling.
- 2.2 Fremtidige bygningsmæssige udvidelser og ændringer af virksomheden, der kan medføre forøget forurening, skal forelægges byrådet til godkendelse. Dette gælder også ændringer i art og mængder af de stoffer og dyr, der indgår i virksomhedens produktion.
- 2.3 Støj
- Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), må ikke overstige nedenstående grænser målt i skel ved nærmeste nabo.
- |                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Mandag - fredag    | kl. 07.00-18.00 | 55 dB(A) |
| Lørdag             | kl. 07.00-14.00 | 55 dB(A) |
|                    | kl. 14.00-18.00 | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07.00-18.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage          | kl. 18.00-22.00 | 45 dB(A) |
| Alle dage          | kl. 22.00-07.00 | 40 dB(A) |

Støjens spidsværdier må om natten ikke overskride den anførte grænseværdi med mere end 15 dB(A).

Virksomheden skal efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden lade foretage målinger af støjniveauet i omgivelserne i det omfang, tilsynsmyndigheden skønner sådanne målinger nødvendige, dog højst en gang årligt. Viser målingerne, at støjbidraget fra virksomheden overskrider grænseværdierne i ovennævnte vilkår, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og efter tilsynets skøn ved fornyede målinger dokumentere, at grænseværdierne overholdes. En evt. støjmåling skal udføres mens virksomheden er i fuld drift. Målingen skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og 9.

- 2.4 Virksomheden må ikke påføre omgivelserne mærkbare vibrationer. Dette indebærer, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, re.  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup> ikke må overstige 71 dB(A) målt i de nærmeste ejendomme.
- 2.5 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne i form af lugt, støv eller fluer.  
Fluebekæmpelsen skal foretages i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier for fluebekæmpelse.
- 2.6 Vaskevand fra rengøring af fjerkræhallerne kan udbringes på landbrugsjord, dog under forudsætning af, at udbringningen ikke medfører fare for afstrømning til søer eller vandløb.
- 2.7 Der skal forefindes en eller flere kontrakter for gødningsoverførsel, som sikrer, at gødningsproduktionen til enhver tid kan aftages og bruges i overensstemmelse med gældende regler.  
Ved bortkørsel skal læsning og transport foregå på en sådan måde, at omgivelserne ikke forurenes af spild eller lugt.
- 2.8 Affald skal opbevares i containere eller på anden måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne. Al affald fra virksomheden skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer. Virksomhedens frembringelse af olie- og kemikalieaffald skal anmeldes til kommunen, ligesom bortskaffelsen af olie- og kemikalieaffaldet skal ske til en kommunal ordning, eller der skal søges om en dispensation fra afleveringspligten.
- 2.9 Animalsk affald herunder selvdøde dyr skal afhentes af autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i lukket container indtil afhentning finder sted, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 2.10 Det påhviler virksomheden i påkommende tilfælde at fjerne sådanne ulemper, som må karakteriseres som væsentlige for omboende, hvad enten disse ulemper foreligger i form af lugt, støv eller andre nedfald.
- 2.11 Arealerne omkring bygningerne skal til enhver tid holdes rene og ryddelige og fri for affald, således at det ikke giver anledning til uhygiejniske forhold og ikke fremtræder stærkt afvigende fra det åbne land.
- 2.12 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af virksomheden at føre kontrol med, at godkendelsens vilkår overholdes samt løbende instruere virksomhedens medarbejdere hertil.

- 2.13 Godkendelsen er gældende for en produktion svarende til max 350 dyreenheder. Der skal ved enhver udvidelse fra den nuværende produktion ske anmeldelse herom til Aalestrup kommune. En yderligere merproduktion vil kræve en ny godkendelse.
- 2.14 Senest 8 år efter godkendelsens ikrafttræden vil Aalestrup kommune foretage en revurdering af godkendelsens vilkår.

### **3. Klagemulighed og klagefrist.**

Foranstående vedrører alene godkendelse i h. t. Miljøbeskyttelsesloven og ikke godkendelse efter anden lovgivning.

Godkendelsen kan i h.t. kap. 11 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljøstyrelsen af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er blevet offentliggjort. En evt. klage skal fremsendes til byrådet som videresender klagen til Miljøstyrelsen sammen med sagens akter.

Godkendelsen træder i kraft, når klagefristen er udløbet, og der ikke forinden er indgivet klage.

Villy Brunsgaard / Jens Larsen  
Udvalgsformand Ingeniør

Bilag I: Beliggenhedsplan



Nærværende godkendelse er tilsendt:

Bent Bisgaard, Knabervej 20, 9620 Aalestrup

Embedslægeinstitutionen

Viborg Amt

Arbejdstilsynet