

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 07-10-2025 -
Sander van de Belt, Ribe Landevej 12, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Sander van de Belt		
Adresse	Ribe Landevej 12, 6510 Gram		
Telefon	74820033	CHR nr.	51638
E-mail	mail@vandebelt.dk	CVR nr.	28003595
Mobil	25388547	P nr.	1001463058

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/23828
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	28-04-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Sander van de Belt, landmand Vivi Der Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 28/4/2022.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16a, stk. 1 fra den 28/4-2022. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. Godkendt produktionsareal: 1.362 m2 produktionsareal til flexgruppen Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). 278 m2 produktionsareal flexgruppen Alle kvæg; dybstrøelse. 670 m2 produktionsareal til flexgruppe Alle kvæg; Sengestald med fast gulv. 60 m2 produktionsareal til flexgruppen Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse. Flexgruppen "Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)" består af følgende dyr: • Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) • Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Flexgruppen "Alle kvæg; dybstrøelse" består af følgende dyr: • Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse • Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Flexgruppen "Alle kvæg; Sengestald med fast gulv" består af følgende dyr: • Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv • Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde og produktionsarealer i bilag 1 og 2. Godkendt gødningsopbevaringsareal: 2 eksisterende gylletanke på henholdsvis 489 m2 og 656 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning, begge overdækket med teltdug. 300 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning på ny møddingsplads. Godkendte projekteret anlæg: Ny stald "I B. Tilbygning": 458 m2 på dybstrøelse. Flexgruppe "Alle kvæg; dybstrøelse". Andre eksisterende driftsanlæg på ejendommen Udendørs 2.750 m2 plansiloer (N + O) til ensilage. Indendørs løsfoder-køresiloer/halmlade. Opsamlingsbassin (P) ca. 300 m2 til restvand. Registrering i CHR fra den 2. september 2025: - 11 handyr - 216 Kvier - 262 køer Mælkeproduktionsopgørelsen 7/10-2025: - 261 køer gennem de sidste 12 mdr. - 235 malkende

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	A.Kostald	120	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-04-2022	28-04-2028
1	A.Kostald	1.290	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	28-04-2022	28-04-2028

2	D.Kalvestald	72	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	28-04-2022	28-04-2028
2	D.Kalvestald	156	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-04-2022	28-04-2028
3	C.Kviestald	670	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	28-04-2022	28-04-2028
4	E.Gamle bindestald	60	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-04-2022	28-04-2028
5	B.Tilbygning	458	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-04-2022	28-04-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	A.Kostald	Ja	120	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2022
1	A.Kostald	Ja	1.290	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2022
2	D.Kalvestald	Ja	72	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2022
2	D.Kalvestald	Ja	156	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2022
3	C.Kviestald	Ja	670	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	29-07-2022
4	E.Gamle bindestald	Ja	60	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	29-07-2022
5	B.Tilbygning	Ja	458	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-04-2022		Miljøgodkendelse	Endelig miljøgodkendelse - Ribe Landevej 12, 6510 Gram.docx_#78913-22_CaseNo21-13332(2)

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Projektet skal være som det ansøgte i version 5. Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og beredskabsplan skal være på ejendommen. Vilkår 3: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som beskrevet i tabel 1. - Dette er ok. Vilkår 4: B. Tilbygning og ny møddingsplads - Tilbygning ved kostald er gennemført - ny møddingsplads er endnu ikke gennemført. Ejer oplyser, at den måske bliver opført i 2026. Vilkår 5: Tilbygningen skal opføres i samme stil som eksisterende bygninger - Dette er ok.

	Vilkår 6: Eksisterende beplantning øst og vest for skal vedligeholdes og forblive - OK. Vilkår 7: Ensilage i markstak og krav hertil. Der var 1 markstak på tilsynsdagen. Der blev fremvist logbog. Vilkår 8-9: Gødningsopbevaringsanlæg. Der afhentes dybstrøelsesmøg til Tønder Biogasanlæg. Vilkår 10-11: Påfyldning og håndtering af gylle - Ejer fylder med el-pumpe. Vilkår 12-14: Teltluger og logbog ved skader - Der har ikke været nogen skader. Vilkår 15: Årligt energiforbrug. 2024: Dieselolie 25.089 liter og El er 140.894 kWh. Vilkår 16 + 22-23: Lys - LED lys. Vilkår 17: Ventilationsanlæg skal vedligeholdes - Det sørger ejer selv for. Vilkår 18: Vandforbruget - årligt. Vandforbrug 2024 = 14.349 m3. Køerne har en højere ydelse og dermed drikker de mere vand. Vilkår 19: Lugtgener - Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. Vilkår 20: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 21: Støv - Dette er opfyldt. Vilkår 24: Undgå rottetilhold - Der er indgået en aftale med Jysk Skadedyrsikring om rottebekæmpelse 4 gange årligt og der suppleres med katte. Vilkår 25: Fluebekæmpelse - der benyttes Neporex og staldschok. Vilkår 26-27: Spildevand fra vaskeplads og befæstede pladser. Undgå forurening. Vilkår 28: Opbevaring af spildolie og andet flydende farligt affald - der opbevares ingen væsentlige mængder. Det er værkstedet, som er ansvarlig for dette. Vilkår 29: Fast farligt affald opbevares indendørs. Vilkår 30: Spild af olie, kemikalier og andet flydende farligt affald - I tilfælde af spild benyttes snittet halm som opsugningsmateriale. Vilkår 31: Opbevaring og håndtering af pesticider - maskinstationen sørger for sprøjtning. Vilkår 32: Tankning af brændstof foretages under opsyn. Vilkår 33: Døde dyr. Ved ledhul overfor ny møddingsplads. Daka afhenter. Vilkår 34: Opbevaring af kemikalier, rengøringsmidler m.m. - der står rengøringsprodukter i malkerummet. Vilkår 35: Tør dybstrøelsesmåtte - Dette er tilfældet. Vilkår 36: Egenkontrol. Kvittering for farligt affald, opgørelse af produktionsareal, årligt forbrug af el og vand. Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg. Logbog for markstakke med husdyrgødning eller ensilage. Vilkår 37: Logbog over skader på teltlugerne - Ingen skader. Vilkår 38-39: Beredskabsplan - bliver gennemgået og opdateret i uge 42.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i tilladelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	663	1.20 0	0	mød.vand til ajlebehold.Pmp.til gyllekanal(bagskyl)
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.750	3.60 0	0	pmp.til gyllekan. Vol er udregnet med en højde på 2 meter

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	15-09-2020	505	2.020	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1994	15-09-2020	503	2.388	Teltdug	IKKE OPFØRT(20.10.1993) forh.vurd 9.9.94.FÆRD.21.11.94. Anmodn. GBK, 12/8.04. GBK udført 20.09.04. Ingen bemærkn.
Ajlebeholder	01-01-1800	04-06-2010	0	85		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	500		
Ensilagesaftbeholdere	01-01-1800		0	10	Fast låg	
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	375		
Mød.saft => ajlebe.	01-01-1800		0	109		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2013			422	Intet	opsamlingsbassin til ensilagesaft på 422 m2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på begge. Ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1994 på 2010 m3. Sidste beholderkontrol var den 15. september 2020. Næste kontrol skal udføres i 2030. Gyllebeholder fra 2000 på 2020 m3. Sidste beholderkontrol var den 15. september 2020. Næste kontrol skal udføres i 2030.
Flydelag	Der er teltdug på begge beholdere.
Logbog	Der føres ikke logbog, da der er teltdug på begge gyllebeholdere. Der skal dog føres logbog ved eventuelle skader på dugen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er tilladelse til ny møddingsplads på 300 m2 - den er endnu ikke etableret. Ejer oplyser, at han forventer at den bliver opført i 2026. I stalde med dybstrøelse bliver der udmuget i hver 3. uge. Den gamle møddingsplads benyttes i begrænset omfang. Der er mur omkring og fast bund med afløb til sump, som tømmes efter behov.

Kalvehytter	Kalvehytterne strøges med snittet halm.
Opbevaring af ensilage	Vand fra ensilagepladsen syd for kviestalden løber ikke direkte i afløb, men langs kørevej mellem stald og gyllebeholdere, med risiko for forurening af jorden vest for kviestalden. Det blev aftalt at afløbsforholdene ændres. Der er nu lavet en rist med afløb til opsamlingsbeholder. Der er etableret et opsamlingsbassin til ensilagesaft. Der er endemur i og der er 5 afløb, der leder til fortank og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm og gummimåtter.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Logbog og overdækket samt overholder afstandskrav. Husdyrgødning = 1 Ensilage = 0	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det vaskes maskiner på pladsen syd for kostalden, hvor vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden. Der er etableret faskiner ved kostalden. Tagrender og nedløb var vedligeholdte.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemi på ejendommen. Det er maskinstationen, der sørger for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på spalter og overdækkes med presenning. De afhentes af Daka.
Spildolie	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra City Container.
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen. Ejer kører det selv 2-3 gange årligt.

Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersen, Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester samt medicinflasker afleveres til genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Maskinstation udfører arbejdet.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør, spraydåser og afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Dunke og rester af vaskemidler tages retur af DeLaval.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med Neporex og Staldschok.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Jysk Skadedyrsikring med 4 årlige besøg og der er katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen udarbejdet en beredskabsplan den 6/10-2022. Den gennemgås og opdateres i uge 42. Vær opmærksom på at beredskabsplanen skal gennemgås og evt. opdateres mindst en gang årligt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I dybstrøelsesboksene er der afløb med pumpebrønde, så der kan vaskes, hvis det er nødvendigt.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme og staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
07-10-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, da der er årligt klimatjek og kontrol fra Arlagården. Termografi fra 2022, jordvarme og staldvarme genanvendelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet nogle indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning på møddingspladsen.
Størrelse	Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.700 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens placering.
Miljøriskovurdering	Samlet score 1,99 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker ved at transporten bakker til ved stalden og dyrene går direkte op.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 24. oktober 2025** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk