

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse: | Tarpgårdevej 3, 6971 Spjald |
| CVR: | 26244943 |
| Type: | Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 12-09-2023 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Sengestald er ombygget. Der er etableret langsgående foderbord i midten.
 - Der er inddraget tidligere dybstrøelsesareal: Ændret til sengestald med skrabegang.
- Tidligere slagtesvinestald: Er ændret fra slagtesvin på fuldspaltegulv (jvf. §11-miljøgodkendelse fra 2008) til opdræt på dybstrøelsesareal.
- Ensilagesiloer/-plads: Afløbet er koblet på rørledning til tagvand fra ejendommen.
- Gyllebeholdere har senest fået foretaget beholderkontrol i 2010.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Ensilagepladsens afløb skal hurtigst muligt og inden 01-11-2023 frakobles rørledning til overfladevand og i stedet rørføres til gyllekanal/gyllebeholder.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.
- **Ændring af staldgulv skal lovliggøres miljømæssigt inden den 01-02-2024.** Dette skal ske ved ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.
 - Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Der skal fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Indskærperen gives med grundlag i ejendommens §11-miljøgodkendelse fra 01-12-2008, vilkår nr. 1.

- **Beholderkontrol af gyllebeholdere på hhv. 1.100 og 2.350 m³ skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderne.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12-09-2023 | Indskærpelse, Miljø | Afløb fra ensilagesiloer må ikke lede til regnvand/vandløb. |
| 12-09-2023 | Indskærpelse, Miljø | Ændring af staldanlæg er godkendelsespligtig. |
| 12-09-2023 | Indskærpelse, Miljø | Gyllebeholdere skal have udført beholderkontrol hurtigst muligt. |

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §11 |
| Godkendelsesdato | 01-12-2008 |
| Tilladelse/anmeldelse | 05-12-2014 |
| Tilladte dyreenheder | 217,52 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | 2014: Anmeldelse §17: "Skift mellem dyretyper": Er udnyttet. 2008: §11-miljøgodkendelse. |
| Staldtype | <p><u>Sengestald med fast gulv:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stalden er ombygget af nuværende ejer. Der er etableret langsgående foderbord i midten. - Der er inddraget tidligere dybstrøelsesareal: Ændret til sengestald med skrabegang. Ved tilsynet blev der konstateret en god skrabning af gangarealer. <p><u>Tidligere slagtesvinestald:</u> Er ændret fra slagtesvin på fuldspaltegulv (jvf. §11-miljøgodkendelse fra 2008) til opdræt på dybstrøelsesareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er foretaget godkendelsespligtige ændringer af ejendommen. Der skal ansøges om lovliggørelse af produktionsarealerne. I forbindelse med ansøgning om lovliggørelse skal det fastslås, om gulvene i sengestalden er ændret til fast gulv <i>eller</i> fast, drænet gulv.</p> |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav. |
| Skrabeanlæg - gulv | <p><u>Vilkår i §11-miljøgodkendelse:</u> Det faste gulv i stald til malkekøer skal etableres med skraberne. Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe det faste gulv mindst 12 gange i døgnet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet blev der konstateret en god skrabning af nye gangarealer.</p> |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen på 2.400 m³ i form af teltoverdækning. - Umiddelbart efter omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Luge stod åben ved tilsynet i forbindelse med udkørsel. Lugen skal lukkes umiddelbart efter udkørslen.</p> |
| Foder - vilkår | Tidligere var der krav til slagtesvinene på ejendommen. Intet krav til kvæget. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg | Afhentes af biogasanlæg. |

| Gældende tilladelser | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 31 | 41,33 | 05-12-2014 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 30 | 8,11 | 05-12-2014 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr. | Sengestald m. fast gulv | 400 | 168,08 | 05-12-2014 |

| Registreret produktion ved tilsyn | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
| | | | | Gylle | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald m. fast gulv | 61 | 81,3 | 2.025,2 | 0,0 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 24 | 7,3 | 0,0 | 87,2 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr. | Sengestald m. fast gulv | 105 | 53,7 | 725,5 | 0,0 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Sengestald m. fast gulv | 2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsareal | <p>Der er foretaget godkendelsespligtige ændringer af ejendommen. Der skal ansøges om lovliggørelse af produktionsarealerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med ansøgning om lovliggørelse skal det fastslås, om gulvene i sengestalden er ændret til fast gulv eller fast, drænet gulv. |
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 07-09-2023:</u> Kviehotel: 53 køer, 96 kvier.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 61 årskøer, 24 kvier (4,7-5,6 mdr.), 105 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (192-233 kg.) og 2 slagtekalve (233-257 kg.). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 61 årskøer, 8 kvier (5-6 mdr.), 72 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (188-247 kg.), og 8 slagtekalve (240-467 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Det samlede antal dyreenheder på ejendommen giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | <p>Ensilagesiloer anvendes dels til grovfoder og dels til møddings-/afhentningsplads.</p> <p><u>4 siloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Murafgrænsning. - Mod syd: Afløbet er koblet på rørledning til tagvand fra ejendommen. <p><u>Vurdering:</u></p> |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Afløbet skal hurtigst muligt stoppes og ændres inden 01-11-2023, så restvand/møddingssaft opsamles i gyllebeholder/gyllekanal.</p> <p><u>1 ensilageplads</u> (ikke tidligere godkendt/anmeldt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen murafgrænsning. - Fri randbelægning: Ok ved tilsynet (pladsen er tom). - Fald mod afløb: Hvis pladsen fremadrettet skal anvendes som møddings-/ensilageplads, skal pladsen have etableret kant/vulst, så restvand/møddingssaft holdes på pladsen og ledes til afløb. |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | <p>Der er tidligere placeret foderrester nord for staldanlæg på grusbund. Ved tilsynet er der etableret betonbund/kørevej, så foderrester kan køres om i ensilagesiloer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Foderrester må ikke placeres på grusbund. Det skal opbevares på fast bund med korrekt afløbsforhold.</p> <p>Ensilageplads er anvendt som møddings-/afhentningsplads. Afløb fra siloerne skal lede til gylle.</p> |

| Pladser | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo | 01-01-1995 | 341 | 600 | 0 | |
| Ensilageplansilo | 01-12-2008 | 550 | 1.200 | 0 | |
| Ensilageplads | 01-01-2010 | 230 | 230 | 0 | ikke tidligere godkendt/anmeldt |

| Markstakke | | Antal |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ingen ensilage i markstak. | |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 18-05-2010 | 10 | 275 | 1.100 | Flydelag Beholderkontrol udført den 18-05-2010. |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 18-05-2010 | 10 | 594 | 2.350 | Teltdug Beholderkontrol udført den 18-05-2010. |
| Gyllekanaler | 02-01-1800 | | | 0 | 150 | |

| Beholdere | |
|----------------------|-----|
| Opbevaringskapacitet | Ok. |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.100 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol er bestilt og forventes udført 02-10-2023. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderen. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.350 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol er bestilt og forventes udført 02-10-2023. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. Hvis ikke kontrollen er gennemført inden 01-11-2023 må det forventes, at der meddeles forbud mod anvendelse af gyllebeholderen. Lukkede luger i teltoverdækning: Lugen skal lukkes umiddelbart efter udkørslen er udført. |
| Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark | Gylle nedfældes i græsmarker. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Ja. |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Modtage til opbevaring | Tarpgårdevej 5 | | 1.500 |

BBR - oplysninger

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Tank | | 1959 | Mineralske olieprodukter | 1.500 | Nedgravet | Tanken er afblændet | |
| | 159569 | Tank | 01-5820 | 2006 | Diesel | 2.500 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2031 |
| 1986 | 4617 | Tank | 12-000 | 1986 | Mineralske olieprodukter | 2.500 | Nedgravet | | 30-12-2026 |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke | Ingen overjordisk olie-/dieseltank på ejendommen. I forbindelse med tilsynet blev tidligere tank fjernet fra ejendommens BBR og stuehusets opvarmning blev ændret fra flydende brændsel til el-opvarmning. Nuværende ejer har ikke kendskab til placering af nedgravede olietanke, der er registreret i BBR. |
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Udsprinkling af restvand | Ingen udsprinklingsanlæg. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Ingen boring til markvanding. |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vaskeplads - læsseplads | Der vaskes på Tarpgårdevej 5. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til vandløb. |

| Affald | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Afhentes af Daka ved Tarpgårdevej 5. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald håndteres via Tarpgårdevej 5. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 12-09-2023 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20 |
| Vægtet konsekvens | 3,00 |
| Vægtet score | 3,60 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.