

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-05-2019 på ejendommen:

Nørbyvej 52, 6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev (revideret den 21. maj 2019)

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Ejer af husdyrbruget og Anne Marie Susgaard fra Kommunen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At dyreholdet ligger over det tilladte i tillæg af 2. marts 2018
- At fodervilkåret ikke er overholdt.
- At gyllebeholderen på Nørbyvej 29 er tømt april 2018 og ikke er anvendt siden.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Fodervilkåret vedr. kvælstof og fosfor skal overholdes.
- Dyreholdet skal lovliggøres inden den **14-08-2019**. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.

Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 70.

Håndhævelser

14-05-2019	Indskærpelser	At dyreholdet lovliggøres At fodervilkårene overholdes.
------------	---------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-11-2009
Sidste tilladelse	02-03-2018
Tilladte dyreenheder	264,66

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen fra 2009 og tillæg af 2. marts 2018 er udnyttet.
Vilkår om beplantning	Ingen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i godkendelsen. Drænet gulv (fuldspalter)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er vilkår om, at tanken på 2000 m ³ skal have telt på. Vilkåret er overholdt.
Miljøteknologi - andet - vilkår	Ingen miljøteknologier.
Miljøteknologi - frivilligt	Ingen frivillige miljøteknologier. Men husdyrbruget er bæredygtighedssertificeret efter Danish Crowns ordning.
Foder - vilkår	<p>Krav: total mængde skal ligge under 27509 kg N/år.</p> <p>Ligning til kontrol af overholdelse af foder vilkår til kvælstof.</p> <p>$((\text{afg.vægt} - \text{indg.vægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - ((\text{afg. vægt} - \text{indg.vægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})$.</p> <p>2017/2018: $((116,1 - 33,5) \times 2,85 \text{ pr. kg tilvækst} \times 142,7 \text{ pr. FE} / 6250) - ((116,1 - 33,5) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}) = 2,92992 \times 10.117 = 29.642 \text{ kg N}$</p> <p>2016/2017: $((112,7 - 35) \times 2,76 \text{ pr. kg tilvækst} \times 142,7 \text{ pr. FE} / 6250) - ((112,7 - 35) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst}) = 2,59645 \times 10.786 = 28.005 \text{ kg N}$</p> <p>Foderkravet er ikke overholdt, primært som følge af flere og tungere producerede grise end tilladt.</p> <p>Fosforkrav er ikke kontrolleret, men det må forventes, at dette ikke er overholdt som følge af flere og tungere producerede grise end tilladt.</p>
Antal stipladser - vilkår	Vilkår til antal stipladser er 2400. Det er ved tilsynet oplyst, at der er lidt under 2500.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.500	264,66	02-03-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.117	297,32	5.908,69	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Iht gødningsregnskab: 17-18: 10.117 produceret (33,5-116,1 kg), svarende til 297 DE 16-17: 10.786 produceret (35-112,7 kg), svarende til 297,6 DE 15-16: 8928 produceret (31-106 kg), svarende til 258,5 DE. Produktionen ligger over det tilladte, og der er givet en indskærpelse på at dyreholdet lovliggøres.
Fluebekæmpelse	Ikke oplyst

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads er sløjfet.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	30-03-2017	0	350	Flydelag	Beholder kontrolleret 30-03-2017 med ingen bemærkninger.

Gyllebeholder	22-09-2006	30-03-2017	10	500	2.000	Teltdug	kabler i hul 9+13+14 samles - frist 01-09-2017. Beholderen er repareret.
Gyllekælder	01-01-1800			0	1.200		
Fortank t. gyllebeh.	22-09-2006			0	15	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 7,24

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder på 80 m3 er sløjfet.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet er ved det tilladte produktion angivet til at være 9,1 mdr. Ved aktuel overproduktion er opbevaringskapaciteten mindre.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	1 stk. 350 m3. Beholderkontrol ok, sidst kontrolleret 30-03-2017 med ingen bemærkninger. Flydelag ikke kontrolleret - tanken var tom ved tilsynet. Der er ikke dykket indløb, og dette er godkendt ved sidste tilsyn, da tanken fyldes på én gang. Ingen spjæld eller stationær pumpe. Logbog er ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>1 stk. 2050 m3.</p> <p>Beholderen er bygget i 2006.</p> <p>Beholder kontrolleret 30-03-2017 med bemærkning om at kabler i hul 9+13+14 samles - Det er ved tilsynet oplyst, at arbejdet er udført.</p> <p>Tanken er forsynet med teltoverdækning.</p> <p>Ingen spjæld eller stationær pumpe / pumperør.</p> <p>Ikke dykket indløb.</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Ejer af Nørbyvej 52 har tidligere haft en aftale om at anvende gyllebeholderen på Nørbyvej 29. Aftalen løber fra 1. juli 2008 til 1. juli 2018. Beholderen er ikke kontrolleret siden 1999, og må derfor ikke anvendes før der foreligger en beholderkontrol eller meddelelse om, at tanken er taget ud af drift. Det er ved tilsynet oplyst, at tanken på Nørbyvej 29 er omrørt og efterfølgende tømt i april 2018. Ejer af Nørbyvej 52 anvender ikke tanken mere.</p> <p>Ud fra det oplyste og tilsyn af tanken vurderer kommunen, at tanken er tilstrækkeligt tømt og rengjort til at kunne tages ud af drift (følger kommunens normale procedure for at tage beholdere ud af drift).</p>
Kompost (Placering på markkort) udgået	Ingen kompost.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i maskinhus med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten fyldes i marken. Sprøjtemidler opbevares i aflåst skab i maskinhus. Der er fast gulv og ingen afløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads udenfor maskinhus. Pladsen har afløb til gylletank. Vaskepladsen anvendes ikke mere.
Olieudskillere	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til sivedræn.

Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen
------------------------------	-------

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
67a	1180851	2007	12DM13383	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2007	Fyringsgasolie	3.500	Over terræn, uden dørs		30-12-2035

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 stk. dieselolietank på 3500 liter fra 2007 står i maskinhus på befæstet areal uden afløb.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted. på beton uden afløb

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på betonspalte og under kadaverkappe ved vejen inden afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres og afleveres på genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til Kloster vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der vandes med oppumpet overfladevand fra afvandingskanal. Tilladelsen bortfalder den 4. november 2020. Så frem tilladelsen ønskes fornyet, skal der ansøges til kommunen inden den gamle tilladelse bortfalder.
Beredskabsplan	Ja.
5m zone omkring boring	Der er ingen markboringer.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.