

Tillæg nr. 1 til
MILJØGODKENDELSE
af

kvægbruget beliggende
Torrupvej 70
6800 Varde

I henhold til § 16a i Bekendtgørelse af lov nr. 520
af 1. maj 2019
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Godkendt 26. august 2020



Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Jørgen Enevoldsen
Direkte tlf. 7994 7150
E-mail: jene@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 100163-20

Sagsnr. 20-7976

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	5
2	BAGGRUND FOR TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	6
2.1	DATABLAD.....	6
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK	6
3	GODKENDELSE	7
3.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET	7
3.2	FORUDSÆTNINGER.....	7
4	VILKÅR FOR TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSEN	8
	NEDENSTÅENDE VILKÅR ER DE VILKÅR, SOM SAMLET SET FREMADRETTET GÆLDER FOR HUSDYRBRUGET	8
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE	8
4.2	DRIFT OG INDRETNING	8
4.3	LANDSKABSINTERESSER	9
4.4	ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET	9
4.5	AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	9
4.6	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	9
4.7	LUGT.....	9
4.8	STØJ OG VIBRATIONER	10
4.9	STØV	10
4.10	TRANSPORT.....	10
4.11	SKADEDYR.....	11
4.12	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	11
4.13	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	11
4.14	AFFALD	11
4.15	LYS	12
4.16	EGENKONTROL.....	12
4.17	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	12
4.18	UHELD OG RISICI	12
4.19	OPHØR.....	12
5	KLAGEVEJLEDNING	13
6	OFFENTLIGGØRELSE	14
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	15
7.1	BELIGGENHED.....	15
7.2	SAMDRIFT	15
7.3	AFSTANDSKRAV	15
7.4	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	15
7.5	INDRETNING	16
7.6	PRODUKTIONSAREALERS OG OPBEVARINGSLAGRES STØRRELSE.....	17
7.7	FORBRUG AF VAND OG ENERGI	18
7.8	AFFALD.....	18
7.9	OPLAG AF DIESEL- OG FYRINGSOLIE	18
7.10	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	18
7.11	ENSILAGE- OG FODEROPBEVARING.....	18
7.12	LUGT.....	19
7.13	STØJ OG RYSTELSER.....	19
7.14	STØV	19
7.15	SKADEDYR.....	19
7.16	DØDE DYR	19
7.17	LYS	20
7.18	TRANSPORT.....	20

7.19	SPILDEVAND	20
7.20	DRIFTSFORSTYRELSE ER UHOLD	20
7.21	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	20
7.22	PÅVIRKNING AF "BILAG IV ARTER"	21
7.23	BAT - AMMONIAK	22
7.24	BAT - FODRINGSSTRATEGI	23
7.25	BAT - MANAGEMENT	23
7.26	BAT - FORBRUG AF VAND OG ENERGI	23
7.27	BAT - OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING.....	23
7.28	SAMLET BAT-VURDERING	23
8	EGENKONTROL.....	24
9	FORANSTALTNINGER VED OPHØR AF PRODUKTION	24
10	ALTERNATIVE MULIGHEDER.....	24
11	NABO- / PARTSHØRING	24
12	SAMLET VURDERING	24

1 Indledning

Dette tillæg til miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af husdyrbruget på Torrupvej 70, 6800 Varde i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til miljøgodkendelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Et udkast til afgørelse har i henhold til Husdyrbruglovens § 56 stk. 2 ikke været sendt i nabohøring, da det ansøgte efter Varde Kommunes vurdering er af underordnet betydning for naboerne.

Copyright på kort: Grundkort – Varde kommune, Matrikelkort – GST, Luftfoto – Cowi.

2 Baggrund for tillæg til miljøgodkendelse

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Stefan Nielsen, Visselbjergvej 30, 6800 Varde
Kontaktperson:	Stefan Nielsen, tlf. 7526 9115 / 4094 8121, visselbjerg@bbsyd.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Torрупvej 70, 6800 Varde
Ejerlav og matrikel nr.:	Torруп Gde., Alslev 2a m.fl.
Virksomhedens art:	Malkekvægbrug
Ejendomsnummer:	5730048865
CHR-nummer:	42641
CVR-nummer:	19662934
Konsulent:	Mette Ibsen-From, SAGRO, mif@sagro.dk, tlf. 7660 2192
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 220205, version 2, indsendt den 26. august 2020
Udkast i nabohearing:	Udkast har i henhold til Husdyrbruglovens § 56 stk. 2 ikke været sendt i nabohearing.
Godkendelsesdato:	26. august 2020

2.2 Baggrund og historik

Husdyrbruget på Torрупvej 70, 6800 Varde fik den 30. maj 2018 en miljøgodkendelse i henhold til husdyrbruglovens § 16a. Godkendelsen benævnes i det følgende MGK2018.

I MGK2018 blev der godkendt et nyt udendørs foderbord med gangareal (bygning 5a, figur 2). Af vilkårene fremgår det, at gangarealerne i forbindelse med det udendørs foderbord skulle etableres med faste drænede gulve med skraber og med minimum 1,5 % hældning mod ajlefløb, og med et lysningsareal på max 5 %.

I stedet for at skrabe gulvet 12 gange i døgnet blev der godkendt skrabning 2 gange i døgnet. For at kompensere for forøget ammoniakfordampning som følge af færre skrabninger, blev der i MGK2018 stillet vilkår om, at en ny gyllebeholder skulle overdækkes med fast overdækning i form af teltdug, og i tilfælde af at ny gyllebeholder ikke blev etableret, skulle de to eksisterende gylleholdere overdækkes med fast overdækning i form af teltdug.

Under tilsyn er det efterfølgende blevet konstateret at gangarealerne ved det udendørs foderbord ikke er udført i henhold til vilkårene, men som fast gulv uden dræn. Varde Kommune har på den baggrund indskærpet at forholdet skal lovliggøres.

Denne ansøgning er en ansøgning om lovliggørelse.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 1. juli 2020.

3 Godkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Torrupvej 70, 6800 Varde kan ændres som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles efter § 16a i "Bekendtgørelse af lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

3.1 Beskrivelse af projektet

For at få lovliggjort gangarealerne ved nyt udendørs foderbord søges der om at både en ny fremtidig gyllebeholder samt 2 stk. eksisterende gyllebeholdere kan overdækkes med fast overdækning i form af teltdug.

Alternativ 2-placering af ny gyllebeholder – som det fremgår af MGK2018 - frafaldes.

Der søges om ændring i vilkår til beplantning.

Der søges endvidere om muligheden for en mere fleksibel kvægproduktion.

3.2 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, der sikrer, at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

4 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen

Nedenstående vilkår er de vilkår, som samlet set fremadrettet gælder for husdyrbruget.

4.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af tabel 1, og beliggende, som det fremgår af figur 2.

4.2 Drift og indretning

- a. Ejendommen Torrupvej 68 skal inden udgangen af 2018 lægges sammen med Torrupvej 70, så det bliver én ejendom.
- b. Den del af grøften, som er beliggende inden for en afstand af 15 m fra ny ensilageplansilo, se figur 3 i MGK2018, skal fyldes op, ligesom det skal sikres at overfladevand fra plansiloen ikke ved et uheld kan løbe i den del af grøften, som er uden for de 15 m.
- c. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse i MGK2018 og i dette tillæg, med mindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- d. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år fra godkendelsesdatoen. Med udnyttet menes at byggeriet faktisk er afsluttet.
- e. Møddingsplads (bygning 1a, figur 7 i MGK2018) skal være indrettet i henhold til landbrugets byggeblade 103.06-05 eller 103.06-06, så overfladevand ledes til gyllesystemet.
- f. Ensilageplansiloer skal opføres / skal være opført i henhold til landbrugets byggeblade 103.09-01, 103.09-02 eller 103.09-03. Det vil sige:

Hvis der ikke er gavl i enden, skal der etableres afløb i begge ender af plansiloen/erne. Desuden skal der etableres en mindst to meter bred randbelægning i begge de åbne ender, som alle steder har minimum tre procent fald mod afløb.

Hvis plansiloerne er uden sidemur, skal der som minimum etableres afløb i de 4 hjørner. Desuden skal der etableres en mindst to meter bred randbelægning hele vejen rundt om pladsen, som alle steder har minimum tre procent fald mod afløb.

- g. Ny gyllebeholder (bygning 12 på figur 2) må ikke bygges tættere end 10 m fra privat fællesvej.
- h. Det nye udvendige foderbord skal alle steder, hvor der ligger foder, være etableret med fald ind mod stalden, så der ikke kan løbe vand med foderrester/næringsstoffer fra foderbordet og ud på jorden/området omkring foderbordet.

Gyllebeholder

- i. Ny gyllebeholder inklusiv evt. rørføring skal opføres i henhold til reglerne husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.

Senest 2 måneder efter at du har etableret beholderen skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding vedhæftet).

Teltoverdækning af gylleholdere

- j. Ny gyllebeholder samt de to eksisterende gylleholdere (bygning 9, 10 og 12 på figur 2) skal overdækkes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Senest 2 måneder efter at du har etableret teltoverdækningen, skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding vedhæftet).

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse i MGK2018 samt i dette tillæg.
- b. Bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.
- c. Eksisterende beplantning skal vedligeholdes, og der skal etableres et nyt afskærmende 3-rækket læhegn bestående af træer og buske øst for eksisterende og ny gyllebeholder, som det fremgår af figur 1. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter, og skal være etableret senest 1 år efter at ny gyllebeholder er bygget. Beplantningen og vedligeholdelse af beplantningen skal ske i henhold til Skov-info nr. 13 om træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplanter fra Naturstyrelsen, http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8659971/skov-info_nr._13.pdf.
- d. Gyllebeholderne (bygning 9, 10 og 12 på figur 2) skal fjernes senest 5 år efter at de ikke længere er nødvendig for driften.

4.4 Ændringer på husdyrbruget

- a. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til miljøgodkendelsen, skal anmeldes til Varde Kommune inden gennemførelsen. Varde Kommune vurderer derefter om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4.5 Ammoniakreducerende tiltag

Gyllebeholdere

- a. Ny gyllebeholder (bygning 12 på figur 2) samt eksisterende gyllebeholdere (bygning 9 og 10 på figur 2) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- b. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- d. Hvis ny gyllebeholder ikke er opført, og ikke er overdækket med fast overdækning i form af teltdug senest 26. august 2022 skal gangarealerne ved nyt foderbord lovliggøres på anden måde, således at det beregnede BAT-krav bliver overholdt, se tabel 4.

4.6 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.

4.7 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.8 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.9 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

4.10 Transport

- a. Transport til- og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne. Mælketransporter kan dog forgå døgnet rundt i henhold til mejeriets køreplaner. Det samme gælder afhentning af levende dyr. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne.

4.11 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.12 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Sanitært spildevand fra bygning 2 skal ledes til godkendt anlæg.
- b. Spildevand fra rengøring af stalde og malkestald skal ledes til gyllesystemet og anvendes efter gældende regler.
- c. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenede med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- d. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 m fra stalde og foderbord skal hæves minimum 10 cm over terræn.
- e. Det befæstede areal mellem anlægget og jernbanen, samt øvrige befæstede arealer, hvorfra overfladevand ikke opsamles, men løber af uden at blive opsamlet, skal holdes rene, så kun helt rent vand løber af. Der må ikke løbe forurenede vand i jernbanegrøften.
- f. Der skal i den eksisterende opsamlingsbeholder til restvand fra ensilageplansiloer installeres en pumpe med en kapacitet så stor, at der aldrig vil kunne blive tale om overløb af opsamlingsstanken. Pumpen skal pumpe restvandet ind i gyllesystemet.
- g. Ønskes restvandet i stedet udsprinklet, skal anlægget som minimum dimensioneres i henhold til landbrugets byggeblad nr. 103.09-05. Udsprinkling af overfladevand fra ensilageplansiloer skal ske i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- h. Tagvand fra husdyrbruget skal udledes, som det fremgår af den i MGK2018 vedhæftede udledningstilladelse.

4.13 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.
- b. Opbevaring af diesel / fyringsolie i overjordiske tanke skal ske i en typegodkendt beholder og på varig og stabil bund, og der må ikke være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

4.14 Affald

- a. Animalsk affald og døde dyr skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
- b. Erhvervsaffald skal kildesorteres, og skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.
- c. Klinisk risikoaffald er omfattet af Varde Kommune Regulativ for Erhvervsaffald. Medicinrester og tom medicinemballage (f.eks. flasker) skal leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager. Klinisk affald (sprøjter, kanyler og andre skarpe genstande) skal afhentes/ afleveres til godkendt modtager efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
- d. Ønskes der afleveret affald på kommunal genbrugsplads, skal husdyrbruget være tilmeldt genbrugsordning for erhverv.

4.15 Lys

- e. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

4.16 Egenkontrol

Teltoverdækning

- a. Der skal føres en logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningerne noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.17 Bedste tilgængelige teknik

- a. Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. køleanlæg til mælk skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

4.18 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.19 Ophør

- a. Ophører udnyttelse af miljøgodkendelsen helt eller delvist i tre på hinanden følgende år bortfalder den del der ikke har været udnyttet de seneste tre år.
- b. Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.
- c. Ved ophør af driften, skal tilsynsmyndigheden orienteres.
- d. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 23. september 2020.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 26. august 2020.

På Varde Kommunes vegne den 26. august 2020



Jørgen Enevoldsen

Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

- Mette Ibsen-From, SAGRO, e-mail: mif@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail: trsyd@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

7.1 Beliggenhed

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Ansøger frafalder dog den ønskede alternativ 2 placering af ny gyllebeholder.

7.2 Samdrift

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.3 Afstandskrav

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Ansøger frafalder dog den ønskede alternativ 2 placering af ny gyllebeholder.

7.4 Landskab og kulturmiljø

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Ansøger frafalder dog den ønskede alternativ 2 placering af ny gyllebeholder.

Ansøger har søgt om ændring i krav vedrørende beplantning omkring ny gyllebeholder. Varde Kommune ændrer kravet, så der skal være beplantning, som det står beskrevet i vilkår 4.3.c, og som det fremgår af figur 1.



Figur 1. Vilkår om beplantning.

Husdyrhold og drift

7.5 Indretning

Husdyrbrugets bygninger fremgår af figur 2.



Figur 2. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Beskrivelsen af bygning 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a og 13 i MGK2018 er uændret.

Der sker følgende ændringer som følge af dette tillæg til miljøgodkendelse:

Bygning 5a

Udvendigt foderbord med gangarealer og foderkrybbe, etableret som en tilbygning til kostalden mod øst og nord. Gangarealet ved foderbordet består fortrinsvis af et gangareal med fast gulv, men også et lille område med spaltegulv. Gangarealerne skrubes manuelt 2 gange i døgnet i forbindelse med malkning. Der vil være åbent i siderne.

Der er i ansøgningen angivet et produktionsareal på 379 m² med fast gulv (ikke med dræn) og 35 m² med spaltes (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Bygning 9

Eksisterende gyllebeholder på 1.480 m³ fra 1990. Gyllebeholderen har et areal på 384 m². Beholderen overdækkes med fast overdækning i form af teltdug.

Bygning 10

Eksisterende gyllebeholder på ca. 1.616 m³ fra 1994. Gyllebeholderen har et areal på 408 m². Beholderen er beliggende i marken ca. 1 km nordøst for ejendommen. Beholderen overdækkes med fast overdækning i form af teltdug.

Bygning 12

Ny gyllebeholder på 4.000 m³ med overdækning, og med et areal på 1.002 m². Gyllebeholderen placeres ca. 40 m nord for eksisterende gyllebeholder (bygning 9, se figur 2).

Den ønskede alternativ 2 placering af ny gyllebeholder, som fremgår af MGK2018 frafaldes.

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Ansøger har indsendt materiale vedrørende ny gyllebeholder og teltoverdækninger.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af denne miljøtekniske beskrivelse.

7.6 Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse

I tabel 1 ses produktionsarealets størrelse for 8 år siden, som nuværende drift og som ansøgt drift.

Bygning	Staldsystem / type af opbevaringsanlæg	Dyre-type / gødningstype, ansøgt drift	8 årsdrift, m ²	Nudrift, m ²	Ansøgt, m ²
	Kalvehytter		24		
1	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	211	211	211
3	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder		1063	1.063
3	Dybstrøelse		203		
3	Dybstrøelse		122		
5	Sengestald m spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg	1.923	1.923	1.923
5	Sengestald m spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg		176	176
5	Sengestald m fast gulv	Alle kvæg		110	110
5a	Sengestald m fast gulv	Alle kvæg		379	379
5a	Sengestald m spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg		35	35
8	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	30	30	30
I alt			2.513	3.927	3.927
1a	Mødding	Fast husdyrgødning	304	0	295
9	Gyllebeholder	Flydende	384	384	384
10	Gyllebeholder	Flydende	408	408	408
12	Gyllebeholder	Flydende			1.002
I alt			1.096	792	2.089

Tabel 1. Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse.

Der sker som følge af den ansøgte ændring ikke nogen ændringer i produktionsarealernes størrelse i forhold til det, som fremgår af MGK2018.

En del af den ansøgte ændring er ønsket om et mere fleksibelt dyrehold på produktionsarealerne.

Varde Kommune vurderer at produktionsarealet er tilstrækkeligt beskrevet.

7.7 Forbrug af vand og energi

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.8 Affald

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.9 Oplag af diesel- og fyringsolie

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.10 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Som en del af ansøgningen ønskes der – som også tidligere godkendt - etableret en ny gyllebeholder på 4.000 m³.

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår der krav til styrke, tæthed og bestandighed. Disse krav er almindeligt gældende, og skal overholdes.

Miljøstyrelsen har udgivet et vejledende byggeblad for gyllebeholdere, Vejledning nr. 13, 2015. I Landbrugets Byggeblad nr. 103.05-04 er beskrevet hvordan rørføringer kan udføres, så de overholder gældende lovgivning.

Da ansøger ikke i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse har redegjort for de nærmere detaljer vedrørende ny gyllebeholder, stiller Varde Kommune vilkår om, at der senest 2 uger før beholderen etableres, skal indsendes følgende til Varde Kommune:

- Dokumentation for at beholderen inklusiv rørføring opføres i henhold til reglerne husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.
- Målfaste tegninger af beholderen inklusiv højde samt rørføringer til- og fra tanken

Varde Kommune vurderer, at produktion og opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

7.11 Ensilage- og foderopbevaring

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.





Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

7.12 Lugt

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Den ansøgte ændring med en mere fleksibel kvægproduktion medfører meget små ændringer, når det gælder lugtberegningerne.

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* vil geneafstanden i forhold til byzone fremover falde fra 449 meter til fremover 450 meter, samlet bebyggelse vil stige fra 299 til fremover 300 meter og enkeltbolig vil fortsætte uændret på 110 meter. Genekriterierne er overholdt, se tabel 2.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Guldager Stationsvej 105	0	FMK	110,3	110,3	1449	Ja
 Torrupvej 49	0	FMK	110,3	110,3	927,9	Ja
 Stationsvænget 5	0	NY	299,7	269,7	2360,5	Ja
 Ravnsbjerg By, Guldager	0	NY	450,3	427,8	2342,4	Ja

Tabel 2. Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter planlagt ændring.

7.13 Støj og rystelser

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.14 Støv

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.15 Skadedyr

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.16 Døde dyr

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.17 Lys

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.18 Transport

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.19 Spildevand

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.20 Driftsforstyrrelser eller uheld

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.21 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører mindre ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018. Ændringerne skyldes delvist ændrede normtal samt en større fleksibilitet i kvægproduktionen.

Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk* viser, at ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften er 3.035 kg kvælstof pr. år, fra nudriften 4.811 kg kvælstof pr. år og i ansøgt drift 4.857 kg kvælstof pr. år, se tabel 3.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4392,3	465,1	4857,4
Nudrift	4187,1	623,6	4810,7
8 års-drift	2718,2	317,0	3035,2

Tabel 3. Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

Ammoniakfordampningen i ansøgt drift falder med 286 kg kvælstof pr år i forhold til det, som fremgår af MGK2018.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er at 3 stk. gyllebeholdere (bygning 9, 10 og 12, figur 2) overdækkes med fast overdækning i form af teltdug. Tiltaget stilles som vilkår i afsnit 4.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Da ammoniakfordampningen som følge af den ansøgte ændring falder, vil det ansøgte ikke medføre nogen negativ påvirkning af nogen Natura 2000-område væsentligt.

§ 7 områder

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Da ammoniakfordampningen som følge af den ansøgte ændring falder, vil det ansøgte ikke medføre nogen negativ påvirkning af nogen hverken kategori 1- eller kategori 2-naturområder.

§ 3 områder

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Da ammoniakfordampningen som følge af den ansøgte ændring falder, vil det ansøgte ikke medføre nogen negativ påvirkning af nogen § 3-områder.

7.22 Påvirkning af "Bilag IV arter"

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører mindre ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

Ændringerne skyldes delvist ændrede normtal samt den ansøgte lovliggørelse.

7.23 BAT – Ammoniak

Varde Kommune har beregnet projektets BAT-krav ud fra Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se tabel 4.

Antal m ² og staldsystem/lager	BAT-krav (Kg NH ₃ -N/m ²)	Korrigeret BAT-krav Kg NH ₃ -N/m ²	Total kg NH ₃ -N for produktions-arealet
Bygning 1 211 m ² dybstrøelse	0,84		177
Bygning 3 (nyt og eksist. stald) 1.063 m ² dybstrøelse	0,84		893
Bygning 5 (eksisterende stald) 1.923 m ² sengestald m. spalter	1,16		2.231
Bygning 5 (nyt staldafsn. i eks. stald) 176 m ² sengestald m. spalter	0,89	1,16	204
Bygning 5 (nyt staldafsn. i eks. stald) 110 m ² sengestald m. fast gulv	0,89	1,69	185
Bygning 5a (nyt staldafsnit) 35 m ² sengestald m. spalter	0,89	1,16	41
Bygning 51 (nyt staldafsnit) 379 m ² sengestald m. fast gulv	0,89		337
Bygning 8 (eks. stald) 30 m ² dybstrøelse	0,84		25
295 m ² mødding, kvæg	0,36		106
384 m ² gyllebeholder	0,4		154
408 m ² gyllebeholder	0,4		163
1.002 m ² gyllebeholder	0,4		401
Total BAT-Krav for husdyrbruget			4.917
Husdyrbrugets beregnede ammoniakemission			4.857
BAT-kravet er overholdt med			59

Tabel 4. Beregning af projektets BAT-emissionsniveau

I MGK2018 blev der redegjort for, at de nye områder i bygning 5 i beregningerne er angivet som eksisterende stald. Det er nye produktionsarealer, men i en eksisterende staldbygning.

- Det tidligere foderbord midt i stalden (176 m²), som ønskes ændret til senge, er angivet som sengestald med spalter. Varde Kommune vurderer, at det er det mest korrekte, da gangarealerne rundt om sengene er spalter.
- Det tidligere foderbord mod syd (110 m²), som fremover bliver et areal, hvor køerne står og æder af den nye foderkumme er angivet som fast gulv uden dræn. Varde Kommune godkender dette.

Varde Kommune finder ikke anledning til at ændre på dette.

De 35 m² med spalter, som udgør en del af gangarealet ved det nye foderbord, er i MGK2018 godkendt med spalter. Varde Kommune godkender at det i dette tillæg er angivet som BAT-krav som eksisterende stald.

BAT-kravet for projektet er beregnet til 4.917 kg NH₃-N og projektets reelle ammoniakemission er på 4.857 kg NH₃-N. Projektet har således en total ammoniakemission, der er 59 kg NH₃-N mindre end det beregnede BAT-krav.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at ansøger lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

BAT-niveauet er opnået ved at 3 stk. gyllebeholdere (bygning 9, 10 og 12, figur 2) overdækkes med fast overdækning i form af teltdug. Tiltaget stilles som vilkår i afsnit 4.

7.24 BAT - fodringsstrategi

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.25 BAT - Management

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.26 BAT – Forbrug af vand og energi

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.27 BAT – Opbevaring af husdyrgødning

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen væsentlige ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

7.28 Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever ansøger op til Varde Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at ansøger i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

8 Egenkontrol

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

9 Foranstaltninger ved ophør af produktion

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

10 Alternative muligheder

Dette tillæg til miljøgodkendelse medfører ingen ændringer i forhold til det, som står beskrevet i MGK2018.

11 Nabo- / partshøring

Udkast til afgørelse har i henhold til Husdyrbruglovens § 56 stk. 2 ikke været sendt i nabohøring, da det ansøgte efter Varde Kommunes vurdering er af underordnet betydning for naboerne.

12 Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i dette tillæg til miljøgodkendelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte, da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

<i>Kommunens navn og adresse</i>	<i>Forbeholdt kommunen</i>
Varde Kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde	<i>Ejendomsnummer:</i> <i>Anlægsnummer:</i> <i>Sagsidentifikation:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
Oplysninger til BBR-registrering	
TIL BRUG FOR BBR REGISTRERING I FORBINDELSE MED ANSØGNING / ANMELDELSE SKAL OPLYSES FØLGENDE NÅR ETABLERINGEN ER UDFØRT: (En blanket pr. anlæg)	

Vejnavn og husnummer	
Postnummer og by	
Matrikelnummer og ejerlav	
Hvad omhandler oplysningerne (sæt kryds)	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
Hvad er etableret/udvidet/ændret (sæt kryds)	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
Byggedata	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
Placering	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

Ejers underskrift	
Navn	Telefonnummer
Evt. e-mail	Dato
Underskrift	