

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Langdyssevej 3, 6950 Ringkøbing
CVR:	28260806
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-07-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg ved nyetableret møddingsplads langs Skovbrynet. Pladsen er placeret ca. 800 meter nord for ejendommen.
 - Pladsen har ikke afløb til opsamlingsbeholder.
- Dybstrøelse i markstak/på møddingsplads: Ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Ungdyrstald anvendes i den periode, hvor stalden ifølge vilkår i miljøtilladelse skal stå tom og rengjort.
- Gyllebeholder vest på 1.600 m³: Ikke taget ud af drift.
 - Gyllebeholderen er i ejendommens eksisterende §16b-miljøtilladelse nedlagt/ikke benyttet og må derfor ikke anvendes til gylle.

Vurdering:
Når gyllebeholderen anvendes, skal den fremgå af ejendommens miljøtilladelse. Der skal ansøges om tillæg til miljøgodkendelse, hvor gyllebeholderen benyttes.
- Gyllebeholdere på Langdyssevej 3 og Vad hovedvej 5 og 10: Fristen for 5- og 10-års beholderkontrol er overskredet.
 - Ifølge ejer er beholderkontrol bestilt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ny møddingsplads skal lovliggøres via tillæg til ejendommens miljøtilladelse.** Pladsen kan ikke anmeldes, da den ikke ligger i tilknytning til ejendommens eksisterende anlæg.
- **Møddingspladsen skal have etableret korrekt afløb til opsamlingsbeholder.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13.
- **Dybstrøelse/kompost i marsktak/på møddingsplads skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.
- **Ungdyrstalden skal stå uden dyr i minimum 5 måneder. Perioden skal omfatte juni-september.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i ejendommens §16b-miljøtilladelse fra 25-02-2019, vilkår nr. 8.
- **Gyllebeholdere skal hurtigst muligt og inden 01-10-2024 have gennemført den lovpligtige 10/5 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
01-07-2024	Indskærpelse, Miljø	Ungdyrstald skal stå tom og rengjort uden dyr i minimum 5 måneder. Perioden skal omfatte juni-september.
01-07-2024	Indskærpelse, Miljø	Ny møddingsplads skal have afløb til opsamlingsbeholder. Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse til pladsen.
01-07-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak og på møddingsplads skal overdækkes med plastik.
01-07-2024	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol hurtigst muligt.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 25-02-2019
Udnyttelse af godkendelse	<u>§16b-miljøtilladelse fra 2019</u> er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttet i eksisterende stalde. - Nyt maskinhus: Er etableret. - Ny gyllebeholder (3.000 m3) ved Vadhovedvej: Er ikke etableret. Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet. <u>Tillæg nr. 1 til §16b-miljøtilladelse fra 2023:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Forlængelse af eksisterende ensilagesiloer med 10 meter: 2 ud af 4 siloer er forlænget med ca. 15 meter.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spaltegulv - Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Stalde stå tomme	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den Gl. kalvestald på 256 m2 og ungdyrsstald på 256 m2 skal stå uden dyr i 5 måneder om året. Perioden regnes i hele måneder og skal omfatte juni, juli, august og september. - I de 5 måneder må dyrene ikke have adgang til gl. kalvestald og ungdyrsstalden. Det forudsættes, at de 2 stalde skal være rengjorte og lukket ned. <u>Ved tilsynet:</u> Ungdyrstald anvendes ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Ungdyrstalden skal stå uden dyr i minimum 5 måneder. Perioden skal omfatte juni-september.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg ved nyetableret møddingsplads. <ul style="list-style-type: none"> - Pladsen er placeret ca. 800 meter nord for ejendommen <u>Vurdering:</u> Møddingspladsen skal lovliggøres: <ul style="list-style-type: none"> - Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse. - Pladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder.
Beplantning	<u>Vilkår:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning mod vest fra ejendommen til nabomatriklen matr.nr. 3bx Degneboligen, Ølstrup skal bevares og vedligeholdes. - Derudover skal den eksisterende slørende beplantning mod øst fra ejendommen til markarealerne også bevares og vedligeholdes. <p>Ved etablering af ny gyllebeholder på Vadhovedvej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Gl. Kalvestald	256
2	Ungdyrstald	256
3	Kostald - Syd	2.806
4	Kostald - Nord	1.519

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Gl. Kalvestald	Ja	62	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse – skal stå uden dyr i 5 måneder om året.
2	Ungdyrstald	Ja	166	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) – skal stå uden dyr i 5 måneder om året.
3	Kostald - Syd	Ja	250	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kostald - Syd	Ja	1.508	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Kostald - Nord	Ja	438	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kostald - Nord	Ja	445	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 26-06-2024:</u> Malkekvægsbesætning: 283 køer, 231 kvier og 7 handyr.</p> <p>- Ifølge ejer: Ingen heste.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 279 årskøer, 59 kvier (0-6 mdr.), 137 kvier (6 mdr.-kælvning), 150 slagtekalve (40-57 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Ungdyrstalden skal stå tom i min. 5 måneder/år.</p>
Produktionsareal	<p>Gl. kalvestald + ungdyrstald skal stå uden dyr i 5 måneder om året. Ungdyrstald anvendes ved tilsynet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ungdyrstalden skal stå uden dyr i minimum 5 måneder. Perioden skal omfatte juni-september.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Mod nord: Murafrænsning.</p> <p>Mod syd: Afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen er placeret under nyere bygning til foderanlæg.</p>

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg ved nyetableret møddingsplads langs Skovbrynet. Pladsen er placeret ca. 800 meter nord for ejendommen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse på pladsen er ikke overdækket med plastik. - Pladsen har ikke afløb til opsamlingsbeholder. <p><u>Vurdering:</u> Møddingspladsen skal lovliggøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse. - Pladsen skal have afløb til opsamlingsbeholder. - Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik. <p>§16b-miljøtilladelse: Møddingsplads ved ungdyrstald anvendes som vaskeplads. Afløb til ajlebeholder.</p>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	800	1.600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	450	900	0	
Ensilageplansilo	01-01-2014	450	900	0	
Ensilageplansilo	04-12-2023	440	1.000	0	
Fast mødding	01-01-1985	129	150		(vaskeplads)

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</p>	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	10-12-2018	5	400	1.600	Flydelag Gyllebeholder må ikke benyttes længere jf. miljøtilladelse fra 25-2-2019 Beholder kontrolleret 10-12-2018
Gyllebeholder	01-01-1995	10-12-2018	5	400	1.548	Flydelag Beholder kontrolleret 10-12-2018
Gyllebeholder					3.000	Ikke etableret.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	896	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,83

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved gammel ensilageplads/møddingsplads/vaskeplads tømmes efter behov.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 2 gyllebeholdere, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder mod vest på 1.600 m ³ . er i ejendommens eksisterende §16b-miljøtilladelse nedlagt/ikke benyttet og må derfor ikke anvendes til gylle. - Gyllebeholderens anvendes ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Når gyllebeholderen anvendes, skal den fremgå af ejendommens miljøtilladelse. Der skal ansøges om tillæg til miljøgodkendelse, hvor gyllebeholderen benyttes. - 5-års beholderkontrol sidst udført i 2018. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder mod øst på 1.548 m ³ . - 5 års beholderkontrol sidst udført i 2018. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . på Vadhovedvej 5. - Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . på Vadhovedvej 10. - Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . på Vadhovedvej 10. - Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Dykket indløb: Fyldes af lastbil.

	- Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 10		2.500
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 5		800
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 8A		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2019	72505	Tank	50-5123	2019	Mineralske olieprodukter	4.000	Overjordisk		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2019 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i nyt maskinhus/værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i ny maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes på vaskeplads. Afløb til ajlebeholder.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg. Restvand udsprinkles ved læhegn 250 m. øst for kostald.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 borer (DGU nr. 83.1149 og 83.1781 ved Vadhovedvej): I alt 162.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på gl. ensilageplads: Afløb til ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Ifølge ejer:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gl. stalde/foderlade, tagvand: ledes til faskine syd for Langdyssevej, nord for Præstegårdssøen. - Kostald, tagvand: Ledes til grøft syd for Langdyssevej. - Ny maskinhus, tagvand: Ledes til nyt regnvandsbed.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Alt brændbart opbevares i container og plastik opbevares i selvstændig container. Kanyler plus diverse afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr placeres ved gyllebeholdere indtil afhentning til Daka.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse efter behov.
Miljøforbedringer	Lys er skiftet til led.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-07-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.