

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hedevangsvej 4A, 6920 Videbæk
CVR:	41965959
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-06-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Idet dyreholdet har været ophørt i mere end 3 år i streg (kontinuitetsbrud), er der ikke længere tilladelse til kvæg i de eksisterende bygninger.

### Ny stald:

- Ny stald med 2.680 m<sup>2</sup> produktionsareal, der 17-06-2019 er godkendt i ejendommens §16a-miljøgodkendelse, skal være etableret og i brug inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis bygningen ikke etableres inden for 6 års fristen, bortfalder miljøgodkendelsen til bygningen.
- Det skal sikres, at udsprinklingsanlæg fungerer efter hensigten, og at der ikke udsprinkles på vandmættet jord. Næringsstoffer skal kunne opsamles af afgrøde.
  - Udsprinkling må ikke ske, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 17-06-2019
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019: Er ved tilsyn i 2021 vurderet som udnyttet i eksisterende stalde og i ny tilbygning til eksisterende dybstrøelsesstald.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udvidelse af antal kvæg: Er ikke foretaget.</li> <li>- Opførelse af ny stald: Ikke etableret.</li> <li>- 2 gyllebeholdere: Ikke etableret.</li> <li>- Møddingsplads: Ikke etableret.</li> </ul> <p><u>Ifølge CHR-register:</u> Dyreholdet er ophørt 07-02-2020.</p> <p>Ved tilsynet: Tidligere kostald (BBR: Bygning 2): Inventar er fjernet, gulvet er plant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygningen anvendes som lager/kornlager.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ændring af anvendelse af bygning kræver en byggetilladelse.</p> <p><u>Vurdering af ejendommens eksisterende bygninger, der tidligere har været anvendt til dyrehold:</u> <b>Idet dyreholdet har været ophørt i mere end 3 år i streg (kontinuitetsbrud), er der ikke længere tilladelse til kvæg i de eksisterende bygninger.</b></p> <p><u>Ny stald:</u> Ny stald med 2.680 m<sup>2</sup> produktionsareal, der 17-06-2019 er godkendt i ejendommens §16a-miljøgodkendelse, skal være etableret og i brug inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis bygningen ikke etableres inden for 6 års fristen, bortfalder godkendelsen til bygningen.</p> <p>Vilkår nr. 20 i §16a-miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Bl.a. skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes, efter gældende regler.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stalde med dybstrøelsesarealer står uændret.</li> <li>- Tidligere kostald (BBR: Bygning 2): Inventar er fjernet, gulvet er plant. Bygningen anvendes som lager/kornlager.</li> </ul>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Intet krav.</p> <p>Vedr. teltoverdækning af gyllebeholdere: Kommunen skal modtage en mail med oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvilke(n) gyllebeholder(e), der skal overdækkes</li> <li>- Gyllebeholders højde over terræn</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækningens højde (i sig selv)</li> <li>- Gyllebeholder med telt: Samlet højde over terræn.</li> </ul>
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget, langs Hedevangsvej og Gl Kirkevej, skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Dybstrøelsesstald	1.561
2	Ny dybstrølestald	285
3	Kostald	3.890
4	Kalvehytter	599
5	Ny stald	3.245

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Staldsystem
1	Dybstrølesstald	Nej	1.561	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Ny dybstrølesstald	Nej	182	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kostald	Nej	78	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kostald	Nej	2.756	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
4	Kalvehytter	Nej	180	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Ny stald	Nej	2.680	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register:</u> Dyreholdet er ophørt 07-02-2020.</p> <p><u>Vurdering:</u> Idet der i mere end 3 år i streg ikke har været kvæg på ejendommen, er der ikke længere tilladelse til kvæg i eksisterende stalde.</p>
Produktionsarealer	Anvendes ikke længere til dyrehold.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplads fra 2010/2012/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb i pladsens sydlige ende: Til pumpebrønd (vest for dybstrølesstald), hvorfra vand udsprinkles på markareal.</li> <li>- Mod nord: Ingen afløb og ingen murafræsning.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ensilageplads kan anvendes til ensilage, hvis der rundt langs pladsens kant holdes 2 meter fri randbelægning (fri asfalt/beton), så restvand frit kan løbe rundt om ensilagestak til afløb. Alternativ til 2 meter fri beton er en murafræsning - mur på min. 1 meters højde.</p> <p>Ensilagesiloer fra 2017: Samme afløb som ensilageplads.</p> <p><b>Det skal sikres, at vand fra ensilageplads (restvand) og tagvand/vand fra vej/plads uden ensilage ikke blandes sammen. Tagvand mm. skal ikke udsprinkles.</b></p> <p>Fra husdyrgødningsbekendtgørelse, §17:</p>

	- Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads er ikke etableret.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Anvendes ikke længere til kalve.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	14-07-2010	4.200	5.625	0	
Ensilageplansilo	01-08-2017	1.230	2.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	07-08-2017	10	750	3.200	Flydelag Beholderkontrol den 07-08-2017.
Gyllebeholder	14-07-2011	19-06-2021	10	750	4.000	Flydelag Beholder kontrolleret 19-06-2021.
Gyllebeholder			10	283	1.000	Ikke etableret.
Gyllebeholder			10	707	3.000	Ikke etableret.

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Tom</li> <li>- Logbog ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 4.000m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ingen flydelag - Forsuret gylle fra Skovvejen 3B.</li> <li>- Logbog ok.</li> </ul>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring	Egerisvej 36		7.000

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand fra ensilageplads udsprinkles via 2 sprinklere på mark syd for stuehus.</p> <p>Ved tilsynet er der tegn på, at restvand tidligere ikke er udsprinklet korrekt. Restvand er via grøft ved læhegn afstrømmet mod syd.</p> <p><b>Det skal sikres, at udsprinklingen fungerer efter hensigten, og at der ikke udsprinkles på vandmættet jord. Næringsstoffer skal kunne opsamles af afgrøde.</b></p> <p><b>Udsprinkling må ikke ske, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn.</b></p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring ved ejendommen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til forsinkelsesbassin/§3-sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand fra tagflader.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-06-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,79

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*