



**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**29. maj 2026**

**Miljøtilsyn med Boelmøllevej 25, Gadholtvej 36 og Sæbygårdvej 87 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 28. maj 2026 tilsyn med miljøforholdene på Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn samt Gadholtvej 36 og Sæbygårdvej 87, begge 9300 Sæby.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Afgangsvægt - vægtgrænser

Ved gennemgang af indberetninger i landbrugsindberetning.dk kan det konstateres at afgangsvægten for slagtesvin er større end det er tilladt i miljøgodkendelser for dine ejendomme.

Frederikshavn Kommune vil følge op på dette i 2027 og i så fald, at afgangsvægten stadig er større end det tilladte skal du overveje følgende;

- ansøge om skift af dyretype med ændrede vægtgrænser eller
- ansøge om nye godkendelser, hvor fokus er produktionsareal fremfor et fastsat antal dyr

Du kan fordel kontakte din landbrugskonsulent, som kan rådgive dig.

- Boelmøllevej 25 – overdækning af gyllebeholder

Ved tilsynet blev det oplyst, at overdækning på den ene gyllebeholder var, faldt sammen grundet stormen i april dette år.

Det blev også oplyst, at ny overdækning er etableret senest i 2026.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2024-00720

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Boelmøllevej 25 – registrering af olietanke

På Boelmøllevej 25 er der registreret 8 tanke i BBR.

Du bedes oplyse, hvilke tanke der er på Boelmøllevej 25 med følgende oplysninger:

- Overjordisk eller nedgravet
- Størrelse på tank
- Årstal

**Send oplysningerne til undertegnede via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)  
Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 28. maj 2026

Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn, Gadholtvej 36 og  
Sæbygårdvej 87, begge 8300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Peter Møllergaard Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Ejer	Peter Møllergaard
Adresse	Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn

Telefon	98486258	Mobil	20742054
E-mail	ae-boel@pc.dk	CVR nr.	28016565
Fax	98486418	P. nr.	1010794176

## Boelmøllevej 25

### Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt
Dyrehold	Dyreholdet omfatter både smågrise og slagtesvin, som overholder antal årstyr. Vægtgrænsen for slagtesvin er dog (31-113 kg), hvor godkendelsen er (32-105 kg) Frederikshavn Kommune er opmærksom på dette

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse fra 2005 og seneste revurdering af 28. februar 2021.

### Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere er overdækket med teltdug. Begge beholdere har gennemgået 10-års beholderkontrol i 2024. Teltdug på den ene beholder faldt sammen i stormen april 2026 og der er bestilt ny overdækning, som vil blive etableret i løbet af 2026. Der findes ligeledes beholder tilknyttet biogasanlæg på samme adresse. Denne gyllebeholder er også overdækket. Gyllebeholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere
Tilstræk. kapacitet	Gødningskapacitet er ifølge gødningsplan opfyldt med en kapacitet på 9 måneder.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

### Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle leveres til GrønGas og der modtages afgasset gylle retur

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb. Marksprøjte er fra 2023. Marksprøjte fyldes fra kar på indendørs plads ved tidligere biogasanlæg. Afløb ledes til beholder, hvor det pumpes videre i gyllebeholder. Marksprøjte rengøres indvendig i mark og udvendig på vaskeplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler.
----------------------	--

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	8 tanke er registreret i BBR

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Ingen affaldsoplag.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i CTM registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet vandværk, men har også tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af svin af 19. marts 2024. Boring DGU.nr. 11.764 er sløjfet for mange år siden og boring DGU.nr. 11.765 tilhører ejendommen Bo-elmøllevej 34, hvilket Grundvands-teamet er bekendt med
Markvandingsboring	Der findes ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen er omfattet af særregler grundet IE-brug

## Gadholtvej 36

### Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt
Dyrehold	Dyreholdet omfatter kun slagtesvin og ikke smågrise som miljøgodkendelsen ellers tillader. Antal slagtesvin tilsvare det tilladte. Godkendelsen tillader 32-108 kg, men reelt er vægtgrænsen 31-110 kg. Ejer er bekendt med dette.

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse fra 2005 med revurdering den 30. maj 2023.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder fandtes med flydelag og dykket indløb. Beholder er ikke omfattet af kravet om alarm og barrierer. Logbog for flydelag og hyppig udslusning føres. Beholder er sidst kontrolleret i 2019 jf. 10 årsbeholderkontrollen.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle leveres til GrønGas og afgasset gylle modtages retur

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Marksprøjte og sprøjtemidler opbevares på Boelmøllevvej 25

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg for husspildevand. Bundfældningstank tømmes regelmæssigt hvert år.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Nedgravet 2500 l tank fra 1997 til fyringsolie.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyr i ejendom og varmepumpe i stald
Beskyttet natur	Ejer er enig i CTM registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk

Markvandingsboring	Ejer oplyste, at boring DGU.nr. 11.371 er sløjfet
Ikke oplyst	Ejendommen er omfattet af særregler for IE-husdyrbrug og miljøledelse mv. indsendes samtidig for Boelmøllevej 25

## Sæbygårdvej 87

### Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal blev ikke opmålt
Dyrehold	Dyreholdet udgøres normalt af 600 slagtesvin på stald svarende til et årligt dyrehold på ca. 2400. Afgangsvægten er 112 kg

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

### Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog for flydelag og hyppig udslusning føres. Der er udført 10-års beholderkontrol i 2018. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere eller terrænændring.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

### Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle leveres til GrønGas og afgasset gylle modtages retur

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Marksprøjte og sprøjtemidler opbevares på Boelmøllevej 25

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes årligt efter gældende regler.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1800 l tank fra 2022 til fyringsolie

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Genenmgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Ejer er enig i CTM registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbet off. vandværk. Ejer blev oplyst om, at ejendommen er beliggende i OSD (område for særlige drikkevandsinteresser)
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	