



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16a miljøgodkendelse

Hedegård
Mindelundvej 4
7400 Herning

Afgørelsesdato: 20.12.2018
Sags nr.: 09.17.00-P19-31-18





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	20.12.2018
Ansøgningsskema nr.	206182 af 14. august 2018, version 2
CVR-nr.	30453956
CHR nr.	68243
Ejendomsnummer	6570116580
Adresse	Mindelundvej 4 7400 Herning
Matr. nr. (ejerlav)	Matrikel: 8I - Gl. Arnborg By, Arnborg
Ansøger	Jacob Knutsson Fasterholtvej 43 7330 Brande
Miljøkonsulent	SvineRådgivningen I/S, Heidi Birch Wentzlau
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Christina Thorslev Petersen
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Quickortofoto og Ortofoto er leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ejes af Herning Kommune.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING / IKKE TEKNISK RESUMÉ	4
MEDDELELSE OM MILJØGODKENDELSE	5
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
<i>Vilkår for drift og indretning</i>	<i>6</i>
<i>Vilkår for stalde og produktioner.....</i>	<i>6</i>
<i>Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi</i>	<i>7</i>
<i>Vilkår for gyllehåndtering.....</i>	<i>7</i>
<i>Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser.....</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår for tankning af brændstof</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår for skadedyrsbekæmpelse</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår for renholdelse.....</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår for støj.....</i>	<i>8</i>
<i>Vilkår for vibration og rystelse</i>	<i>9</i>
<i>Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener</i>	<i>9</i>
<i>Vilkår for reparation og vedligehold</i>	<i>9</i>
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	11
<i>Indretning og drift af anlæg</i>	<i>11</i>
<i>Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.....</i>	<i>12</i>
<i>Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation</i>	<i>12</i>
<i>Husdyrbrugets ammoniakemission</i>	<i>15</i>
<i>Husdyrbrugets lugtemission</i>	<i>20</i>
<i>Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener</i>	<i>21</i>
<i>Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer</i>	<i>24</i>
<i>Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT</i>	<i>24</i>
<i>Eventuelle grænseoverskridende virkninger</i>	<i>24</i>
OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET.....	25
<i>Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør.....</i>	<i>25</i>
<i>BAT på husdyrbruget</i>	<i>25</i>
OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT.....	31
LOVGRUNDLAG.....	32
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	32
SØGSMÅL.....	32
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.....	34
OVERSIGT OVER BILAG	36



Indledning / ikke teknisk resumé

Jacob Knutsson har søgt Herning Kommune om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), Mindelundvej 4, 7400 Herning.

Ansøger ønsker en godkendelse af eksisterende produktionsareal på 3.185 m² til slagtesvin fordelt mellem nyere slagtesvinestald på 1.499 m², klimastald på 726 m² samt to rundbuehaller a hver 480 m².

Der er ved tilsyn konstateret kontinuitetsbrud på ejendommens gældende produktionstilladelse. Ansøger ønsker derfor i stedet at få godkendt bedriften efter ny lovgivning, hvor der godkendes et produktionsareal i stedet for et antal producerede grise med et fast vægtinterval. Staldene er i uændret drift både før/efter ansøgningen – alle stalde med drænet bund + spalter (33/67). Det generelle ammoniakreduktionskrav samt niveauet til BAT er opfyldt. Ejendommen overholder alle afstandskrav til enkeltbolig og byzone. Ejendommens samlede drift, forbrug og lagerkapacitet af både foder og husdyrgødning påvirkes ikke af den ansøgte ændring.

Husdyrbrugets historik

Bedriften er tidligere miljøgodkendt af Herning Kommune med miljøgodkendelse af 10. juni 1998 efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 til 12.000 smågrise (7,2-25 kg) og 10.000 slagtesvin (25-92 kg).

Miljøgodkendelse meddelt den 10. juni 1998 bortfalder derfor ved meddelelse af denne godkendelse.

§ 12 miljøgodkendelse af svinebedrift Mindelundvej 4, 7400 Herning af 15. december 2009.

Der er godkendt en driftsmæssig udvidelse af eksisterende besætning til et dyrehold på 14.000 slagtesvin (30-105 kg) svarende til 421,01DE.

Første tillæg til miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune 25. september 2014, hvor der sker tilpasninger i forhold til oprindelig ansøgning.

Bedriften har fået gældende miljøgodkendelse under forudsætning af at overdække ejendommens 2 gyllebeholdere. Det er siden konkluderet, at ejendommens ældste gyllebeholder på 1.600 m³ ikke egner sig til eftermontage af overdækning.

I første tillæg søges om at fjerne eksisterende gyllebeholder på 1.600 m³ og erstatte denne af en ny 4.500 m³ gyllebeholder. Endvidere at flytte placeringen af gyllebeholderen i forhold til den oprindelige. Gyllebeholderen der opføres

I ansøgningen er der ingen ændringer i dyrehold eller harmoniarealet, og der etableres ikke nye bygninger i forhold til gældende miljøgodkendelse af 15. december 2009. Derfor vil der i tillægget kun blive vurderet på den ændrede placering af den nye gyllebeholder i forhold til beliggenhed i landskabet og afstandsforhold til omgivende natur og naboer, samt opbevaringskapacitet.

Herning Kommune har meddelt dispensation til at etablere den nye gyllebeholder indenfor 100 meter af en §3 beskyttet sø under forudsætning af etablering af alarm og jordvolde, samt krav om 5 års beholderkontrol.

I miljøgodkendelse af 15. december 2009 er der stillet vilkår til at: alle stalde senest med udgangen af 2015 renoveres til et staldsystem, der opfylder det på det tidspunkt gældende BAT niveau. Hvis dette vilkår skulle håndhæves, ville det kræve, at der i nudriften, i nærværende ansøgning, var indtastet delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv, i de forskellige slagtesvinestalde.

Reelt er en del af spalteaåbningerne blevet lukket i forbindelse med udfasningen af fuldspaltegulv, men gyllekummen er intakt. Der er derfor tale om et drænet gulv + spalter (33% / 67%), hvilket også fremgår af ansøgningen. Herning Kommune er siden 2009, hvor den seneste miljøgodkendelse er blevet udarbejdet gået bort fra at stille vilkår om opfyldelse af BAT "ude i fremtiden". Herning Kommune vurderer at vilkåret er uklart og at husdyrbruget med det ansøgte overholder beskyttelsesniveauet for ammoniak og lugt, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 2 og dermed ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet. Derudover er vejledende BAT overholdt med det ansøgte.

¹ Husdyrbrugloven: lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. nr. 256, 21. marts 2017, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 med efterfølgende ændringer



Undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger

Alternativer til det ansøgte har ikke været vurderet, idet man udelukkende ønsker at udnytte den eksisterende ramme i allerede eksisterende bygninger mest optimalt. Forudsætningerne for det ansøgte er at skabe en rentabel produktion og man kan ved denne tilpasning forbedre staldudnyttelsen væsentligt ved en tilpasning af godkendelsen på ejendommen.

Herning Kommune vurderer, at ansøger har taget de nødvendige alternativer i betragtning og vurderer ikke det beskrevne alternativ som værende bedre end den ansøgte overgang til stipladsmodellen.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune, og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i miljøgodkendelse af 25. september 2014.

Meddelelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Mindelundvej 4, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter § 16a, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Miljøgodkendelsen skal, jævnfør § 39 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug² (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år.

Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1021 af 6. juli 2018, med efterfølgende ændringer



Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Vilkår for drift og indretning


1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når der er dyr på produktionsarealerne.
2. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
3. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode
4. Med denne miljøgodkendelse ophæves § 12 af 15. december 2009 og efterfølgende tillæg.
5. Den skærmende beplantning omkring gyllebeholderen på 4000 m³ skal vedligeholdes løbende, således der ikke opstår huller i beplantningen.

Vilkår for stalde og produktioner

6. Det samlede produktionsareal i nyere slagtesvinestald er 100 % af 1499 m².
7. Det samlede produktionsareal i klimastalden er på 100 % af 726 m²
8. Det samlede produktionsareal i rundbuestald 1 er 100 % af 480 m²
9. Det samlede produktionsareal i rundbuestald 2 er 100 % af 480 m²
10. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor og der må opholde sig dyr i de med rødt markerede områder:

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Nyere slagtesvinestald	1499	Mekanisk ventilation	6 m	(#88690) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	1499
Klimastalde	726	Mekanisk ventilation	6 m	(#88693) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	726
Slagtesvin Rundbuestald 1	480	Mekanisk ventilation	6 m	(#88697) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	480
Slagtesvin Rundbuestald 2	480	Mekanisk ventilation	6 m	(#88699) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	480
Sum						3185



Figur 1: Områder, hvor der må opholde sig dyr, er markeret med rødt.

Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

11. Fast overdækning af gyllebeholder

- Gyllebeholdere på 3000 m³ og 4000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

12. Egenkontrol fast overdækning

- Der skal føres en logbog for gyllebeholdere med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Rapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår for gyllehåndtering

13. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.

- Påfyldning af gyllevogne og lignende skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.



Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn.

Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser

15. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen.
16. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Vilkår for tankning af brændstof

17. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Vilkår for skadedyrsbekæmpelse

18. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Vilkår for renholdelse

19. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.

Vilkår for støj

20. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden³ inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

³ Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.



Vilkår for vibration og rystelse

21. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i **Fejl! Henvissningskilde ikke fundet..**

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

22. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
		(10-160 Hz), dB	dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

23. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.
24. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Vilkår for reparation og vedligehold

25. Det skal ved tilsyn dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystem og temperaturfølere, siloer og transportudstyr.



Affald

Husdyrbruget skal overholde Herning Kommunes erhvervsregulativ og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med dette. Endvidere er husdyrbruget omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen⁴.

Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald⁵ bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på Herning Kommunes hjemmeside.

I henhold til bekendtgørelse om affald⁶, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på Genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør.

Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien "farligt affald" skal gemmes i perioden mellem 2 tilsyn og skal kunne forevises, når kommunen beder om det.

Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har.

På genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding udleveres der kvittering ved aflevering af farligt affald, som fx spildolie (i max 10 l emballage), oliefiltre, akkumulatorer, spraydåser, malingsrester, tomme oliedunke og kemikalierester (pesticidaffald). Der må dog maksimalt bortskaffes 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladserne.

Følgende må **ikke** afleveres på genbrugspladsen:

Affaldstype	Afleveringssted
– Medicinrester	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Kanyler	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Landbrugsplast	Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi
– Udtjente maskiner og udstyr	Skrøthandler

Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører.

⁴ Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012


⁵ § 12 i Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald udstedt den 1. januar 2012

⁶ § 40 stk. 5 i bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

L forbindelse med ansøgningen, er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte, via husdyrgodkendelse.dk, skema nr.: 206182. Heri er der beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs indretning og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Endvidere er der indsendt beskrivelser af, hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.



Figur 2: Oversigt over ansøgt husdyrbrug

Indretning og drift af anlæg

Af figur 2 fremgår 4 stalde og 3 gylletanke.

Stald	Dyretype	Gulvtype	Staldstørrelse i alt m ²	Ansøgt produktionsareal m ²	Miljøteknologi
Nyere slagtesvinestald			1.499	1499	
	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)		1499	Ingen
Klimastalde			726	726	
	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)		726	Ingen
Rundbuehal 1			480	480	
	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)		480	Ingen
Rundbuehal 2			480	480	
	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)		480	Ingen

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser, tidligere miljøgodkendte stalde og det indberettede i BBR.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.


Ejer af Mindelundvej 4, Jacob Knutsson ejer ikke andre ejendomme, hvorpå der produceres husdyr.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er, ifølge Herning Kommuneplan 2017 – 2028, beliggende i særligt værdifuldt landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk.

Herning Kommune vurderer, at godkendelsen, der vil medføre at ejendommen overgår til ny lovgivning, samt ibrugtagning af tidligere afmeldt gylletank, ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Ejendommen ligger cirka 1,1 km. nordøst for Arnborg by (nærmeste byzone). Nærmeste samlede bebyggelse ligger længere end 1,1 km væk.



Vurdering af overholdelse af afstandskrav



§6 i husdyrbrugloven

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	Mere end 50 meter
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	Mere end 50 meter
Nabobeboelse	50 meter	Mere end 50 meter

§7 i husdyrbrugloven


Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
Kategori 1 og 2 natur	10 meter	Mere end 10 meter

§8 i husdyrbrugloven

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg (markvanding og borerer der forsyner op til 9 husstande)	25 meter	Mere end 25 meter
2) Fælles vandindvindingsanlæg (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	50 meter	Mere end 50 meter
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	Mere end 15 meter
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	Mere end 15 meter
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	Mere end 25 meter
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	Mere end 15 meter
7) Naboskel	30 meter	Der er 25 meter fra gyllebeholderen, som er eksisterende og der sker ikke ændringer ved beholderen.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning



Figur 3: Placering af Mindelundvej 4 i forhold til beskyttede landskabs- og kulturelementer



Husdyrbrugets ammoniakemission

I ansøgningsskema 206182 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
1 KAT1 Surt Overdrev (6230)	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
2 KAT2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1	▼
3 KAT3 Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	2,2	▼
4 Potentiel ammoniakfølsom skov NV	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,0	1,7	▼
5 Potentiel ammoniakfølsom skov SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,0	1,2	▼
6 §3 beskyttet sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	1,0	0,2	16,4	▼
7 Overdrev 580 meter nord	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	1,2	▼

Figur 4: Oversigt over ammoniakdeposition til udvalgte naturpunkter

Kat 1 natur: Surt overdrev, der ligger i forbindelse med Skjern Å.

Kat 2 natur: Overdrev på godt 4 ha, der ligger umiddelbart øst for Arnborg.


Kat 3 natur: Hede, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, på knap 4 ha, der ligger ca. 250 meter vest for Mindelundvej 4.

Potentiel ammoniakfølsom skov, beliggende ca. 400 meter nordvest for Mindelundvej 4.


Potentiel ammoniakfølsom skov, beliggende ca. 380 meter sydøst for Mindelundvej 4.

§ 3 beskyttet sø, beliggende ca. 40 meter vest for Mindelundvej 4.

Overdrev, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, på knap 0,5 ha, der ligger ca. 580 meter nord for Mindelundvej 4.



Figur 5: Placering af Mindelundvej 4 i forhold til kategori 1 og 2 natur



Figur 6: Placering af Mindelundvej 4 i forhold til kategori 3 natur



Samlet merdeposition på §3 områder siden 2010

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden), til og med den ansøgte overgang til stipladsmodellen i denne godkendelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Som det fremgår af figur 4, er der i løbet af de sidste 8 år ikke sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, dermed kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget er beliggende omkring 2 km nord for nærmeste kategori-1 natur, Natura 2000 område N68+69 er Skjern Å, som også er EF-habitatområde H61.

Skjern Å ligger cirka 2 km syd for husdyrbruget. Skjern Å er A-målsat i Herning Kommuneplan 2013-2024.

For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne. Endvidere er Skjern Å udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	naturtyper	Nr.	naturtyper
1831	Vandranke (<i>Luronium natans</i>)	4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålealger	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks	7140	Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
3260	Vandløb med vandplanter	7230	Rigkær
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløng	91D0	Skovbevoksede tørvemoser
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølleguldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	1106	Laks (<i>Salmo salar</i>)
1095	Havlampret (<i>Petromyzon marinus</i>)	1318	Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)
1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)	1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
1099	Flodlampret (<i>Lampetra fluviatilis</i>)		

Grøn Kølleguldsmed er medtaget på Habitatdirektivets bilag IV og er udpeget som en af de arter Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativ påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Ammoniakdisposition til Natura 2000 området er på 0,0 kg N/ha år i både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer at da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år i både merdeposition og en totaldeposition, er kravet overholdt.

Kumulation af ammoniak på kategori 1 natur

Det vurderes ikke at være relevant at inddrage kumulation af ammoniak i afgørelsen, idet Mindelundvej 4 kun bidrager med 0,0 kg N/ha/år.


Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev på godt 4 ha, der ligger umiddelbart øst for Arnborg, omkring 1100 meter sydvest for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,1 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§ 3 hede) er beliggende omkring 250 meter vest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,2 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er en sø, beliggende cirka 40 meter vest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 1,0 kg N pr. år.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der ikke registreret nogle ansvarsarter.



Figur 7: Ansvarsarter inden for 1000 meter af husdyrbruget.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der udpeget flere områder med potentiel ammoniakfølsom skov. Ammoniakdepositionen er beregnet til henholdsvis 0,2 og 0,1 kg N/ha/år.

Herning Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at få de måske følsomme skove undersøgt, da de vil have en merdeposition på mindre end 1,0 kg N.

Herning Kommune vurderer, at overgang til stipladsmodellen på husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.



Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniak meremissionen, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.



Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning⁷ fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder, at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der, i lokalplan, er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål, med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren, eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

For husdyrbruget kan det ses af nedenstående tabel, at alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Hjørdalvej 1	0	NY	470,9	376,7	669,4	Ja	▼
 Mindelundvej 10	0	NY	470,9	470,9	753,4	Ja	▼
 Mindelundvej 2	0	NY	470,9	470,9	769,7	Ja	▼
 Skovbjergvej 6 - Landbrug	0	NY	470,9	376,7	703	Ja	▼
 Gl. Arnborg By, Arnborg	0	NY	1145,6	1145,6	1198,6	Ja	▼
 Gl. Arnborg By, Arnborg	0	NY	1145,6	1088,3	1286	Ja	▼

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For overgangen til stipladsmodellen er konsekvensområdet beregnet til 986 meter. (Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende). Beboere inden for konsekvensområdet vurderes at have en væsentlig individuel interesse, og får derfor udkastet til denne godkendelse i høring i 30 dage.

⁷ Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så overgangen til stipladsmodellen vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelser indenfor konsekvensområdet vil opleve lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Klasse 1	0 m afstand	Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold) Klasse 6: Pelsdyrfarme Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold
Klasse 2	20 m afstand	
Klasse 3	50 m afstand	
Klasse 4	100 m afstand	
Klasse 5	150 m afstand	
Klasse 6	300 m afstand	
Klasse 7	500 m afstand	

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 7, med en afstand på 500 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 600 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er 500 meter, og der ikke ligger beboelse inden for denne afstand, vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på mere end 20 km.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på 600 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer på ejendommen bekæmpes primært ved at holde en god hygiejne i staldene. Produktionen kører i holddrift, hvor der er god tid til vask, desinficering og udtørring inden indsættelse af nye dyr. Desuden har de mange daglige overbrusninger af gødearealet negativ indflydelse på fluernes levevilkår og formeringsevne. Fluer bekæmpes desuden ved udsætning af rovfluer i stalden.



Rotter

Der er udlagt rottegift i kasser omkring alle ejendommens bygninger. Der foretages regelmæssige tilsyn på landbruget. Tilsyn og bekæmpelse varetages af godkendt skadedyrbekæmpelsesfirma.

Herning Kommune vurderer, at ejendommens forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er i 2012 udarbejdet en Energirapport for bedriften v/ Kurt Mortensen, EnergiMidt A/S. Det er i Energi-rapporten bemærket, at lyset i staldene på Mindelundvej var tændt i 8 timer dagligt. Det blev vurderet, at dyrevelfærdslovens krav om 40 lux i 8 timer dagligt kunne overholdes med det halve antal lysstofrør, det vil sige trinvis tænding af lyset.

Produktionen foregår i lukkede stalde, - deraf begrænsede gener fra lys. Der etableres ikke nye lyskilder i forbindelse med godkendelsen af det eksisterende anlæg. Der er ikke tidligere klaget eller kommenteret på lysgener fra omboende

Det er både ansøger og Herning Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke medfører ændringer i ejendommens drift, der vil have konsekvenser for produktionens nuværende lysbidrag til omgivelserne. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der køres enten forbi Mindelundvej 2 eller fra motorvejen til Hjortdalvej, der går over i Mindelundvej – herved drejer man fra til Mindelundvej 4, inden man passerer nr. 2

Der er 10-20 meter bred (målt i trækrone) beplantning langs Mindelundvej 2 og tilkørselvejen for Mindelundvej 4. Det vurderes derfor ikke at give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 1.

Tabel 1

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85



Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80
---	-------------	----

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 2

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.



Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Der anvendes desinfektionsmidler på ejendommen. Der kan i nogle tilfælde tilsættes syre i vandet, for at rense rørene. Der anvendes sprayflasker (beholdere under tryk) til opmærkning af grise. Anvendes efter producentens anvisning og bortskaffes efter gældende regler.

Affald fra husdyrbruget kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner; Dagrenovation, genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.), farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.), klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler, medicinrester etc.), døde dyr, forbrændingseget affald (papirsække, emballage etc), deponeringseget affald Ikke forbrændingseget affald opbevares og bortskaffes til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald opbevares i besætningsområdet i brudsikker og tæt emballage, indtil afhentning af godkendt renovatør.

Farligt affald sorteres og opbevares indendørs, indtil bortskaffelse.

Døde dyr afhentes af DAKA, fra dertil indrettet plads ved vejen.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

I alle staldafsnit er der drænet gulv + spalter (33%/67%) og der er teltoverdækning på gyllebeholderne på henholdsvis 3000 m³ og 4000 m³.

Den samlede NH₃ emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 7820 kg N / år, og overholder derved BAT niveauet på 8153 kg N / år.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7326	827	8153
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7326	495	7820
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	333
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Herning kommune vurderer, at ejendommen, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.



Oplysninger om IE-husdyrbruget

I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurdere, hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne.

Der er ligeledes krav om, at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til jordforureningsloven⁸.

Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør

Ved ophør af produktion på ejendommen afsættes alle dyr til slagteri, DAKA eller levebrug. Stalde samt opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning, der udspredes på udbringningsarealerne eller afsættes. Olie- og kemikalie oplag destrueres eller afhændes til kommunens affaldsordning. Fast affald afhentes til autoriseret destruktion eller afhændes via kommunens affaldsordning eller genbrugspladser. Medicinsk affald afleveres på nærmeste apotek til destruktion. Fodersiloer tømmes og rengøres. Staldene rengøres og desinficeres efter tømning for dyr.

BAT på husdyrbruget

Det er krav fra EU, at husdyrbrug med intensiv opdræt af fjerkræ eller svin, opfylde BAT-konklusionerne⁹, og at disse skal lægges til grund for godkendelsesvilkårene for anlæg. Herning Kommune har derfor gennemgået BAT-konklusionerne i forhold til gældende dansk lovgivning og bedt ansøger redegøre for de emner, der ikke allerede er implementeret i den danske miljølovgivning.

1.1 Miljøledelsessystemer

Der er i februar 2017 offentliggjort BAT konklusioner for husdyrbrug, hvilket medfører, at Mindelundvej 4, når godkendelsen meddeles, skal implementere miljøledelse.

Miljøledelsen skal omfatte:

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget har alle muligheder for at leve op til lovkravet om implementering af miljøledelse når miljøgodkendelsen er meddelt.

1.2 Godt landmandskab

Placering af anlægget/husdyrbruget.

Anlægget er placeret i henhold til BBR. Slagtesvinene går på drænet gulv + spalter (33%/67%).

Disse staldtyper fremgår af teknologibladerne, og anses som værende BAT for slagtesvin.

Herning Kommune vurderer, at BAT dermed overholdes.

Anlæggets/husdyrbrugets placering og anlæggets aktiviteter er vurderet i afsnittene "Indretning og drift af anlæg", "Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug", "Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav", "Husdyrbrugets ammoniakemission", "Husdyrbrugets lugtemission", "Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener" og "Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer" og behandles derfor ikke yderligere.

Uddannelse og oplæring af personale

Personale skal være bekendt med:

⁸ Jævnfør §38K i lov om forurennet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999, med efterfølgende ændringer

⁹ Artikel 14.3 i IE-direktivet (2010/75/EU, KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/302 af 15. februar 2017



- Relevant lovgivning
- Husdyrproduktion (sundhed, velfærd, håndtering af husdyrgødning og sikkerhed)
- Beredskabsplanen
- Reparation og vedligehold af udstyr

Ansøger har oplyst at:

I henhold til BREF dokumentet, er det BAT at træne og uddanne medarbejdere, registrere og søge at minimere ressourceforbruget i produktionen, at minimere affaldsmængder og have fastlagte rutiner omkring sortering og bortskaffelse samt løbende at opdatere og udvikle en beredskabsplan til brug ved ulykker eller utilsigtede hændelser, med risiko for ansatte og omgivende miljø.

Husdyrbruget håndterer management på følgende måde;

- Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.
- Medarbejderne er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger.
- I driftsregnskabet registreres ressourceforbruget af energi, vand og foder.
- Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at sikre, der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, hensyn til ressourceforbruget i driften og de daglige arbejdsgange.
- Ud fra et proportionalitetshensyn er der fokus på, hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelige i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd, for at fremtidssikre virksomheden.
- Der er udarbejdet beredskabsplan.
- Danish Crown's "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.
- Der iværksættes et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er driftsklar. Der er faste rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens affald

Herning Kommune vurderer, at BAT er opfyldt i forhold til uddannelse og oplæring af personale.

Udarbejdelse af en beredskabsplan

Krav om udarbejdelse af beredskabsplan, hvori der fremgår:

- En plan over husdyrbruget, med angivelse af drænsystemer og vandkilder/spildevandskilder.
- Handlingsplaner for hvordan brand, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrollerede afstrømninger fra møddinger og ensilagepladser samt olieudslip håndteres.
- Hvor udstyr til håndtering af forureningsulykker er placeret.

Der er i forbindelse med ansøgningen udarbejdet og indsendt en beredskabsplan for husdyrbruget.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse

Der iværksættes et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er driftsklar. Herning Kommune har stillet vilkår om, at det skal dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystem og temperaturfølere, siloer og transportudstyr.

Opbevaring af døde dyr

Døde dyr afhentes af DAKA fra dertil indrettet plads ved vejen.

Der foreligger i dag en bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr¹⁰. Herning Kommune forventer at denne bliver overholdt.

Herning Kommune vurderer, at da døde dyr opbevares overdækket, hævet over jorden m.v., så sker opbevaring af døde dyr miljømæssigt forsvarligt.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT, i forhold til godt landmandsskab.

¹⁰ Fødevarerstyrelsen.



1.3 Foder

Med den nye husdyrbruglov indføres stipladsmodellen. I stipladsmodellen inddrages den nyeste faglige viden om ammoniakfordampning (emission) fra gødningsoverfladerne, da ammoniakemissionen i højere grad afhænger af produktionsarealets størrelse, end af det årligt producerede antal dyr. Dermed er ammoniakemissionen fra en stald relativt konstant, uanset produktivitetsudsving. Stipladsmodellen anvendes både i forhold til fast og flydende gødning, og også lugtemissionerne fastsættes med udgangspunkt i overfladearealerne. Der indgår tillige en model for emissioner fra gødningslagre, baseret på beholderens overfladeareal.

Emissionsfaktorer, der tidligere blev beregnet med udgangspunkt i antallet af dyr og dyrenes vægt eller ydelse, bliver i stipladsmodellen i stedet fastsat som en emission pr. m² produktionsareal pr. år for forskellige staldtyper, dyretyper og evt. miljøteknologi samt for overfladeareal og gødningstype for opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Dermed er den ernæringsmæssige styring allerede indarbejdet i husdyrbrugloven.

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov. Husdyrbruget håndterer foderet på følgende måde;

- Der anvendes flerfaset fodring og tilsættes fytase i relevante blandinger.
- Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden.
- Der udarbejdes foderplaner med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt spild af råvarer undgås.
- Der er faste aftaler omkring levering af råvarer.
- Foderanlæg justeres jævnlige, således tilpasses udfodret mængde løbende til dyrets vækst og behov.

1.4 Vandforbrug

Det er Herning Kommunes opfattelse at nedenstående er BAT:

- Registrering af vandforbruget.
- Opsporing og udbedring af lækager.
- Anvendelse af højtryksrensere til rengøring af staldbygninger og udstyr.
- Valg og anvendelse af udstyr, der passer til den på gældende dyrekategori (f.eks. drikkenipler, runde drikketrug, vandtrug), samtidig med at der sikres adgang til vand (ad libitum).
- Kontrol og (om nødvendigt) regelmæssig vedligehold og justering af udstyret til drikkevand.
- Genbrug af uforurennet regnvand som rensevand

Af ansøgningen fremgår det at:

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering/reparation af lækager. Husdyrbruget håndterer vand og energi som følger:

- Vandforbruget registreres i regnskabet.
- Lækager findes og repareres hurtigst muligt.
- Defekte drikkenipler udskiftes eller afkalkes.
- Der er monteret vandmåler på staldanlægget, for at kontrollere forbruget og optimere på vandforsyningen. Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnlige for at undgå spild.
- I forbindelse med rengøring iblødsættes staldene, for at reducere vaskevandsforbruget.
- Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsventiler for at undgå spild.
- Drikkenipler monteres over krybber, for at undgå spild.
- Der er etableret overbrusning i stalden. Overbrusningen virker som temperaturregulering for dyrene, og fordi der bruges med koldt vand, vil rumtemperaturen samtidig falde. Herved mindskes ammoniakfordampningen fra kanaler og overflader. Samtidig styres dyrenes gødeadfærd til de områder, hvor stibunden er køling og fugtig, disse arealer placeres mest hensigtsmæssigt på drænet stibund (spaltearealer).

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til godt effektiv vandudnyttelse.

1.5 Spildevand

Håndtering af spildevand er i Danmark omfattet af anden lovgivning end husdyrbrugloven.



Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til emissioner fra spildevand.

1.6 Energi

Det er Herning Kommunes opfattelse at nedenstående er BAT:

- Højeffektive varme-, køle- og ventilationssystemer.
- Optimering og optimeret styring af varme-, køle og ventilationssystemer, især ved anvendelse af luftrensningssystemer.
- Isolering af vægge, gulve og/eller lofter i stalde.
- Anvendelse af energieffektiv belysning.
- Anvendelse af varmevekslere. Et af følgende systemer kan anvendes: 1. luft til luft 2. luft til vand 3. luft til jord.
- Anvendelse af varmepumper til varmegenvinding.
- Anvendelse af naturlig ventilation.

Af ansøgningen fremgår det at:

Belysning

- Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser, som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper.
- I vintermånederne er lyset i staldene tændt i minimum 8 timer, jævnfør husdyrbrugloven.

Ventilation

- Installation af nye ventilatorer samt styringer i 2014.
- Multistep er installeret på alle staldafsnit.
- Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser.
- Anlægget justeres min. 2 gange årligt til hhv. sommer/vinterindstillinger for at modvirke unødigt energiforbrug.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til god effektiv energiudnyttelse og samtidig udnyttes mest effektivt.

1.7 Støj

For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner, er det, som led i miljøledelsessystemet, BAT at udarbejde og gennemføre en støjhåndteringsplan. Dette er nærmere beskrevet og vurderet under afsnittet "Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener."

Af ansøgningen fremgår det at:

Støj kan forekomme fra ventilationsanlæg, af- og pålæsning af grise, forarbejdning og indtransport af foder, kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra ejendommen.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer, mens ventilationsstøj må forventes hele døgnet, dog vil ventilationsanlægget generelt kører mindre i aften- og nattetimer, grundet lavere udendørstemperatur. Da vinduer og døre normalt er lukkede i svinebesætninger, vurderes støjniveauet fra dyrene i stalden at være meget lavt.

Der er installeret nye ventilatorer samt styringer i 2014.

Kompressorer til foderanlægget vil køre flere gange i døgnet i forbindelse med foderblanding samt udfodring. Faciliteter til foderblanding samt udfodring er placeret indendørs, og det vil være usandsynligt, at disse vil give anledning til støjgener udenfor ejendommen.

Herning Kommune vurderer, at BAT er opfyldt i forhold til støj.

1.8 Støv

For at reducere støvemissionerne fra stalde er det BAT at anvende en af de teknikker, eller en kombination af disse, som fremgår i afsnittet "Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener".



Herning Kommune vurderer, at BAT er opfyldt i forhold til husdyrbrugets støvemission.

1.9 Lugt

Kommunalbestyrelsen kan ikke godkende etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug efter §§ 16 a i husdyrbrugloven, hvis husdyrbruget, med det ansøgte, kan indebære væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår. Virkningen anses i alle tilfælde for væsentlig, hvis beskyttelsesniveauet for lugt¹¹, ikke kan overholdes.

Herning Kommune har vurderet husdyrbrugets lugtemission i afsnittet "Husdyrbrugets lugtemission". Her ses det, at husdyrbruget overholder kravene for lugtemission.

Herning Kommune vurderer, derfor at BAT er overholdt i forhold til lugt.

1.10 Opbevaring af fast husdyrgødning

Området er allerede indarbejdet i husdyrbrugloven, og indgår i beregninger vedrørende husdyrbrugets ammoniakemission og lugtemission i afsnittene "Husdyrbrugets ammoniakemission" og "Husdyrbrugets lugtemission", hvorfor dette ikke vil blive gennemgået yderligere i dette afsnit.

1.11 Opbevaring af gylle

Området er allerede indarbejdet i husdyrbrugloven og indgår i beregninger vedrørende husdyrbrugets ammoniakemission og lugtemission i afsnittene "Husdyrbrugets ammoniakemission" og "Husdyrbrugets lugtemission", hvorfor dette ikke vil blive gennemgået yderligere i dette afsnit.

1.12 Håndtering af husdyrgødning

Området er ikke omfattet af godkendelseskravet, og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere.

1.13 Udbringning af husdyrgødning

1. august 2017 overtog Landbrugs- og Fiskeristyrelsen regulering og kontrollen med udbringningsarealerne og vil dermed være dækket af generelle regler. Området er ikke omfattet af godkendelseskravet, og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere.

1.14 Samlede luftpåvirkning fra husdyrbruget

For at reducere ammoniakemissionerne fra hele produktionsprocessen for opdræt af svin, søer eller fjerkræ, er det BAT at anslå, eller beregne, reduktionen af ammoniakemissioner fra hele produktionsprocessen ved hjælp af den BAT, der er gennemført på husdyrbruget.

Denne beregning er, i forbindelse med ansøgningen, foretaget i husdyrgodkendelse.dk, og derudover er emissionsgrænseværdien vurderet i afsnittet "Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT" og vil derfor ikke blive gennemgået yderligere.

1.15 Systematisk overvågning af de samlede emissioner fra husdyrbruget

Det er BAT at have en systematisk overvågning af den samlede mængde kvælstof og den samlede mængde fosfor, der udskilles i husdyrgødning, ved at anvende en af følgende teknikker med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor.

- Beregning ved hjælp af en massebalance af kvælstof og fosfor på grundlag af foderindtaget, indholdet af råprotein i foderet, den samlede mængde fosfor og dyrenes ydelse.
- Vurdering på baggrund af en analyse af det samlede indhold af kvælstof og fosfor i gødningen.

Der er, som følge af generelle regler, krav om, at der udarbejdes gødningsregnskab en gang årligt, ligesom de generelle regler fastlægger fosforloft på ejendommen, derfor allerede taget hånd om dette i dansk lovgivning. Det er derfor allerede indarbejdet i dansk lovgivning, og vil ikke blive gennemgået yderligere.

Overvågning af ammoniakemission

¹¹Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31-33 og bilag 3, punkt B, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug, nr. 1021 af 6. juli 2018 med efterfølgende ændringer



Det er BAT at have en systematisk overvågning af ammoniakemissionerne til luft, ved at anvende en af følgende teknikker, med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor.

- Beregning, ved hjælp af en massebalance, en gang årligt, på grundlag af udskillelsen og den samlede mængde kvælstof (eller ammoniumkvælstof) i hver fase af gødningshåndteringen.
- Beregning, der måler ammoniakkoncentrationen og ventilationsydelsen efter metoder, som gør brug af ISO-standarderne eller af nationale eller internationale standarder, eller efter andre metoder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
- Beregning ved hjælp af emissionsfaktorer en gang årligt.
- Årlig dokumentation for overholdelse af effekt af ammoniakreducerende virkemidler

På husdyrbruget er der stillet vilkår til ammoniakreducerende virkemidler.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at det er relevant at have en systematisk overvågning af ammoniakemissionen. Der er derfor stillet følgende egenkontrolvilkår: Der skal føres en logbog for gyllebeholdere med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Rapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Overvågning af lugtemission

Det er BAT regelmæssigt at monitere lugtemissionerne til luft.

- Årlig dokumentation for overholdelse af effekt af lugtreducerende virkemidler

Da der ikke er krav om lugtreducerende virkemidler, vurderer Herning Kommune, at det ikke relevant at monitere lugtemissionen.

Overvågning af støvemission

Det er BAT at monitere støvemissionerne fra hver stald, ved at anvende en af følgende teknikker, med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor.

- Beregning, der måler støvkonzentrationen og ventilationsydelsen efter metoder, som gør brug af EN-standarderne, eller efter andre metoder (ISO, nationale eller internationale), der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
- Beregning ved hjælp af emissionsfaktorer.

Alle sektioner vaskes efter hvert hold, foderlade samt depot rengøres efter behov som udgangspunkt 1 gang årligt. Alle ejendommens udendørssiloer er monteret med støvcyklon hvorved støvgene ved indtransport kan minimeres.

Herning Kommune vurderer, at ejendommen kontinuerligt har fokus på at minimere støvemissioner på ejendommen. Derfor vurderer Herning Kommune at en decideret måling af støvemission ikke er relevant.

Overvågning af procesparametre

Det er BAT at monitere følgende procesparametre, mindst en gang om året:

- Vandforbrug
- Strømforbrug, brændstofforbrug
- Antallet af indgående og udgående dyr, herunder fødsler og dødsfald, hvor dette er relevant
- Foderforbrug
- Gødningsproduktion

Ansøger oplyser, at vandforbruget fjernaflæses fra offentligt vandværk. Elforbruget fjernaflæses ligeledes. Brændstofforbruget registreres i det årlige driftsregnskab. Antallet af indgående og udgående dyr fremgår af det årligt indberettede gødningsregnskab. Foderforbruget kontrolleres, når året er omme, ved beregning af produktion og forbrugt foder. Gødningsproduktionen reguleres i forhold til gødningsregnskab, og er altså allerede reguleret.



Herning Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT med hensyn til overvågning af procesparametre.

Oplysninger m.v. til miljøkonsekvensrapport

Herning Kommune har gennemgået ansøgningen og er af den opfattelse, at oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten er opfyldt, idet den indeholder:

- 1) En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:
 - a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
 - d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i punkt 1, og påtænkte foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Herning Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende.

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Herning Kommune vurderer, at oplysninger til miljøkonsekvensrapport er fyldestgørende, se bilag 1 og det i øvrigt anførte i godkendelsen.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹² med tilhørende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug¹³, husdyrgødningsbekendtgørelsen¹⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside i perioden 24. september 2018 og 14 dage frem. Ingen har ønsket udkastet til afgørelsen tilsendt.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 14. november 2018 til 14. december 2018. Herning Kommune har modtaget en enkelt kommentar til udkastet til afgørelsen, denne gør opmærksom på gældende regler i forhold til afstand til statsvej. Da Herning Kommune vurderer at dette høringssvar ikke påvirker godkendelsen, da godkendelsen udelukkende medfører at ejendommen overgår til stipladsmodellen og ikke medfører etablering af nye anlæg, inddrages høringssvaret ikke yderligere.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Mindelundvej 4, 7400 Herning. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af § 16a i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 20. december 2018. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 17. januar 2019.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

¹²

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 med efterfølgende rettelser

¹³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1021 af 6. juli 2018 med efterfølgende rettelser

¹⁴ Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage, m.v. 1076 af 28. august 2018 med efterfølgende rettelser



Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Hedegård/Jacob Knutsson, FASTERHOLTVEJ 43, 7330 Brande.

Rådgiver firmanavn

- Svinerådgivningen, Heidi Wentzlau

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring. Konsekvensområde = 986 meter

Mindelundvej 12	7400	Herning
Mindelundvej 3	7400	Herning
Mindelundvej 2	7400	Herning
Toksvigvej 9	7400	Herning
Fasterholtvej 43	7330	Brande
Fasterholtvej 9	7400	Herning
Banegårdspladsen 15,2.	5600	Faaborg
Fasterholtvej 7	7400	Herning
Hjortdalvej 1	7400	Herning
Erritsø Møllebanke 11	7000	Fredericia
Velhustedvej 43	6933	Kibæk
Over Bækken 6	9000	Aalborg
Nr. Greenvej 33	7400	Herning
Havnegade 27	1058	København K
Mindelundvej 4	7400	Herning
Fasterholtvej 7	7400	Herning
Fasterholtvej 9	7400	Herning
Skovbjergvej 6	7400	Herning
Skovbjergvej 7	7400	Herning
Skovbjerg Alle 24	7400	Herning
Mindelundvej 8	7400	Herning
Mindelundvej 10	7400	Herning

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Hedegård/Jacob Knutsson, FASTERHOLTVEJ 43, 7330 Brande.

–

Rådgiver firmanavn

- Svinerådgivningen, Heidi Wentzlau

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen



- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 86


- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalfdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede jævnfør husdyrbrúgløvens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark

Oversigt over bilag

Bilag 1 oversigt over produktionsarealet



Bilag 2: Afløbsplan

