

Jags-Silkeborg.dk ApS
Tindbjergvej 2
8600 Silkeborg

Att.: Brian Hougaard Brandt
Mail: bhb@jags-silkeborg.dk

13. maj 2019

Miljøtilsyn hos Jags-Silkeborg.dk ApS, Tindbjergvej 2, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har den 8. maj 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Jags-Silkeborg.dk, Tindbjergvej 2, 8600 Silkeborg.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Brian Hougaard Brandt.
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer spildolie i en olietank

Kommunens bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskræpes, at virksomhedens spildolie opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Dokumentation herfor, i form af billede dokumentation, skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden den 30. juni 2019.

Øvrigt

2. Opbevaring af råvarer (olie, sprinklervæske, kølervæske) i værksted

Til orientering kan oplyses jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, at arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild

af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Da det vurderes, at der ikke er risiko for afløb til kloak, jord, grundvand og overfladevand, stilles der ikke på nuværende tidspunkt krav om, at råvarerne skal placeres i spildbakke.

Hvis du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorte Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail dorte.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2: Situationsplan over virksomheden

Bilag 3: Foto

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Virksomhed	Jags-Silkeborg.dk ApS
CVR-nummer	139177701
P-nummer	1000648348
Adresse	Tindbjergvej 2
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Ejer af bygningerne	Winther Biler A/S
Kontaktperson	Hans Jørgen Hansen
E-mail	hjh@jags-silkeborg.dk
Telefonnummer	40115030 eller 87206464
Virksomhedstype	Autoværksted
Reguleringsgrundlag	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Autoværkstedet skal overholde bestemmelserne i reguleres af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olie-tankbekendtgørelsen (bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines).

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med salg af biler herunder værkstedsaktiviteter i form af elektronisk fejlfinding, service og klargøring af biler til syn. Primært på egne biler. Der udføres ca. 200 reparationer om året. Der sælges ca. 150 biler om året.

Lokalerne er lejet af Winter Biler A/S, som ligeledes har salgslokaler på ejendommen.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2, hvor oplag af affald og råvarer, tanke, værksted m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 4 lifte
- Dækmaskine
- Diverse håndslibeværktøj
- CO2 svejser

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Råvarer	Opbevaring	Sikring af oplag
Motorolie	I 200 l tønder i værkstedet	En mindre spildbakke, samt direkte på betongulv uden afløb
Kølevæske	Plastdunke på reol i værkstedet	Ingen sikring. Der er ikke afløb i værkstedsgulvet
Sprinklervæske	Plastdunke på reol i værkstedet	Ingen sikring, der er ikke afløb i værkstedsgulvet
Øvrige forbrugsstoffer	I værkstedet	Ingen sikring, der er ikke afløb i værkstedsgulvet

Virksomheden opbevarer råvarer og hjælpestoffer i tønder og dunke. En enkelt 200 l olie-tønde er placeret i en mindre spildbakke. Øvrige råvarer er placeret på betongulv, der er ikke afløb i gulvet.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. opbevaring af affald.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/ Transportør
Spildolie	1200 l tank	Ingen ¹	Avista Oil
Oliefiltre	Plastbeholder/ABAS container	Beholder på spildbakke i værkstedet/ABAS-container i aflåst container	ABAS
Kølervæske	ABAS container	ABAS-container i en aflåst container	ABAS
Bremsevæske	ABAS container	ABAS-container i en aflåst container	ABAS
Klude	Udendørs lukket beholder	Ikke relevant	Berendsen
Elektronik	Værksted	Ikke relevant	Genbrugspladsen
Jernskrot	Åben container	Ikke relevant	Bortskaffes til Tindbjergvej 4
Bremse og koblingsbelægninger	På værkstedet	Ikke relevant	Genbrugspladsen
Lysstofrør	Indendørs	Ikke relevant	Genbrugspladsen
Glas fra knust rude	I 200 l tønde uden-dørs	Ikke relevant	Ikke bortskaffet
Dæk	På udendørs areal	Ikke relevant	Midtjysk Dæk
Småbatterier	I lukket beholder i værkstedet	Ikke relevant	Genbrugspladsen
Pap/papir	I container	Ikke relevant	Marius Pedersen
Dagrenovation herunder småt brændbart	I container	Ikke relevant	Silkeborg Forsyning

¹ Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte beholdere, på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloaksystemet

Affaldstyper med **fed skrift** skal håndteres som farligt affald.

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet vedr. opbevaring af spildolie.

Affald i øvrigt

Jernskrot opbevares i en udendørs container. Containeren er ikke overdækket. Containeren er placeret på naboejendommen. Det blev oplyst, at naboen (Kirkens Korshær, Tindbjergvej 4) sørger for tømning af containeren.

Jernskrot, der bortskaffes i en åben container, må ikke indeholde olie. Såfremt jernskrottet indeholder olie, skal containeren være tæt og overdækket.

Dagrenovation her under småt brændbart, pap og papir opbevares i udendørs containere, som tømmes af Silkeborg Kommune hver 14. dag.

Virksomheden fremviste dokumentation for korrekt bortskaffelse af farligt og ikke-farligt affald i forbindelse med tilsynet.

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er følgende udsugningsanlæg på virksomheden:

Emissioner	Afkasthøjde	Rensning
Udsugningsanlæg til udsugning af udstødningsgasser	1 meter over tag	Der er ingen rensning af luften

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgas.

TANKE

Tankoversigt

Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR? [ja/nej]
Spildolie	I værkstedet	1200 l	1999	2029	Ja

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet vedr. opbevaring af spildolie.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand. Der er ingen afløb i værkstedet

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Til og frakørsel
- Kompressor – placeret udendørs i skur
- Værkstedsaktiviteter

Alt værkstedsarbejde foregår indendørs for lukkede porte.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde. Nærmeste bolig er beliggende på samme matrikel som værkstedet, dvs. mindre end 20 meter fra værkstedet. Boligen er udlejet.

Jf. § 9 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal enhver støjende aktivitet inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Flydende råvarer, spildolie og andet farligt affald opbevares indendørs på tæt gulv uden afløb samt i en udendørs og aflåst container.

Det vurderes, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Ikke relevant
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant

Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for ["Digital MiljøAdministration"](#)

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.