



Rapport for miljøtilsyn hos Ravnskovvej 36, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Ramsgaard Munk	Skovhusvej 27	9310 Vodskov	Vester Hassing
Tilsynsdato	10-06-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	33158
Mobiltelefon		CVR nr.	23010054
E-mail		P. nr.	1009056439
Samkøring	Landmand Jens Ramsgaard Munk Halsvej 197		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	11-09-2013
Tilladte dyreenheder	804,83 DE
Registrerede dyreenheder	895,77 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-03-2014	Indskærpelse		afsætning af husdyrgødning kun må ske til arealer, der er godkendt jf. Husdyrlovens § 16
17-06-2015	Henstilling	Efterkommet	frist for at fjerne bevoksning op til beholder 1.september 2015.
06-02-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte antal årskøer ikke må overskrides. Dyreholdet skal nedbringes til det tilladte niveau jf. miljøgodkendelse af 11-09-2013
26-01-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2005 skal anmeldes til kommunen, og olietanke, som ikke findes på ejendommen, skal sløjfes (i BBR)
10-06-2020	Indskærpelse	Meddelt	Antallet af årskøer må ikke overstige det tilladte niveau, og produktionsarealet må ikke udvides uden forudgående miljøgodkendelse

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	11-09-2013	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	11-09-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	249	3,25	11-09-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	27	41,44	11-09-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	44	67,54	11-09-2013	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	385	590,96	11-09-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	107	28,00	11-09-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	130	71,29	11-09-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	1,33	16,88	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	259	3,42	0,00	32,82
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	27	42,43	406,15	627,55
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	23,57	0,00	444,12

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	426	669,53	14.572,22	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	108	29,07	0,00	345,56
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	281	125,73	1.919,95	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der har været for mange køer fra og med planåret 2015-16. Det tilladte antal er 456 årskøer. I planåret 2018-19 var der 468 årskøer. Ved tilsynet var antallet af køer reduceret til 460 stk. jf. CHR-registeret. Det indskræpes, at det tilladte antal årskøer ikke må overskrides - se tilsynsbrevet.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskaber for planårene 2015-16 til 2018-19 og CHR-register
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er samdrift med ejendommen Halsvej 197, hvor der er opstaldet kvier i alderen 6-18 mdr., og CHR og opgørelserne for planår viser det samlede antal dyr på de 2 ejendomme. Det blev nævnt, at der er færre dyr på Halsvej, end der er plads til. Dermed er der forholdsvis flere dyr på Ravnskovvej. Der var indrettet en boks med dybstrøelse til kalvene i maskinhuset (se foto) for at gøre plads til problemkøer i stalden. Maskinhuset er ikke miljøgodkendt til stald, og det indskræpes, at produktionsarealet til opstaldning af dyr, ikke må øges uden forudgående miljøgodkendelse
Produktionsareal	Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	160	280	0	Godkendt som vaskeplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 2 sider
Møddingsplads, afløb	Afløb til gyllesystemet
Møddingsplads, overdækning	Der lå noget på pladsen, som var overdækket. Selv hvis der dagligt tilføres møg, er der krav om overdækning. Krybbeaffald tæller ikke som møg, og kræves ikke overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til pladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	Rigelig

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Fyldeplads til marksprøjten
Ensilage, sidebegrænsning	2 meter randbelægning overholdt på alle pladser
Ensilage, afløb	OK, til gyllebeholder
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tagvand til ensilagepladser
Ensilage i markstak - placering	Der er markstakke med ikke-saftgivende ensilage

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	18-03-2011		0	0	Andet	Tilladelse til pileanlæg hvor ensilagesaft ledes til, 18-03 2011
Ajlebeholder	30-01-1996		0	85		
Gyllebeholder	01-10-1992	09-06-2015	750	3.000	Flydelag	Har tidligere hørt til ejendommen Mandelvej 15. Er beliggende tæt ved Mandelvej 15.
Gyllebeholder	01-01-2008	19-09-2018	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008	19-09-2018	1.000	4.000	Flydelag	
Gyllekanaaler	01-01-1994		305	305		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1994		0	15		
Gyllebeholder	01-01-2015		1.000	4.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	De 3 ved ejendommen var fine. Beholderen ved Mandelvej blev ikke besigtiget ved tilsynet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderne er fra 2008 er kontrolleret i 2018. Den nyeste beholder, som er opført i 2015, og beholderen ved Mandelvej skal kontrolleres senest i 2025.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	2 beholdere var tomme. I den 3. beholder var der tilsat syre, og så er der ikke krav om flydelag. Ejer har oplyst, at det er svært at etablere flydelag, når der anvendes sand i sengebåse. Så tilsættes mæg/dybstrøelse og beholderne omrøres. Hvis det ikke er nok, tilfører de snittet halm. Logbøger ført og OK.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Fra malkefum, møddings-/vaskeplads og plads til kalveytter.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig (11 mdrs. kapacitet)
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Der er intet spjæld på beholderne.
Gyllebeholder, øvrige	I 2019 betog en defekt pumpe i en pumpebrønd, at der strømede gylle ud på jorden og det befæstede areal ved ejendommen, og noget var løbet i afløb, som leder til regnvandsbassin vest for ejendommen. Uheldet blev hurtigt stoppet, og efterfølgende blev rørledningen først udenom pumpebrønden med andre rør og en større pumpe.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen	0
Kompost i markstak, placering	Ført logbog til og med år 2018 (mangler 2019 og 2020). Husk fremover, at notere marknummer samt periode (dato til dato) i logbogen for markstakke. Der blev spurgt, om midlertidige markstakke i forbindelse med udbringning skal noteres i logbogen. Der ikke er krav om neddækning af midlertidige markstakke, som ligger max. 7 dage i forbindelse med udbringning, og det er vurderet, at det er OK at undlade at notere midlertidige markstakke i logbogen.	
Kompost i markstak, overdækning	Praksis er at overdække markstakke.	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På møddingspladsen
Rengøring af udstyr	I marken og på møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflåst rum uden afløb til kloak

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og tønder med ny olie står på spildbakke i værkstedet. Bortskaffelse af spildolie fremgår af rapport fra Affaldsregisteret. Husk, at f.eks. også spraydåser og neonrør er farligt affald (neonrør skal være hele). De kan afleveres på nærmeste genbrugsplads eller bortskaffes v. f.eks. Marius Pedersen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordningen, men siger det ikke bliver hentet, og han sender det med dyrlægen. Renovation er kontaktet mht. manglende tømning. Landbruget kan tilmelde sig SMS-service og få besked dagen før affaldet hentes - se vejledning i tilsynsbrevet.
Opbevaring af andet affald	Marius Pedersen container til brændbart affald. Vi har tidligere talt om muligheden for at lade ensilageplastik gå til genanvendelse, men pt. er der intet marked herfor.
Affald, øvrige	Der er container til skrotjern. Af virksomhedsrapport fra Affaldsregisteret fremgår affaldsmængderne fra 2011 til 2019.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Anvender sand i sengebåsene, og derfor er gyllen ikke egnet til biogasproduktion. Dybstrøelsen anvendes til at etablere flydelag i gyllebeholderne.
Klima- og energitiltag	Bæredygtighedsark vedr. energi-og klima tiltag på kvægbrug blev ikke gennemgået: Ved sidste tilsyn talte vi om, at der er frekvensstyret vakuumpumpe, og pladekøler til køling af mælk. Vil gerne skifte til LED-belysning, men pt. er det ikke muligt Reduceret jordbehandling (pløjer ikke) når der sås græs i tidligere majsmark samt før majs. Forsurer gyllen i sommerperioden før udbringning på slætmarker.
Natur/sø*	Lader lidt majs stå ved læhegnene, når der høstes. Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer ledes til regnvandsbassin (som i øvrigt har fået status som § 3 natur)
Ressourcer og genanvendelse*	Jern og metal samles i container, som tømmes når den er fuld.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Talt om Netværk for bæredygtig Landbrugsudvikling og inviteret til netværksmøde

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Der sker tankforsuring af gyllen inden udbringning på græs. Fremvist forsuringstester med pH målinger på 6,7. Maskinstationen er kontaktet, og det viser sig, at de har noteret pH måling før forsuring. De forsikrer at gyllen er forsuret til pH 5,5. Teknologibladet foreskriver, at pH efter forsuring skal noteres, og det vil maskinstationen tage til efterretning. De må også gerne notere pH før forsuring, jf. retningslinjerne fra Miljøstyrelsen.
Vandforsyning	Ja. Har søgt om fornyelse og forøgelse af indvindingstilladelse.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotteaftale med Scankill Dybstrøelsen vandes med Neporex om sommeren mhp. forebyggelse af fluer.
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 tanke i laden: År 1996, 1200 liter, 65924-01, 18300-04 (sløjfningsfrist 2026) År 2005, 2500 liter, nr. 151457, G-nr. 01-5013. Begge tanke er reg. i BBR. Desuden er registret 2 nedgravede tanke til fyringsolie. De skal sløjfes senest, når de er 40 år gamle. Placering af olietanke (og bygninger) i BBR kan rettes ved at logge på https://bbr.dk/ret med ejers NemID
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår om ekstra efterafgrøder på 5 % er bortfaldet med husdyrloven af 2017. Spalteskrabere kører hver 2. time
Fyringsanlæg	Olifyr til stuehusene. Overvejer varmepumpe, når de nedgravede olietanke er 40 år gamle og dermed skal sløjfes