

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-10-2018 på ejendommen:

Lindvigvej 7
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antallet af dyr overskrider det tilladte for ejendommen.
- Olietanken har overskredet sin anvendelsestid.
- Affald må ikke brændes af på ejendommen.

Til information:

- Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skjern Å til vanding: Tilladelsen bortfaldt i 2016.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-02-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i: Afgørelse om ikke VVM-pligt, Lindvigvej 7, Skjern af 20-09-2004.
- **Olietanken fra 1985 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- **Der må ikke foretages afbrænding af affald** jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 1309 af 18. december 2012 § 50

Opsummering, håndhævelser

29-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.
29-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af.
29-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1985 skal tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	20-09-2004
Tilladte dyreenheder	226,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter, spaltegulvbokse samt dybstrøleshold.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Der er ikke etableret spalteskraber.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	130	173,33	20-09-2004	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	20-09-2004	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	96	45,71	20-09-2004	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	142	189,33	4.125,53	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,37	0,00	87,65
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	111	52,42	800,49	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	71	0,99	0,00	10,18
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,27	3,40	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> 29-10-2018: 144 køer, 141 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 142 årskøer, 28 kviekalve (0-6 mdr.), 111 kvier (6 mdr.-kælvning), 71 slagtekalve (43-64 kg.) og 1 slagtekalv (261-489 kg.). - 2015/2016: 145 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gammel. - 2014/2015: 136 årskøer med tilhørende opdræt, salg af tyrekalve under 1 mdr. gammel. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dyreholdet skal lovliggøres enten ved at nedbringe antallet af dyr eller ved at ansøge om at lovliggøre det nuværende dyrehold.

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse samt foretages hyppig udmugning i sommerperioden.
----------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2000	875	1.500		Afløb til fortank.
Foderhus	01-01- 2000	294	735		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer har endemur mod vest. Mod øst: Afløb til fortank.</p> <p>Ved tilsynet lå der ensilage op af siden på foderlade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lige nord og syd for foderlade er der rensebrønde for regnvand. <p><u>Vurdering:</u> Det vurderes, at der ikke er risiko for saftafløb til rensebrønde for regnvand, både fordi rensebrøndene er hævet over niveau, og fordi hældning af terrænet bevirker, at saftafløb ikke risikerer at ende i brønde for regnvand.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet 4 stakke med ensilage. Stakkende rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1998	19-03- 2009	514	2.000	Flydela- g	Beholderkontrol 19-03- 2009.
Gyllekanaler	01-01- 1981		0	288		
Gyllekanaler	01-01- 1998		0	470		
Gyllekanaler	01-01- 2006		0	470	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 727m ³ . Beholderen er taget ud af drift i 2010, og må derfor kun anvendes op til højde af terræn . Dykket indløb: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have beholderkontrol i 2019. Dykket indløb: ok. Flydelag: Var ved tilsynet ikke helt etableret, idet der kort forinden var blevet pumpet gylle til tanken. Vurderes til at blive ok inden for få dage. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum, fast bund uden afløb.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.
---------------------------	---

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til mose.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
19a	1210153			Tank (Produkt på væskeform)		1985	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1985 står på fast bund i maskinhus. Olietanken har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på grusplads ved ensilagesiloer. Overdækket med gummi, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Plastik afleveres til AFLD. Affald må ikke brændes af på ejendommen, men skal afleveres på genbrugsplads eller afhentes af renovationsfirma.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der foretages løbende analyser af drikkevandskvaliteten.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2019, 94.2020, 94.2021): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 2023. Zone rundt om boringer: ok. Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skjern Å til vanding: Tilladelsen bortfaldt i 2016! <u>Lindvigvej 11:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skjern Å til vanding: 22.000 m ³ . Tilladelsen bortfalder i 2019.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-10-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.