

# LANDBRUGSTILSYN

<b>Tilsynsadresse:</b> Hybenvej 2, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 10.10.2018
<b>Ejer:</b> Niels Andersen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>Ejers adresse:</b> Hybenvej 2, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 22.3.2016
<b>CVR nr.:</b> 11820972	<b>Tilsynsførende:</b> Trine
<b>CHR nr.:</b> 104920	
<b>Andre ejendomme:</b> nej	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Niels Andersen

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>				
Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn	x	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn (evt. § 81 tilsyn m. gødning)

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

<b>Type af husdyrbrug (sæt x)</b>			
IED sohold		Miljøgodkendelse § 11, § 12, § 16a, § 16b eller kap 5	
IED slagtesvin		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	x
IED fjerkræ		Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE UDEN tilladelse	

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,48	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,08
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> Ja	<b>Dato herfor:</b> 22.10.2018
<b>Antal markstakke:</b> Ingen	

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud	-	Forbud	-	Indskærpelse(-r)	-

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

- Kvæget er udegående hele året.

- Kvæget er Hereford. Ifølge gødningsregnskabet registres der kvæg i vægtkategorien 4-600 kg. Der gøres opmærksom på, at der skal indberettes i kategorien "tung race" over 600 kg.

Der vil blive truffet en separat afgørelse om tilladelse til dyreholdet efter de nye regler. Der vil herefter ikke blive udført kommunealt tilsyn. Se tilsynsbrevet.

Olietanken i laden skal sløjfes i 2019. Tanken skal være opstillet, så man kan se om den lækker. Der må således ikke stå oplag omkring tanken. Se tilsynsbrev.

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 26241204

Ejers mail:

## DYREHOLD/ PRODUKTION

### Godkendt produktion

Godkendelsestype: § 10 tilladelse

Godkendelsesdato: 08.06.2015

### Dokumenteret produktion

Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:  
Gødningsregnskab

Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.2017

Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
<b>Kvæghold</b>				<b>Kvæghold</b>				
Malkekøer u. opdræt				Malkekøer u. opdræt				
Ammekøer u. opdræt	➤ 600 kg	40	28,6	Ammekøer u. opdræt	Dybstrøelse, 4-600 kg		35,6	22,25
Opdræt 0 – 6 mdr.	Tung race	10	2,7	Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse, 0,5-4,3 mdr.		10,5	2,73
Opdræt 6 mdr - kælvning	Tung race	34	16,2	Opdræt 6 mdr - kælvning	12,6-20,8 mdr.		30	14,38
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	40-220 kg	20	2,4	Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse 41,4-235,3 kg		15	1,90
Tyre 6 mdr. - slagt	220-440 kg	20	5,1	Tyre 6 mdr - slagt	331,1-617,6		16	5,34
Avlstyre				Avlstyre	Dybstrøelse		0,5	0,28
<b>Svinehold</b>				<b>Svinehold</b>				
<b>Heste</b>				<b>Heste</b>				
< 300 kg				< 300 kg			2	
300-500 kg				300-500 kg			1	
500 - 700 kg		2		500 – 700 kg				
> 700 kg				> 700 kg				
<b>Fjerkræ</b>				<b>Fjerkræ</b>				
<b>Andet</b>				<b>Andet</b>				
DE på godkendelsestidspunkt:			56,5					
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				46,89
<b>Bemærkninger:</b>								
Hesteholdet er et hobbyhold, som ikke er en del af § 10-tilladelsen.								

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:

Nej

Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:

Nej

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?

Nej

Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?

Nej

Bemærkninger:

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	0 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle:	0 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. flydende gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning:			
<b>FAST GØDNING</b>			
Størrelse af møddingsplads:	0 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning:	m <sup>3</sup>
Kapacitet f. fast gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning: Kvæget er udegående hele året, og dybstrøelsen fra hestene køres direkte i marken og pløjes ned.			

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger: Der er ingen markstak.			

## ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

<b>1</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b> overjordisk - Roug	<b>Størrelse (L):</b> 1600
	<b>Nummer:</b> G.nr. SB 000/81 418 194	
	<b>Årstal:</b> 1989	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b> Nej	
	<b>Overfyldningsalarm:</b> Ja	
	<b>Underlag*:</b> Betongulv	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b> Nej	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b> Nej	
<b>2</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b>	<b>Størrelse (L):</b>
	<b>Nummer:</b>	
	<b>Årstal:</b>	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	
	<b>Overfyldningsalarm:</b>	
	<b>Underlag*:</b>	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>	
<b>3</b>	<b>Type (over-/underjordisk):</b>	<b>Størrelse (L):</b>
	<b>Nummer:</b>	
	<b>Årstal:</b>	
	<b>Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	
	<b>Overfyldningsalarm:</b>	
	<b>Underlag*:</b>	
	<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>	
	<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:</b>	

**Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?**

\* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

**Bemærkninger:**

Oplag omkring tanken skal ryddes, så tanken kan inspiceres udefra med henblik på at konstatere eventuelle tæring o. lign.

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller størrelse.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

### B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser v. sidste tilsyn	1 håndhævelse v. sidste tilsyn	2 eller flere håndhævelser v. sidste tilsyn
	x	

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

SCORE 1: (ingen af understående) SCORE 3: (1-2 af understående) SCORE 5: (3-4 af understående)

Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
Højst 75 DE	75-250 DE	Over 250 DE
x		

### E: SÅRBARHED

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til NH3-natur	Uden for NFIO	Over 100 m til nabo
x		x	
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til NH3 natur	Uden for NFIO	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m til NH3-natur	Indenfor NFIO	< 50 m til nabo
	x		x

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>:**           3,08          

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:  $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$ .