



RGS Nordic A/S  
Selinevej 4  
2300 København S  
CVR: 15084790  
P-nr: 1002966239

24. september 2018

Sagsnr.  
2018-0243540

Dokumentnr.  
7

### **Midlertidig miljøgodkendelse til omlastning og mellemoplag af dagrenovation**

Amager Ressourcecenter (ARC) står i en akut affaldssituation, hvor forbrændingsanlægget er taget ud af drift på grund af en designfejl.

ARC har gennemført en række tiltag for at begrænse mængden af dagrenovation, herunder nabohjælp fra de nærmeste forbrændingsanlæg, men der kommer fortsat mere affald end der kan brændes og opbevares.

#### **Begrundelse**

RGS Nordic har den 20. september 2018 i samarbejde med ARC ansøgt om en tidsbegrænset miljøgodkendelse til omlastning og mellemoplagring af dagrenovation på Selinevej 4, port 5 for at udvide lagerkapaciteten for anlægget med et muligt mellemoplag af dagrenovation på AV Miljø, og hvis nødvendigt et mellemoplag hos RGS Nordic på Selinevej.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 20. april 2017.

Forventet start af håndtering af affaldet hos RGS Nordic er den 25. september 2018.

#### **Afgørelse og vilkår**

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkår som midlertidigt tillæg til miljøgodkendelsen af 20. april 2017 til RGS Nordic.

Afgørelsen om tillæg til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33. Der er retsbeskyttelsen af vilkårene i varigheden af godkendelsen.

Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af 20. april 2017 og vilkår i denne skal således også være overholdt.

#### **Forurenende Virksomhed**

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

## **Vilkår**

### **Generelle forhold**

1. Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder helt den 24. december 2018.
2. Et eksemplar af tillægget til godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om dens indhold.

### **Indretning og drift**

3. Vilkår 3-13 i dette tillæg om oplagring af dagrenovation er betinget af, at der foreligger en skriftlig anvisning fra Københavns Kommune til virksomheden på baggrund af en ministerdispensation fra Affaldsbekendtgørelsens § 52.
4. Der må maksimalt oplagres 12.000 tons balleteret dagrenovation på virksomhedens område jf. vilkår 3.
5. Balleteret husholdningsaffald må maksimalt opbevares i 12 uger. Tilsynsmyndigheden kan dog ved en konkret vurdering af affaldets tilstand give tilladelse til at forlænge den maksimale opbevaringstid udover 12 uger.
6. Oplaget skal være på et fast underlag uden huller.
7. Oplaget må ikke generere perkolat.
8. Samlede oplag over 1000 m<sup>3</sup> kræver, at der foreligger en tilladelse fra Hovedstadens Beredskab.

### **Lugtgener**

9. Oplaget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
10. Hvis oplaget eller dele af oplaget efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til væsentlige lugtgener kan tilsynsmyndigheden stille krav om begrænsning af oplagstiden, og hvis nødvendigt, at oplaget fjernes helt.
11. Baller hvor emballeringen er gået i stykker skal opbevares i lukket container og bortskaffes efter behov og som minimum indenfor 3 dage.
12. Senest ved godkendelsens bortfald skal tilsynsmyndigheden orienteres om at oplaget er ophørt, og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
13. Der skal foretages daglige opsyn af oplaget med lugt, skadedyr, eventuel røgudvikling og eventuel indtrængning.

### **Balletering**

14. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser vedr. omlastning og omemballering af affaldet.

15. Der skal foretages en visuel modtagekontrol og kvalitetssikring af affaldet inden balletering.
16. Dagrenovation skal pakkes i plastnet inderst og derpå minimum 8 lag plastfolie. Tilsynsmyndigheden kan kræve et højere antal ekstra lag plastfolie, hvis det er nødvendigt for at undgå huller i emballagen under transport og opbevaring. Ved arbejdstids ophør skal rester af dagrenovation, som ikke balleteres, opsamles i en tæt container og være overdækket med fastlåg.
17. Væske fra dagrenovation på arbejdsområdet skal fjernes dagligt ved arbejdstids ophør.
18. Arbejdsområdet til omlastning og balletering skal rengøres / spules dagligt.
19. Balleteringsanlægget skal forsynes med støvførebyggende foranstaltninger.

### **Støj**

20. De omtalte aktiviteter må ikke overskride støjgrænser for virksomheden jf. vilkår 41, i miljøgodkendelse fra den 20. april 2017.

### **Skadedyr**

21. Hvis oplaget eller balleteringen af dagrenovationen tiltrækker rotter kan tilsynsmyndigheden kræve lukning for modtagelse og omlastning af dagrenovation og hvis nødvendigt kræve, at al oplag af dagrenovation køres til andre anlæg hurtigst muligt.

### **Miljøteknisk beskrivelse**

Der er tale om håndtering af ca. 3.000 ton dagrenovation per uge. Det forventes en dagsproduktion af balleteret dagrenovation på ca. 500 ton samt en mindre mængde opfej og rest, hvis der ikke er nok til en hel balle ved fyraften eller ved driftsstop.

Håndtering vil foregå på følgende måde:

- Modtagelse af husholdningsaffaldet i området i Port 5 afgrænset fra øvrige aktiviteter.
- Aflæsning fra komprimatorbiler på separat modtageområde.
- Balletering af affaldet ved hjælp af balleteringsanlæg og læssemaskiner
- Mellempilag af det balleterede affald i port 5 (maks 12.000 tons)
- Transport af ballererne til ARC eller anden godkendt modtager

Balleteringsanlægskapaciteten forventes svare til den modtagne mængde, så både oplægsmængde og opholdstid for uindpakket husholdningsaffald minimeres mest muligt (1-2 dage), så at risiko for lugtgener og skadedyrsopholds også minimeres.

Ansøgeren oplyser at der foretages løbende fejning af arealet efter behov. Der er mulighed for, at opsætte lukkede containere til daglig restmængde, såfremt der måtte vise sig behov for det.

Dagrenovationsaffaldet skal pakkes i lufttætte og UV-bestandige baller.

Balletering sker med plastnet inderst og derpå 11 lag plastfolie for at optimere robust- og tætheden.

Affaldsflugt fra dagrenovation sker typisk langs jorden og derfor opsættes byggepladshegn påmonteret finmasket net tæt til asfalt omkring arealet. Projektområdet er desuden placeret i åbent område, hvor rotter har mindre tendens til at færdes.

Port 5 er allerede etableret med henblik på håndtering af organisk affald og perkolatbassinet er udstyret med iltningsanlæg for at minimere lugtgener. Pladsen har tæt belægning og afløb til spildevandskloak.

Komprimatorbiler forventes at køre til og fra anlægget alle ugens dage i tidsrummet 6-16 og balleteringsanlægget vil være i drift alle ugens dage mellem 7-18.

Ansøgeren oplyser, at Hovedstadens Beredskab tilkendegiver at der ikke er behov for en tilladelse, så længe at oplaget er under 1.000 m<sup>3</sup>.

### **Miljøteknisk vurdering**

Der er efter godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 3, vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af standardvilkår, da standardvilkårene ikke passer til og ikke er relevante for et midlertidigt mellemoplag samt balletering af husholdningsaffald fra Amager Ressourcecenter.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer at den ansøgte aktivitet er i overensstemmelse med lokalplanen og kan udføres på virksomhedens areal sammen med de øvrige aktiviteter virksomheden er godkendt til.

Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura-2000 områder, fredninger, §3-områder eller bilag 4 arter.

Oversigtskort med angivelse af planlagt projektområde fremgår af bilagsmateriale.

Der vurderes at væsentlige lugtgener fra de ansøgte aktiviteter kan begrænses til virksomhedens egen matrikel og derfor ikke vil berøre naboer.

I tilfælde af klager over lugt vil tilsynsmyndigheden sikre, at de relevante vilkår overholdes. Der har tidligere været mellemoplæg af dagrenovation på nærliggende adresse uden det har givet anledning til væsentlige lugtgener og tiltrækning af skadedyr i større omfang. Der vurderes at ansøgerens indsats yderligere kan begrænse adgang for skadedyr til affaldet.

Støj fra balleteringsanlægget samt til- og afkørsel af komprimatorbiler skal overholde støjgrænserne for virksomheden. Det vurderes dog at disse kan overholdes for den ansøgte aktivitet, da støjbidraget ikke vil være højere end den aktivitet, som er der i dag. Området er i øvrigt omkranset af en motorvej, som yder et betydeligt støjniveau. Der er af samme grund heller ikke vurderet nødvendigt at fastsætte krav til åbningstider, da støjgrænserne kan overholdes hele døgnet for aktiviteten.

Miljøgodkendelsen er sendt til orientering til Hovedstadens Beredskab, så de er orienteret om oplaget, og kan føre tilsyn med og meddele tilladelse til oplaget, hvis det bliver nødvendigt at oplagre over 1000 m<sup>3</sup> dagrenovation samlet.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

### **Høringsparter**

RGS Nordic

KMC

Amager Ressourcecenter (ARC)

AV Miljø

AFATEK

### **Høring**

Afgørelsen sendes i partshøring hos virksomheden samt ARC og KMC, og nabovirksomheder AV Miljø og AFATEK.

Der er stillet vilkår som sikre, at der ikke er væsentlige gener fra omlastning og mellemoplag af dagrenovation uden for anlægget, men de nærmeste beliggende virksomheder AV Miljø og AFATAK bliver hørt, fordi det ikke kan udelukkes, at de er part i miljøgodkendelsen, hvis der skulle opstå gener uden for matriklen.

På grund af den presserende situation for at få kapacitet til oplag af dagrenovation før ARC ikke længere har plads, er høringsperioden forkortet til få dage.

Center for Miljøbeskyttelse har modtaget følgende, efter at afgørelsen er den 20. september 2018 blevet sendt i høring til parterne:

ARC, d. 20.9.2018: ”Ingen kommentarer til udkastet”;  
AFATEK, d. 21.9.2018: ”Ingen bemærkninger til udkastet”;  
RGS Nordic, d. 21.9.2018: ”RGS Nordic ønsker, at krav om 11 lag folie jf. vilkår 16 ændres til 8 lag folie, da dette er normal praksis i EU og vurderes tilstrækkeligt for, at ballerne kan både håndteres, transporteres og oplagres stabilt uden problemer”;  
AV Miljø, d. 21.9.2018: ”Ingen kommentarer til udkastet”;  
KMC, d. 24.9.2018: ”Ingen bemærkninger”

Center for Miljøbeskyttelse har rettet vilkår 16, så at der tilkendes gives at der bruges 8 lag folie i stedet for 11. Center for Miljøbeskyttelse kan dog altid kræve et højere antal plastfolie hvis dette vurderes nødvendigt.

Center for Miljøbeskyttelse har den 21. september 2018 modtaget af RGS Nordic en kopi af driftsinstrukser for håndtering af dagrenovation på Selinevej 4. Center for Miljøbeskyttelse har ikke nogen bemærkninger til det.

### **Sagens dokumenter**

1. Miljøgodkendelse for RGS Nordic, Selinevej 4, af 20. april 2017.
2. Ansøgning om miljøgodkendelse til ændring på bestående virksomhed af 20. september 2018.

### **Klageadgang**

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevarerklagenævnets digitale klageportal inden den 22. oktober 2018.

### **Hvem kan klage?**

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

### **Klageproces**

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede

afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB's udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Bemærk at Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: [miljoe@tmf.kk.dk](mailto:miljoe@tmf.kk.dk). CMB videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

### **Klagegebyr**

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på <https://naevneneshus.dk/>

### **Opsættende virkning**

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

### **Søgsmål**

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

### **VVM**

CMB har foretaget en VVM-screening af de ansøgte aktiviteter, og har på denne baggrund truffet VVM-afgørelse om, at aktiviteterne ikke er omfattet af VVM-pligt. Screeningsafgørelsen er meddelt på Københavns Kommune annonceringsportal d. 24. september 2018.

### **Øvrige forhold**

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og

busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail [virkmiljoe@tmf.kk.dk](mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk) eller tlf. 21 70 26 50.

Antonio Tredanari  
Miljøsagsbehandler

Rasmus Rune Burmeister  
Miljøsagsbehandler

Center for Miljøbeskyttelse

Center for Miljøbeskyttelse



Kopi af denne afgørelse er sendt til:

RGS Nordic, [info@rgsnordic.dk](mailto:info@rgsnordic.dk)

KMC, [kmc@tmf.kk.dk](mailto:kmc@tmf.kk.dk)

Amager Ressourcecenter, [arc@a-r-c.dk](mailto:arc@a-r-c.dk)

AV Miljø: [av@av.dk](mailto:av@av.dk);

AFATEK: [mail@afatek.dk](mailto:mail@afatek.dk)

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk)

Friluftsrådet, [koebenhavn@friluftsradet.dk](mailto:koebenhavn@friluftsradet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Københavnerens Miljøforening, [ivan@helsinghof.dk](mailto:ivan@helsinghof.dk)

Hovedstadens Beredskab, [forbyg@hbr.dk](mailto:forbyg@hbr.dk)

Skadedyrsenheden, [rotteanmeldelser@tmf.kk.dk](mailto:rotteanmeldelser@tmf.kk.dk)

## **Bilag 1**

