

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.  
Energivej 35  
4690 Haslev

Postadresse:  
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)

Kontoradresse:  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev

Direkte 56203043  
[mahyb@faxekommune.dk](mailto:mahyb@faxekommune.dk)

Dato 6. juli 2020  
j./sagsnr. 01.16.04-P19-3-20  
Kvalitetssikret af gkofo og misn

## **Afgørelse om ikke VVM-pligt - Haslev Fjernvarme Energivej 35 4690 Haslev**

**Ejendommen: Energivej 35, 4690 Haslev**  
**Beliggende: Matr. nr. 11if Haslev By, Haslev**

Faxe Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om et nyt fliskedelanlæg, Energivej 35, 4690 Haslev. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om projektet er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven<sup>1</sup>.

### **Afgørelse**

Faxe Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at det nye fliskedelanlæg ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM-pligt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 6. juli 2020 blevet offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside og DMA-portalen. Klagefristen på 4 uger 3. august 2020. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen har dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Baggrunden for afgørelsen fremgår af screeningskemaet.

### **Lovgivning**

I miljøvurderingsloven er der oplyst en række aktiviteter og anlæg, som skal vurderes i forhold til deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I loven er en række forskellige aktiviteter fordelt mellem bilag 1 og bilag 2 i loven.

Ved aktiviteter og anlæg oplyst på bilag 1, skal der udarbejdes en decideret redegørelse for projektets faktiske og mulige påvirkninger af

---

<sup>1</sup> LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

miljøet. Aktiviteter og anlæg, der er oplyst på bilag 2, skal screenes for de umiddelbare påvirkninger.

Screeningens formål er at afgøre, om en egentlig redegørelse af projektets virkning på miljøet er nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse.

Det nye fliskedelanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt. 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

På den baggrund har Faxe Kommune vurderet, at det nye fliskedelanlæg skal VVM-screenes jf. miljøvurderingslovens § 21.

### **Faxe Kommunes vurdering**

Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på en række mulige påvirkninger som projektet kan have på det omkringliggende miljø:

- Haslev Fjernvarme ønsker at opføre et nyt biomassefyret varmekværk. Eksisterende halmkraftvarmeanlæg på Energivej 35 i Haslev er nedslidt, og bygherre har opnået projektkodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven, til etablering af et nyt fremtidssikret varmeproducerende fliskedelanlæg. Fliskedelanlægget får en varmeydelse på op til 17,8 MW inkl. røggaskondensering. Anlægget etableres med elektrofilter for bedre røggrensning samt absorptionsvarmepumpe for lavere brændselsforbrug. Det nye fliskedelanlæg vil blive Haslev Fjernvarmes primære produktionsanlæg. Udover at huse flislager, fliskedelanlæg, udpumpning mv. skal værket også huse administration.
- I anlægsfasen vil der være almindeligt byggeaffald i form af træ, metal, emballager mm. Overskudsjord fra byggeriet, indbygges i en jordvold. I driftsfasen vil der forekomme bundaske fra fliskedlen og flyvaske fra elfilteret. Begge askefraktioner ledes til fælles askecontainere. Der vil fremover ikke forekomme halmaske.
- Processpildevand og sanitært spildevand ledes til den offentlige spildevandsledning. Tag- og overfladevand fra den nye bygning og de nye befæstede arealer, ledes via forsinkelsesbassin til Orned Bæk. Overfladevand passerer også sandfang og olieudskiller. I forbindelse med det nye fliskedelanlæg, udarbejdes der en ny spildevandstilladelse for processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand. I anlægsfasen vil der være en begrænset mængde spildevand.
- Det forventes at det nye flisværk vil kunne overholde støjgrænserne fastsat i bekendtgørelse om mellem store fyringsanlæg.
- Fliskedelanlægget skal overholde de grænseværdier for luftforurening, der er fastsat i bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg. Inden etablering skal virksomheden indsende en anmeldelse. Da der er tale om et nyt anlæg, forventes det, at anlægget vil kunne overholde kravene. Skorstenshøjder vil blive ca. 50 m.o.t. og endelige fastlagt ved OML-beregning i forbindelse med miljøanmeldelse af anlægget.

- Der er udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan der muliggør det nye fliskedelanlæg.
- Haslev Fjernvarme ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, inden for et nitratfølsomt område og i et indsatsområde. Nærmeste BNBO ligger lidt over 600 meter mod øst. Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke udgør en hindring for fremtidig anvendelse af området grundvand.
- Anlægget lå indenfor skovbyggelinjen fra Nordskovven, der er fredsskov. Miljøstyrelsen har den 3. marts 2020 truffet afgørelse om, at ophæve skovbyggelinjen inden for det udlagte byggefelt i lokalplan 500-90.
- Nord for virksomheden løber Orned Bæk, der er et beskyttet vandløb. Overfladevand fra eksisterende og kommende befæstede arealer, ledes via sandfang, olieudskiller og forsinkelsbassin til bækken. Der skal udarbejdes udledningstilladelse til tag- og overfaldevand for. I forbindelse med tilladelsen udarbejder ansøger en robusthedsanalyse for vandløbet, der vil ligge til grund for krav og begrænsninger i tilladelsen.
- Det nærmeste Natura 2000 er ca. 2,5 km fra virksomheden. Det nye flisværk forventes ikke at påvirke områderne. Tagvand fra det nye flisværk og overfladevand fra den nye bygning, ledes til Orned Bæk. Orned Bæk løber mod øst og udmunder i Suså. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Suså ca. 4 km nedstrøms.

Mange af de berørte emner skal være i fokus ved gennemførelse af projektet, men vurderes ikke hverken enkeltvis eller samlet at have en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor vurderer Faxe Kommune, at det nye fliskedelanlæg ikke er VVM-pligtigt.

En uddybning af ovenstående punkter kan ses i selve VVM-screeningen.

### **Høring**

Afgørelsen med screeningsskema, har været i høring hos følgende:

- HASLEV FJERNVARME I M B A, Energivej 35, 4690 Haslev
- DFP, Merkurvej 7, 6000 Kolding

De indsendte bemærkninger er rettet i den endelige afgørelse.

### **Forhold til anden lovgivning**

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes overholdt. Der gøres derfor opmærksom på nedenstående love, som kan have indflydelse på dit projekt.

Byggetilladelse: Projektet forudsætter byggetilladelse fra byggemyndigheden i Faxe Kommune (er søgt). Byggetilladelsen søges gennem [www.byggomiljoe.dk](http://www.byggomiljoe.dk). Henvendelse vedrørende byggetilladelser kan rettes til Center for Plan & Miljø, tlf.: 56 20 30 30.

Spildevandstilladelse: Spildevandsforholdene kræver en ny spildevandstilladelse (er søgt). Henvendelse vedrørende spildevandstilladelser kan rettes til Center for Plan & Miljø, tlf.: 56 20 30 70.

Mellemstore Fyringsanlæg: Projekt er omfattet af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, og der skal indsendes en anmeldelse i henhold til bekendtgørelsen. Henvendelse vedrørende kan rettes til Center for Plan & Miljø, tlf.: 56 20 30 70.

Midlertidige aktiviteter: Hvis projektet giver anledning til støvende, støjende eller vibrerende bygge- og anlægsarbejde, skal det overholde kommunens forskrift. I kan læse mere på kommunens hjemmeside:  
<http://www.faxekommune.dk/miljoeregulering-midlertidige-aktiviteter>.

Museumsloven: Såfremt der dukker fortidsminder eller arkæologisk materiale såsom stensamlinger, mørk jord, knoglerester, potteskår og lignende op ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses og Museum Sydøstdanmark kontaktes (faxe@museerne.dk, 70 70 12 36).

Forurening: Opdager du en forurening under gravningen, skal Faxe Kommune underrettes efter lov om miljøbeskyttelse § 21.

Med venlig hilsen

Marit Hvam Pedersen  
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand

### **Bilag til afgørelse**

Til denne afgørelse findes følgende bilag:

- Kommunens VVM-screeningsskema
- Ansøgers anmeldelse af projektet

### **En kopi af dette brev er sendt til**

- Friluftsrådet, [oestsjaelland@friluftsraadet.dk](mailto:oestsjaelland@friluftsraadet.dk)
- Greenpeace, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)
- Danmarks Naturfredningsforening, [faxe@dn.dk](mailto:faxe@dn.dk) og [dnfaxe-sager@dn.dk](mailto:dnfaxe-sager@dn.dk)
- Byggeinformation, [mette.fogh@byggeinformation.dk](mailto:mette.fogh@byggeinformation.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [faxe@dof.dk](mailto:faxe@dof.dk) og [Natur@dof.dk](mailto:Natur@dof.dk)
- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Naturbeskyttelsesudvalget, [nbu@snm.dk](mailto:nbu@snm.dk)
- Byg Faxe Kommune, [byg@faxekommune.dk](mailto:byg@faxekommune.dk)
- Østsjællands Museum, [byggesag@oesm.dk](mailto:byggesag@oesm.dk)

## Klagevejledning

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Miljø og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er:

1. Miljø- og fødevareministeren
2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald
3. Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den **6. januar 2021** eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.