

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 09-10-2019 -  
Carl Alfred Carøe, Ribevej 9, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Karl Alfred Carøe		
Adresse	Ribevej 9, 6500 Vojens		
Telefon	74507573	CHR nr.	51750
E-mail	caroe@bbsyd.dk	CVR nr.	34987440
Mobil	22117773	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/49103
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	11-08-2014		
Ændret tilladelse	11-10-2019		
Tilladte dyreenheder	143,97		
Registreret dyreenheder i alt	143,97		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Karl Alfred Carøe, landmand og ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Staldene lejes ud lejlighedsvis.  Det er ejer af Carl A. Carøe, som passer grisene for forpagter.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold og gennemgang af vilkår/påbud fra miljøgodkendelse fra marts 2002 og Revurderingen fra den 11. august 2014.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.990	143,97	11-10-2019	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.990	143,97	2.828,69	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ejendommen har den 13. januar 2014 fået en § 31 til nedenstående tilladte dyrehold: - 8.650 stk. slagtesvin (30-115 kg.) Svarende til 278,4 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 4. september 2019: - 0 svin</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018: - 4.990 slagtesvin (31-113,8 kg.)</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017: - 4.990 slagtesvin (31-113,5 kg.)</p> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016: - 2.400 slagtesvin (31-107 kg.)</p> <p>Dit fremtidige tilladte dyrehold pr. 11. oktober 2019 er: - 4.990 slagtesvin (31-113,8 kg.) Svarende til 143,97 DE på nuværende tidspunkt.</p>

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-08-2014		Revurdering	Ribevej 9 - Revurdering 2014.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurdering af miljøgodkendelse af den 11. august 2014:</p> <p>Påbud 1: Tilladt dyrehold: 8.650 (30-115 kg.). Overholdt.</p> <p>Påbud 2-3: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 4 + 12: N ab dyr. Da der ikke har været fuld produktion, så kan dette ikke beregnes.</p> <p>Påbud 5 + 13: P ab dyr. Da der ikke har været fuld produktion, så kan beregningen ikke laves.</p> <p>Påbud 6: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 7-8: Energiforbrug. 38.864 kwh. 2018: 52.500 kwh.</p> <p>Påbud 9-10: Vandforbrug. 3.579 m<sup>3</sup> - 2018: 4.200 m<sup>3</sup></p> <p>Påbud 11: Produktionskontrol. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 14: Blandeforskrift hver tredje måned - kun ved hjemmeblandet foder. Der er ikke</p>

<p>hjemmeblandet foder.</p> <p>Påbud 15: Indlægssedler. Ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 16: Opdateret beredskabsplan. Det er ejer selv, der passer grisene for forpagter af staldene. Når planen gennemgås skal du noter dato samt bemærkning.</p> <p>Vilkår fra miljøgodkendelse af marts 2002:</p> <p>Vilkår 1.1a: Ophævet.</p> <p>Vilkår 2.1a + 2.3 + 2.4a + 2.8 : Ophævet.</p> <p>Vilkår 2.4a: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 2.2a + 2.3 + 2.4: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 2.5: Ryddeligt omkring ejendommen og tilkørselsveje. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2.6: Døde dyr. Daka afhenter efter aftale. Der er spalter og kappe. Det er afskærmet af hegn.</p> <p>Vilkår 2.7: Fluebekæmpelse. Rovfluer 5 gange/år.</p> <p>Vilkår 3.1: Undgå lugtgener. Der er ikke vurderet væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 3.2: Ventilationsanlægget. Ydelse på 283.500 m<sup>3</sup> luft. Det overholder normen og der er tilfreds luftforhold.</p> <p>Vilkår 4.1 og 6.1: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 5: Spildevand. Er på offentlig kloak.</p> <p>Vilkår 6.2: Kvitteringer og protokol. Der blev fremvist kvitteringer på tilsynet.</p> <p>Vilkår 6.4 og 6.5: Kopi af forpagtningskontrakten, hvor der er forpagtet jord. Er tidligere fremvist.</p> <p>Bemærkninger B.: Bortskaffelse af olier og kemikalier. Opbevares korrekt i garagen.</p>
---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår i godkendelsen.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1981	27-05-2009	211	844		
Gyllebeholder	01-01-1991	20-11-2011	735	2.940		
Gyllekanaler	01-01-1800	15-12-2008	0	1.060		kap. i kanaler oplyst v. tilsyn 6/12-94.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982	15-12-2008	0	60		kap. i fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.  En gyllebeholder på 844 m <sup>3</sup> fra 1981. Beholderen er sidst kontrolleret den 27. maj 2009. Næste beholderkontrol skal være i 2019.  En gyllebeholder på 2940 m <sup>3</sup> fra 1991. Beholderen er sidst kontrolleret den 20. november 2011. Næste beholderkontrol skal være i 2021.  Ejer vil tage kontakt til beholderkontrollør og få begge beholdere kontrolleret snarest.
Flydelag	Der var fint flydelag på beholderen.
Logbog	Der føres logbog på Landmand.dk. Den blev fremvist på pc.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads I brug. Dele af den gamle møddingsplads benyttes til udlevering af grise.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved rampen, hvor der er afløb til fortanken.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes efter hvert hold grise og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Ledes via dræn i jorden.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand ledes til offentlig kloak.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe ved gyllebeholderen og der kan lukkes af på betonpladsen, hvor der tidligere var møddingsplads. Der er lavet et hul i en af betonelementerne, så vand kan ledes til forbeholder.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevaring af kemikalier sker i klimastald, hvor der er et betongulv uden afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved indkørslen til ejendommen på spalter og de overdækkes med kappe.  Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares i 200 liters tromler i garage og afhentes af Avista efter behov.
Batterier	Afleveres i forbindelse med på genbrugspladsen.

Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen og tømmes hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen og tømmes hver 14. dag.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Kanyler og tomme medicinflasker afleveres af udlejer af staldene. Emballagen kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen og tømmes hver 14. dag.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Brugte lysstofrør og spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med Rovfluen 5 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Nomus om bekæmpelse af rotter 5-6 gange årligt. Der suppleres med katte.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet modtages fra Styding Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er træpillefyr og solpaneler på ejendommen. Asken kommer i gyllebeholder.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-10-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p>

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.  Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control og ejendommen har solpaneler.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75 og 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er nabobeboelse i en afstand af ca. 96 meter fra ejendommen.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. oktober 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk