



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 19-04-2021 -
Anton Sønniksen Jensen m.fl., Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Anton Sønniksen Jensen		
Adresse	Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52268
E-mail	jellinghauge@gmail.com	CVR nr.	40151265
Mobil	40263393	P nr.	1024284596

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/6152
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-09-2012		
Ændret tilladelse	06-09-2012		
Tilladte dyreenheder	285,02		
Registreret dyreenheder i alt	211,95		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anton og Ole Jensen I/S, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af påbud og vilkår i revurderingen fra den 6/9-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	647	285,02	06-09-2012	06-09-2022

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	532	211,95	0,00	1.534,94

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra 13-5-2004, som er revurderet den 6-9-2012.</p> <p>Det tilladte dyrehold er: - 647.900 stk. slagtekyllinger (39 dage). Dette svarer til 274,53 DE efter gældende beregningsmetode.</p> <p>Dyreholdet er iflg. CHR fra den 11/3/2021: - 76.000 stk. slagtekyllinger</p> <p>Produktionen iflg. gødningsregnskabet 2019-2020: - 532.000 slagtekyllinger (38,4 dage)</p> <p>Produktionen iflg. gødningsregnskabet 2018-2019: - 516.900 slagtekyllinger (38,4 dage)</p> <p>Slagtekyllingerne slagtes i tyskland og det er slagteriet der fastsætter produktionsperioden.</p> <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år.</p> <p>Der indsættes 38.000 stk. kyllinger i hvert af de 2 huse. Der delslagtes 13.500 stk. kyllinger fra hvert hus (32 dages produktion). Der slutslagtes 24.500 stk. kyllinger fra hvert hus (39 dages produktion)</p> <p>I 2019-2020 er der produceret 532.000 kyllinger. Produktionsperioden er 38,4 dage, idet der delslagtes ved 32 dage og slutslagtes ved 39 dage. Dermed er vilkåret opfyldt.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-09-2012		Revurdering	Bæk Skovvej 6 _revurdering.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1 + 3: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af revurderingen er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4: Dette vilkår er overholdt, idet der delslagtes ved dag 32 og slutslagtes ved dag 39. Gennemsnitsproduktionsdage er angivet til 38,4 dage i 2019/2020 og 2018/2019. Dette accepteres af Haderslev Kommune.</p> <p>Vilkår 5: Ventilationssystemet med Multi-Step styring i stald 1 og 2 rengøres og kontrolleres efter hvert hold indvendigt og udvendigt. Det er EL-Tek, der kontaktes og hvis det drejer sig om større ting, så er det firmaet, der leverede ventilationen, der kommer.</p> <p>Vilkår 6 + 43: Fosforindhold i fuldfoderet må i gennemsnit over en treårig periode maksimalt være 5,7 g fosfor/ kg foder. Ewers har indsendt beregninger, der viser et indhold på 5,3. Så alt er ok. Der er 4 foderblandinger med tilsætning af hvede.</p>

	<p>Vilkår 7-8: Marksprøjten kan påfyldes på betonpladsen ved kyllingehusene og rengøres i marken.</p> <p>Vilkår 9: Vand fra stalde ledes til vaskevandsbeholder.</p> <p>Vilkår 10: Vand fra befæstede oplagspladser betragtes som spildevand og skal ledes til vaskevandsbeholder. Dette er tilfældet, da det ledes til opsamlingsbeholder.</p> <p>Vilkår 11: Tagnedløb. Der er givet en § 19 tilladelse den 14-8-2012.</p> <p>Vilkår 12: Erklæring på, hvem der aftager vaskevandet. Det er ejere selv, der med pumpe og vogn får opsuget og udspreddt vaskevandet.</p> <p>Vilkår 13: Arealer omkring ejendommen skal være ryddelige. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 14: Sortering af farligt affald. Det afleveres på genbrugsplads.</p> <p>Vilkår 15: Afhenting af døde dyr. Det sørger Daka for. Der er dakaplads ved halmfyret.</p> <p>Vilkår 16-18: Påfyldning af dieselolie på en plads med fast og tæt bund. Dette vilkår er opfyldt. Den står på betongulv uden afløb. Der er støbt en betonkant ud mod gårdspladsen. Dermed er vilkår 18 opfyldt.</p> <p>Vilkår 19: Opbevaring af kemikalier. Kemikalier opbevares i kælderens i stuehuset. Rummet er aflåst og der er betongulv uden afløb.</p> <p>Vilkår 20: Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen.</p> <p>Vilkår 21: Påfyldning af vand på marksprøjten. Der er en kontraventil, som sikrer mod tilbageløb.</p> <p>Vilkår 22 og 46: Der skal være en opdateret beredskabsplan, som revideres 1 gang om året. Da Ole også er med i slagtekyllingeproduktionen, så skal der en ny beredskabsplan.</p> <p>Vilkår 23: "Nærved uheld". Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 24-25: Dette hører under landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 26-27: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne, så der bliver ikke fluebekæmpet på ejendommen.</p> <p>Vilkår 29: Bekæmpelse af rotter. Ewers kommer 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 30: Spild efter transporter på offentlige veje fjernes.</p> <p>Vilkår 31-32: Støj. Der er ikke lavet støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Bevægelsessensor på udendørs pladsbelysning. Kun lys i op til ½ time ad gangen.</p> <p>Vilkår 34-36: Dette hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 37-38: Der var ingen markstak ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 39: Redegørelse af mulighed for at indføre renere teknologi på ejendommen. Der er 2 varmevekslere og der er planer om at anvende LED lysstofrør.</p> <p>Vilkår 40-41: Ophør. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 42 + 47: Egenkontrol. vedr. fluer, rotter, el, vandforbrug, ventilation, drikkevandsinstallationer. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 44: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Mængden af farligt affald er endnu ikke blevet afleveret på genbrugsplads.</p> <p>Vilkår 45: Døde dyr. Der er vist fakturerer fra daka.</p> <p>Vilkår 48: Logbog over markstakke. Dette føres.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Vilkår vedr. egenkontrol er listet op under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1800		0	20	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1801		0	20	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 samletanke på hver 20 m ³ . Er placeret nordøst for hus 3 og midt på den nordlige side af hus 2.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Når der er markstakke, så placeres og overdækkes de korrekt. Der føres også logbog.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Staldene anvendes til vask af maskiner, når de er tomme. Ellers er der mulighed for at låne vaskeplads hos nabo. Marksprøjten er blevet opgraderet og rengøres i marken.
Vaskevand fra stald	Der er en opsamlingsstank på 20 m ³ til vaskevand til hver stald. Tankene tømmes med slamsuger af maskinstation Sandallund. Dette opfylder vilkår 10 i miljøgodkendelsen.
Tagvand	Der er givet en § 19 tilladelse til nedsivning af tagvand.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden.
Husspildevand	Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i kælderen i stuehuset. Rummet er aflåst og der er betongulv uden afløb. Dette opfylder vilkår 15 i miljøgodkendelsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde kyllinger opbevares i grønne containere. Dakapladsen er nordøst for kyllingestaldene ved halmfyret. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Genbrug eller Jels Produktforretning.
Pap og papir	Samles og afleveres hos Flemming Poulsen
Plastaffald	Samles og afleveres hos Flemming Poulsen
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepærer/ spraydåser	Opbevares i den oprindelige kasse og bortskaffes til genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ikke problemer med fluer, idet slagtekyllingerne æder fluerne. Der er prøvet med kalk i dakaspandene
Rottebekæmpelse	Ewers sørger for rottebekæmpelsen 6 gange årligt på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer siden den blev lavet. Der er nu et I/S.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Der er en drikkevandsboring nord-nordvest for maskinhuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr og i halmhuset kan der opbevares en del aske. Det spredes på egne marker eller udlægges i markstak sammen med kyllingemøget.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
09-04-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der QS fra Tyskland. Det er en kontrolordning, som tyskerne kræver for at modtage kyllingerne til slagt. Der er udarbejdet minimiljøledelsesskema.</p> <p>Minimiljøledelsesskema 2020: 15 % besparelse ved at overgå til LED. 80 bigballer halm mindre pr år. Halmfyret er mere effektivt, så der ses en besparelse. Dette fokuspunkt fortsætter i 2021.</p> <p>Der indsendes pr. 1. oktober dokumentation for kontrolpunkter. Der blev ved tilsynet udarbejdet en list til oplæring af personale.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellen 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,34

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 29. juni 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk