



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

FASSI KRANER ApS
Hammerholmen 44
2650 Hvidovre

CVR nr. 18920093
P-nr. 1009898855

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Freja Randi Søndergaard
Lauritsen

Telefon: 3639 2518
Mobil: 2541 8373

E-mail: faac@hvidovre.dk

Sagsnr.: 26/3540
Doknr.: 34643/26

Dato: 09-03-2026

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00-14.30
Torsdag: 13:00-17.30
Fredag: 10:00-13.30

Tilsynsrapport for virksomhedstilsyn 2026, FASSI KRANER ApS

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 26. februar 2026 været på miljøtilsyn og affaldstilsyn hos FASSI KRANER ApS, Hammerholmen 44, 2650 Hvidovre

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af direktør Gert Rasmussen og værkfører Gert Lützen mens Hvidovre Kommune var repræsenteret af Mette Kirstine Jørgensen og Freja Lauritsen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser omfattet af brugerbetalingsskemaet¹ indplaceret med listepunkt A53 "Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m²."

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsskemaet² og skal betale affaldsgebyr i henhold til affaldstilsynsskemaet³.

Tilsynet var både et basismiljøtilsyn samt et affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller konstateret jordforurening ved tilsynet. Hele matriklen er dog V1 kortlagt, med kortlægnings nr. 167-30126.

Tilsynet gav anledning til **4 indskærpelser**, alle med frist 4. maj 2026, for følgende områder:

- Korrekt opbevaring af farligt affald
- Korrekt opbevaring af olier og kemikalier
- Korrekt sortering af husholdningslignende affald
- Spildevandsanalyse til revurdering af tilslutningstilladelsen fra 1998

¹ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek nr. 515 af 27. maj 2021.

² BEK nr. 1519 af 29. juni 2021 om Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

³ Bekendtgørelsen nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

Korrekt opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev der observeret, at virksomheden har en åbentstående container med jern- og metalaffald med olierester stående på den udendørs vaskeplads, jævnfør Hvidovre Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ fra juli 2025 skal alt affald opbevares i lukkede containere eller under tag.

Dette betyder, at containeren enten skal overdækkes med et låg, rykkes indendørs eller under tag, så den er beskyttet mod vejrlig og uden mulighed for afløb eller afledning til kloak.

Virksomheden forklarede på tilsynet, at de heraf vil overdække containeren med et låg.

Hvidovre Kommune **indskærper**, at virksomheden skal opbevare containeren, så affaldet er beskyttet mod vejrlig og uden mulighed for afløb eller afledning til kloak.

Dokumentation, eventuelt i form af billeder, for korrekt opbevaring af fraktionen skal være Hvidovre Kommune i hænde **senest d. 4. maj 2026**.

Korrekt opbevaring af olier og kemikalier

Der blev ved tilsynet observeret 3 tromler med hydraulikolie placeret udendørs uden overdækning og spildbakke ved hegnet langs med vaskepladsen.

Jævnfør Hvidovre Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier skal olier og kemikalier enten opbevares indendørs på tæt belægning uden risiko for afledning til kloaksystemet *eller* opbevares udendørs på en overdækket plads på en spildbakke eller anden anordning med fast bund, som er indrettet til at kunne rumme indholdet af den største beholder (her 200 liter).

Hvidovre Kommune **indskærper**, at virksomheden skal opbevare olier og kemikalier efter kommunens forskrift, så der ikke er risiko for afledning til jord eller kloak.

Dokumentation for korrekt opbevaring, eventuelt i form af billeder af tønderne indendørs eller på spildbakker under tag, skal være Hvidovre Kommune i hænde **senest d. 4. maj 2026**.

Korrekt sortering af husholdningslignende affald

Ved tilsynet forklarede virksomheden, at de har begrænsede mængder husholdningslignende affald, samt at deres affaldsmottager, Marius Pedersen, havde fortalt, at de blot skulle sortere det hele til fraktionen restaffald.

Hvidovre Kommune forklarede, at der med den nye lovgivning fra 2024 blev indført, at alt affald egnet til materialenyttiggørelse skal udsorteres bedst

muligt i de relevante fraktioner, jævnfør affaldsbekendtgørelsen⁴ § 63. Affald skal ligeledes afhentes af en godkendt affaldsindsamler eller afleveres på genbrugsstationen.

Virksomheden har ikke en kantine, men genererer blot affald fra de madpakker, som de 4 medarbejdere selv medbringer. Der ses heraf ikke grundlag for, at virksomheden skal have en fraktion til madaffald. Virksomheden skal dog udsortere pap, papir og plast.

Såfremt Marius Pedersen fortsat ikke ønsker at modtage dette affald, har virksomheden også mulighed for at bortskaffe det på genbrugsstationen. Se afsnittet "Yderligere information om Affaldsregisteret og genbrugspladsen" sidst i rapporten.

Hvidovre Kommune **indskærper**, at virksomheden udsorterer fraktionerne pap, papir og plast.

Dokumentation for korrekt sortering, eventuelt i form af billeder af sorteringen samt kvitteringer for bortskaffelsen, skal være Hvidovre Kommune i hænde **senest d. 4. maj 2026**.

Spildevandsanalyse til revurdering af tilslutningstilladelsen fra 1998

Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 1998. Da lovgivningen har ændret sig betydeligt siden 1998, og kommunerne med det nye Byspildevandsdirektiv skal revidere tilslutningstilladelser hvert 10. år, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt tilslutningstilladelsen skal revideres.

For at kunne foretage denne vurdering har Hvidovre Kommune blandt andet behov for en spildevandsanalyse for at kunne se, hvorvidt virksomheden overholder grænseværdierne fastsat i Vejledningen om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg⁵ (Tilslutningsvejledningen).

Vilkår 4.1. i tilslutningstilladelsen fra 1998 siger at

Til kontrol af overholdelse af grænseværdierne i vilkår 3.1. skal virksomheden, senest 3 måneder efter modtagelsen af denne tilladelse og herefter på tilsynsmyndighedens forlangende, dog max. 1 gang årligt, lade foretage en flowproportional analyse af emissionskoncentrationerne. Olie- og fedtkoncentrationerne bestemmes dog ved stikprøveudtagning.

Vilkår 3.1. i tilslutningstilladelsen fra 1998, som der refereres til, siger at

Ved udledning til det offentlige kloaksystem skal spildevandet overholde følgende grænseværdier:

⁴ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

⁵ Vejledning nr. 9922 af 2. juli 2025 om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg

Parameter	Værdi	Enhed	Analyse
pH	6-9	--	DS 287
Temperatur	Max. 35	°C	--
Olie/fedt	Max. 50	mg/l	DS/R 208
Mineralsk olie	Max. 10	mg/l	DS/R 208
Suspenderet stof	Max. 300	mg/l	DS 207
Bundfældigt stof	Max. 50	ml/l	DS 233
Nitrifikationshæmning	Max. 20	%	SO 9509
Anioniske overfladeaktive stoffer	Max. 10	mg/l	DS 237

Tabel 1: Parametre fastsat i vilkår 3.1. i tilslutningstilladelsen.

Hvidovre Kommune kan med en nuværende tilslutningstilladelse kun indskærpe, at virksomheden lader udtage en spildevandsanalyse med parametrene listet i vilkår 3.1. (se tabel 1 ovenfor).

Hvidovre Kommune har dog et ønske om, at der i stedet bliver udtaget en prøve på grænseværdierne i tabel 2 (se nedenfor), da de som udgangspunkt ville være gældende for en ny tilladelse, baseret på den nye Tilslutningsvejledning fra 2025:

Analyse-parameter	Grænseværdi	
Mineralsk olie	20	mg/l
Cd (Cadmium)	0,45	µg/l
Pb (Bly)	37	µg/l
Cu (Kobber)	100	µg/l
Zn (Zink)	660	µg/l
Suspenderet stof	500	mg/l
Bundfældigt stof	50	ml/l
DEHP	7	µg/l
PFAS ₂₄ **	0,044	µg/l
pH	6,5 – 9,0	
Temperatur	50	°C
COD	600	mg/l
Nitrifikationshæmning	<20	%
Olie og fedt	50	mg/l

** Målt som PFOA-ækvivalenter (se Tilslutningsvejledningen, 2025, afsnit 3.7.4)

Tabel 2: Parametre der kan forventes i en revideret tilslutningstilladelsen.

Hvidovre Kommune **indskærper**, med hjemmel i vilkår 4.1. i tilslutningstilladelsen fra 1998, at virksomheden skal lade udtage en ny spildevandsanalyse, der som minimum overholder vilkår 3.1.

Analysen skal udtages og analyseres af et DANAK akkrediteret firma og må tidligst udtages 8 uger efter sidste tømning af olieudskilleren. Se bilag 1 og 2 nederst, for placeringen af olieudskillerne og prøvetagningsbrønden.

Resultatet af spildevandsanalysen skal være Hvidovre Kommune i hænde **senest d. 4. maj 2026.**

Yderligere information om Affaldsregisteret og genbrugspladsen

Erhvervsaffald skal enten afhentes af en registreret affaldsindsamler, som kan findes i Affaldsregisteret (affaldsregister.ens.dk/), **eller** afleveres på genbrugsstationen i overensstemmelse med reglerne for erhvervsaffald.

Hvis virksomheden vælger at aflevere affald på genbrugsstationen, skal der på forhånd udfyldes en erhvervskvittering, som pladspersonalet skal underskrive ved aflevering. Erhvervskvitteringen kan tilgås via følgende link: a-r-c.dk/erhverv/erhvervsaffald-til-genbrugspladsen/erhvervskvittering/.

Hvis virksomheden ankommer i privat bil, skal der desuden tilkøbes erhvervsadgang til genbrugspladsen via følgende link: genbrugsplads.info/webbillet_ny.php?f=1&komnr=200&aar=2022

Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation i form af underskrevne erhvervskvitteringer eller dokumentation fra en godkendt affaldsindsamler ved kommunens forlangende.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Både miljøtilsynet og affaldstilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes derfor efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på de to tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med de to tilsyn.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal, jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn⁶, offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage, dvs. **senest den 23. marts 2026**. Medmindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Freja Randi Søndergaard Lauritsen
Miljø­sagsbehandler

⁶ Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

Bilag 2: Skitse over placeringen af de to olieudskillere

Kunde: <u>Alsteh</u> Dato: <u>11-6-01</u>	Sted: <u>Hammerholmen 44-48</u> <u>Horsbø</u>	Albertslund Kloakservice Aps Rydagervej 27, 2620 Albertslund Tlf: 43646939, Fax: 43620807 -de hvide slamsigere... Aut. Kloakmester Tilsluttet Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning
<p>IKKE MÅLFAST</p> <p>Hammerholmen</p> <p>Olieudskiller 169-8</p> <p>Olieudskiller 169-9</p>		
<p>Anvendes trykprøvninng til vurdering af ledningsanlæg/brønde (f.eks. acceptkassation ved nyanlæg) kan der evt. ske en yderligere teknisk vurdering i overensstemmelse med foreskrevne normer og standarder for det pågældende arbejde. Trykprøvninng omfatter kun de legning/skitse viste ledninger og brønde, og kan ikke lages som garanti for, at der ikke forefindes andre ledninger/brønde end de inspicerede.</p>		

Bilag 2: Skitse med de to olieudskillere anført ift. virksomheden og Hammerholmen. Olieudskiller nr. 1 (fra vaskepladsen) anført med grønt.