

HEDENSTED KOMMUNE

Niels Espesvej 8
8722 Hedensted
Tlf. 05 89 10 22
Giro 5 01 58 71

Dato

7. september 1988

Jour. nr.

Miljø- og LevnedsmiddelCentret I/S
Robert Holms Vej 3
8700 Horsens

**Meddelelse
uden særlig
følgeskrivelse**

Ang.

Hermed fremsendes til orientering kopi af skrivelse af 5.9.1988 fra Vejle Amt til W.M. Specialfoder A/S Odinsvej 25, 8722 Hedensted.

Sagen bedes behandlet

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ekspres | <input type="checkbox"/> Ved lejlighed |
| <input type="checkbox"/> Hurtigst | <input type="checkbox"/> Inden den kl. |
| <input type="checkbox"/> Ifølge aftale | <input type="checkbox"/> Til underskrift |
| <input type="checkbox"/> Ifølge Deres brev | <input type="checkbox"/> Til arkivering |
| <input type="checkbox"/> Ifølge Deres forespørgsel | <input type="checkbox"/> Returneres med tak for lån |
| <input type="checkbox"/> Ring venligst herom, nr. | <input type="checkbox"/> Kan annulleres |
| <input type="checkbox"/> Bedes besvaret | <input type="checkbox"/> Kan beholdes |
| <input type="checkbox"/> Bedes attesteret | <input type="checkbox"/> Til videre foranstaltning |
| <input type="checkbox"/> Bedes undersøgt | <input type="checkbox"/> Udbedes retur |
| <input type="checkbox"/> Til orientering | <input type="checkbox"/> Kvittering udbedes |
| <input type="checkbox"/> Til godkendelse | <input type="checkbox"/> Kvittering nødvendig |
| <input type="checkbox"/> Check kr. for <input type="checkbox"/> | |

HEDENSTED KOMMUNE

Med venlig hilsen

 **Borgmesterkontoret
8722 Hedensted**

Birthe Overby

VEJLE AMT



Forvaltningen for teknik og miljø

W.M. Specialfoder A/S
Odinsvej 25

8722 Hedensted

MODTAGET

- 6 SEP. 1988

HEDENSTED KOMMUNE

DAMHAVEN 12
7100 VEJLE
05 83 53 33

M L C

08. SEP. 1988

J. nr. 09.02.05 Gc

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
- 5 SEP. 1988	8-76-1-613-1-88	CR/ej 271.txt	Christian Rothe Lokal nr. 3613

Miljøgodkendelse af udvidelse af virksomhed til specialbehandling af korn på matr.nr. 3 ao, Hedensted By, Hedensted, tilhørende W.M. Specialfoder A/S, Odinsvej 25, 8722 Hedensted

Ved brev af 26. februar 1988 har Hedensted kommune fremsendt ansøgning om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for virksomheden W.M. Specialfoder A/S, Hedensted. Der ansøges om godkendelse af udvidelse af anlæg til specialbehandling af korn.

LOVGRUNDLAG

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 35, listens pkt. E11 med amtet som godkendende og tilsynsførende myndighed.

SAGENS BILAG

1. Hedensted kommunes skrivelse af 26. februar 1988.
2. Ansøgning om godkendelse fra W.M. Specialfoder, miljøskema A, B og C.
3. Diverse tegninger (oversigt, plan, snit m.v.).
4. Skrivelse af 30. maj 1988 fra W.M. Specialfoder vedrørende ændrede afkastdata for kølesektionen.
5. Skrivelse af 20. juni 1988 fra W.M. Specialfoder vedrørende ændrede afkastdata for tørresektionen.

VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende på Odinsvej 25 i Hedensted i et område, som ifølge lokalplan nr. 43 skal anvendes til industriformål.

VIRKSOMHEDENS INDRETNING OG DRIFT

Ansøgningen omfatter et planlager på 1136 m² med maskinafdeling for transport, tørring, rensning og beluftning af korn.

Det er oplyst, at der ikke er påslag i planlageret og at af- og pålæsning vil foregå gennem en kornredler til planlageret fra den eksisterende produktionsbygning. I høstperioden vil aflæsning dog kunne forekomme direkte på gulvet i planlageret.

Det er endvidere oplyst, at virksomheden i forbindelse med udvidelsen forventer at øge den årlige produktion af behandlet korn fra ca. 30.000 tons til ca. 50.000 tons.

Foruden tørresektion og kølesektion er der etableret beluftning af planlageret. Beluftningen består af 6 ventilatorer, der er placeret på bygningens nordside.

VIRKSOMHEDENS FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER

Luft

Udvidelsen omfatter 2 eksterne luftafkast, 1 fra tørresektionen og 1 fra kølesektionen.

Afkastet fra tørresektionen indeholder såvel partikler som NO_x, idet afgangsgassen fra brændesektionen anvendes som tørreluft. Der fyres med naturgas.

Afkastet fra tørresektionen indeholder kun partikler og renses i en cyclon med afkast gennem jethætte.

Afkastet fra kølesektionen renses i en cyclofan og afkastes gennem jethætte.

Virksomheden har oplyst følgende data vedrørende emission:

	højde m	hastighed m/s	temp. °C	mængde Nm ³ /t	emissionspartikler < 10 μ mg/Nm ³
tørresektion	17,2	12	110	4980	50
kølesektion	18,5	8,5	60	19700	6

Det er oplyst, at tørresektionens indfyrede effekt er på 1750 kW. Skorstenshøjden for anlæg af denne type skal minimum være:

$$\frac{1,25 \times \text{bygningshøjden}}{1,25 \times 13,5 \text{ m}} = 16,9 \text{ m.}$$

Støj

I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at der foretages støjdem-
ping, så myndighedernes krav kan overholdes.

Affald

Støv og afrens, som vil blive udskilt i rensemaskine, opsamles i lukket container og bortkøres enten til losseplads eller til brug i anden produktion.

INDHENTEDE UDTALELSER

Hedensted kommune har ved skrivelse af 26. februar 1988 anbefalet en miljøgodkendelse.

AMTETS VURDERING

Ifølge lokalplan nr. 43, delområde D, ligger virksomheden i et område, som skal anvendes til industriformål, fortrinsvis til virksomheder med behov for besporing. Dette betyder bl.a., at støjgrænsen indenfor området fastsættes til 70 dB(A).

Mod syd vender virksomheden ud mod det åbne land, og amtet finder derfor, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder for områdetype "blandet bolig- og erhvervsbebyggelse" skal finde anvendelse. D.v.s., at virksomhedens støjniveau, målt udendørs ved nærmeste ejendom i området syd for virksomheden, ikke må overskride følgende værdier:

ma-fr kl. 7-18 :	
lø kl. 7-14 :	55 db (A)
ma-fr kl. 18-22 :	
lø kl. 14-22 :	
sø+hl.kl. 7-22 :	45 db (A)
al.dg.kl. 22- 7 :	40 db (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Efter det til sagen oplyste vurderer amtet, at virksomheden vil kunne drives uden at påføre de omkringliggende områder væsentlige støjgener, idet Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser forventes overholdt.

Virksomhedens maksimalt tilladelige immissionskoncentrationsbidrag $S \times K_s$ for partikler $< 10 \mu$ er for området $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Amtet vil stille krav om, at virksomheden foretager emissionsmålinger til eftervisning af, at såvel emissions- som immissionskoncentrationsværdier overholdes.

På baggrund af målingerne vil amtet vurdere, hvorvidt afkastforholdene er tilfredsstillende.

AMTETS AFGØRELSE

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Vejle amt i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 35, godkendelse af udvidelse af anlæg til specialbehandling af korn til en årlig produktion på i alt 50.000 tons på matr.nr. 3 ao, Hedensted By, Hedensted. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet skal være udført i overensstemmelse med de fremkomne oplysninger. Dog skal de enkelte afkast have en højde på minimum 2 meter over det højeste punkt på bygningen, hvor afkastet er placeret.
2. Af- og pålæsning skal foregå for lukkede porte.
3. Udendørs oplag af korn m.v. er ikke tilladt.
4. Emissionskoncentrationen må i hvert enkelt afkast ikke overstige 75 mg/Nm^3 (totalstøv). Emissionen af partikler mindre end 10μ må ikke overstige 50 mg/Nm^3 fra tørrektionen og 10 mg/Nm^3 fra kølesektionen.
5. Virksomheden skal lade foretage målinger i førstkomende produktionsperiode til eftervisning af, om vilkår 4 overholdes. Målingerne skal udføres af et af amtet anerkendt, uviligt firma i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1974. Målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden Vejle amt senest 1. april 1989.
6. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger til eftervisning af, om vilkår 4 overholdes, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1974. Målerapporten tilsendes tilsynsmyndigheden.

7. Der skal indrettes målesteder til kontrol af støvindholdet i alle afkastkanaler, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1974, "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder", afsnit 4.

8. Virksomhedens støjniveau, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ikke overstige følgende værdier:

Målt i ethvert punkt i erhvervsområdet nord, øst og vest for virksomhedens egen grund: 70 dB(A).

Målt udendørs ved nærmeste ejendom i området syd for virksomheden:

ma - fr kl. 7-18 :
lø kl. 7-14 : 55 db (A)

ma - fr kl. 18-22 :
lø kl. 14-22 :
sø og hldg kl. 7-22 : 45 db (A)

alle dage kl. 22- 7 : 40 db (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

9. Virksomheden skal lade foretage målinger i førstkomende produktionsperiode til eftervisning af, om vilkår 8 overholdes. Målingerne skal udføres af et af amtet anerkendt, uvildigt firma i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. Målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden Vejle amt senest 1. april 1989.
10. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger til eftervisning af, om vilkår 8 overholdes, dog højst 1 gang årligt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. Målerapporten tilsendes tilsynsmyndigheden.
11. Affald fra virksomheden i form af smuld og støv fra rensningsanordninger samt opfejlet affald skal opbevares og transporteres i lukkede containere og sække. Affaldet skal, i det omfang det ikke genanvendes, deponeres på kontrolleret losseplads.
12. Udendørs arealer skal renholdes effektivt.

ANKEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens paragraf 74, stk. 2-7.


Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted en af de nærmeste dage i

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Der meddeles samtidig tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens paragraf 72, stk. 3 til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb. Der skal dog gøres opmærksom på, at arbejdet sker på egen risiko, og at tilladelsen ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden bestemme, at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes eller skal standses.

De vil, senest når ankefristen er udløbet, blive underrettet, om der er indkommet klager over afgørelsen til amtet.

Med venlig hilsen



HELGE OVE JØRRALD