



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-05-2026 -
Dalsgaard og Barsøe Agro I/S, Skovbøllingvej 20, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kurt Barsøe Jessen		
Adresse	Skovbøllingvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	51391
E-mail	dalsbar@outlook.com	CVR nr.	39250160
Mobil	26706858	P nr.	1023251236

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/6937
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Nikolaj Dalsgaard, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Det er en økologisk drevet ejendom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 2.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøgodkendelse § 16 b stk. 2. af den 7. december 2023:</p> <p>Godkendelsen omfatter i alt 1.420 m² produktionsareal, fordelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sengestald (A) med dybstrøelse på 656 + 290 m² til "flexgruppe kvæg", det vil sige alle typer af kvæg, det vil sige malkekøer, kvier og stude, samt ammekøer og kalve. • Plus flexgruppe kvæg gående på 290 m² dybstrøelse. • Stald (Gamle stald (B) + del af C på 430 m² til flexgruppe kvæg, gående på dybstrøelse. • Eksisterende gyllebeholder (K) på 1240 m³. • Eksisterende overdækket ajlebeholder (L) på 630 m³. • Eksisterende møddingsplads (M) på 396 m² • Udvidelse og etablering af ny møddingsplads (N) på 874 m² • Stald med valseanlæg (C), foderlade (H), maskinhus (I) og kornlade (J). <p>Status på tilsynsdagen den 4. maj 2026:</p> <p>A. Sengestald 656/1196 = 54,9%, dybstrøelses område - ok. 290/1196 = 24%, dybstrøelse - ok. I alt skal ca. 79,1 % være produktionsareal. Der er spalter under foderbordet.</p> <p>B. Gamle stald 430/659 = 65% med dybstrøelse - ok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende gyllebeholder K på 1240 m³ - i brug • Eksisterende overdækket ajlebeholder L på 630 m³ - i brug • Eksisterende møddingsplads M på 396 m² - i brug • Udvidelse og etablering af ny møddingsplads N på 874 m² - er etableret og i brug. • Stald med valseanlæg C, foderlade H, maskinhus I og kornlade J. <p>Registrering i CHR register den 31. marts 2026: Handyr: 49 Kvier: 27 Køer: 0</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	senge	290	Alle kvæg	Dybstrøelse		07-12-2023	17-12-2029
1	senge	656	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		07-12-2023	07-12-2029
2	gl stc	430	Alle kvæg	Dybstrøelse		07-12-2023	07-12-2029

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	senge	Ja	290	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	07-12-2023
1	senge	Ja	656	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	07-12-2023
2	gl stc	Ja	430	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	07-12-2023

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
07-12-2023		Tilladelse - § 16b	§16b, stk. 2 tillæg - Skovbøllingvej 20
17-09-2019			Tilladelse Skovbøllingvej 20_#262089-19_CaseNo18-20042.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 2. af den 7. december 2023:</p> <p>Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Drives i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning og ved ændringer kontakt kommunen - Der er ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen - Denne haves på PC og i papir udgave.</p> <p>Vilkår 4: Etablering af ny møddingsplads på 874 m² samt evt. omlægning af dræn - Dræn er fjernet og pladsen etableret korrekt.</p> <p>Vilkår 5: Husdyrbruget skal drives økologisk - Ok</p> <p>Vilkår 6: Korrekt produktionsareal til dybstrøelse - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 7 og 8: Korrekt stalde, produktionsarealer og dyretyper - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 9: Dræn skal fjernes - ok.</p> <p>Vilkår 10: Husdyrgødningsanlæg skal være i overensstemmelse: Gyllebeholder - areal: 275 m² Ajlebeholder - 200 m² Møddingsplads 874 m² (200 m² til fjerkræ og 674 m² til kvæg) - korrekt. - Dette er ændret til, at fjerkræ dybstrøelsen lægges på den nye møddingsplads. Der tilføres nyt hver 4. uge.</p> <p>Vilkår 11-12: Ajlebeholder skal have fast låg og må kun åbnes i fbm. omrøring, tømning og udbringning -</p> <p>Vilkår 13: Etablering af ensilageopbevaringsanlæg på 19 x 22 m - Ligger på gl. møddingsplads.</p> <p>Vilkår 14: Eventuelt markstak skal placeres mindst 200 m fra nabobeboelser - Der er ingen markstakker.</p> <p>Vilkår 15: Sugning af gylle skal foretages med påmonteret læssevogn - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 16: Håndtering af gylle skal foretages under opsyn - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 17-18: God staldhygiejne og rengøring af stalde min. én gang årligt skal begrænse lugt - Staldene udtøres hvert år og vaskes ned hvert andet år.</p> <p>Vilkår 19-20: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 21: Støvgener - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 22-23: Lysgener og bevægelsessensor - Der er LED styret lys, som benyttes i vinterperioden. Der er opsat en bevægelsessensor for enden af stalden, som lyser på pladsen.</p> <p>Vilkår 24: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Fodret er opbevaret i plansiloer inde i laden.</p> <p>Vilkår 25: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var ryddeligt på ejendommen.</p> <p>Vilkår 26: Flue- og skadedyrbekæmpelse - Løbende rengøring af fodergange og øvrige stalddarealer. Aftale med Nomus 6 gange årligt og hund samt katte til supplering.</p>

	<p>Vilkår 27, 28 og 29: Korrekt placering af tanke samt sikring af påkørsel og ske under opsyn - Disse er placeret korrekt og der tankes kun under opsyn.</p> <p>Vilkår 30: Korrekt opbevaring af flydende farligt affald - Opbevares i værksted på betongulv.</p> <p>Vilkår 31: Opsamling af evt. spild - Der benyttes kattegrus ved spild.</p> <p>Vilkår 32-33: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Det foregår på betonpladsen syd for ajlebeholderen.</p> <p>Vilkår 34: El- og vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes - De foretages af ejer eller tilkaldes elektriker.</p> <p>Vilkår 35: Løbende udskiftning til LED - Næsten alt er udskiftet og resten udskiftes løbende.</p> <p>Vilkår 36: Dokumentation for overholdelse af vilkårene - Logbog til gyllebeholder - Foretages af Biogas, så logbog er ikke nødvendigt at føre.</p> <p>Logbog til markstakke - Ikke aktuelt.</p> <p>Logbog for reparation og vedligehold af staldsystemer - Der fremsendes faktura og el-rapport.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2023	874	1.748		
Ensilageplansilo	01-01-1800	400	800	400	3 plansiloer (1 á 10x18 m , 2 á 6 x 18 m.)

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholdere	01-01-1987	29-05-2017	210	630	Fast låg	Kontrolleret 1998. Areal skønnet. Er en gl. ajlebeholder, men anv. nu til ensilage-saft, vaskevand m.v.
Gyllebeholder	01-01-1994	27-11-2024	307	1.240		300 m3 rengøringsvand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 1994 på 1240 m³. Der er foretaget beholderkontrol den 27. november 2024. Næste kontrol er i 2034.</p> <p>Der er en ajlebeholder med fast låg på 630 m³. Det er kun til møddingssaft og regnvand. Der er foretaget beholderkontrol den 29. maj 2017. Næste kontrol i 2027.</p> <p>Ajlebeholderen tager overfladevand fra møddingspladsen, fra ensilagepladsen og vaskepladsen.</p>

Flydelag	Gyllebeholderen var tom på tilsynsdagen.
Logbog	Der er lavet aftale med Biogas.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er mindre hhv. 82 og 78 meter til sø, som er større end 100 m ² , men der er ingen afvanding til et vandløb ej heller markdræn. Nærmeste vandløb er i en afstand af 172 meter fra søen.
Opbevaring af fast gødning	Ny møddingsplads på 874 m ² med 2,5 m høje kanter på to sider. Der er 2 riste, som løber til fortank og derfra pumpes der til ajlebeholderen. Der ligger både møg fra kvæg og kyllinger. Der fodres med ensilage og valset korn, som opbevares i plansiloer i laden. Ved kvæget udmuges der ca. hver uge i vinterhalvåret. Husdyrgødningen var ikke overdækket - det skal være en overdækning, som er luft- og vandtæt.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har en plansilo på 396 m ² med 3 meter høj mur omkring. Der er 2 riste. Der opbevares ensilage og i den nordlige side er der vaskeplads. Vandet fra plansiloen ledes til ajlebeholderen. Wrapballerne opbevares på fast plads øst for ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner i den nordlige side af plansilonen. Vandet fra plansiloen ledes til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes hver andet år. Vaskevandet løber til spalterne og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og direkte til jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier eller sprøjtemidler på ejendommen. Ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr lægges den på spalter ved gyllebeholderen og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Kommer i 200 liters beholder i maskinladen og står på fast bund. Bortskaffes via AVISTA OIL Danmark A/S.

Batterier	Batterier bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra City Container, som tømmes hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra City Container, som tømmes hver 14. dag.
Gammelt jern	Afleveres/afhentes af Jespers Skrothandel.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Ved udskiftning af lysstofrør medtager elektrikereren de gamle rør. Der benyttes kun få spraydåser og de leveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse, idet kvæget går ude i sommerperioden maj til oktober.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Nomus på 6 gange årlige besøg og ekstra, hvis det bliver nødvendigt. Rottebekæmpelsen suppleres med katte og hund.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der forefindes en beredskabsplan til stedet, som er lamineret og bliver opdateret mindst hvert 2. år. Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Slagtedyrene køres til slagtehus og herefter videresalg.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen får offentlig drikkevand.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med flisfyr. Asken kommer på møddingsplads sammen med dybstrøelsen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-05-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er økologikontrol og biodynamisk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder (uden teltdug) og på møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3500 kg. (2.109 NH ₃ -N årligt).
Sårbarhed	Der gives scoren 1, pga. ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,06 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. maj 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder
Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk