

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte	<b>Dato for tilsyn:</b> 26.9.2018
<b>Ejer:</b> Østenfjeld Svineavl I/S.	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time 30 min (samlet for Østenfjeldvej 7 + 9)
<b>CVR nr.:</b> 12853580	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 23.11.2017 – Prioriteret tilsyn
<b>CHR nr.:</b> 12919	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Østenfjeld Svineavl I/S. Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Niels Henrik
<b>Andre ejendomme:</b> Østenfjeldvej 7, hvor der efterfølgende samme dag blev udført et prioriteret tilsyn.	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Basistilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)

**Kategori:** 1a IPPC

**Risikoscore før tilsyn:** 3,14

**Risikoscore efter tilsyn:** 4,67

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** ja

**Dato herfor:** 29.10.2018

**Håndhævelsestype:** indskærpelser

**Markstak:** 0

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK		Ikke OK	X	Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	x

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Der kunne ikke fremvises logbog for gyllebeholderen – se mere herom i tilsynsbrevet.

Nyetableret gyllebeholder er ikke færdigmeldt til Syddjurs Kommune, og derved ikke registreret i BBR – se mere herom i tilsynsbrevet.

Der er ikke etableret forsøringsanlæg i slagtesvinestalden – se mere herom i tilsynsbrevet.

Ejendommens miljøgodkendelse er ikke fuld udnyttet indenfor fristen som beskrevet i miljøgodkendelsen – se mere herom i tilsynsbrevet.

Der er registreret 3 dieselolietank i BBR på ejendommen Østenfjeldvej 9 – se mere herom i tilsynsbrevet.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

**Ejers tlf.:** Kristian Thorsen 4080900  
Niels Henrik : 29470685

**Ejers mail:** kristian@brdr-thorsen.dk  
niels@brdr-thorsen.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:**

**Tilladelsesdato:** § 12 miljøgodkendelse fra 22.06.2015 med bortfald af ikke etableret slagtesvinestald samt tilhørende slagtesvin den 26.9.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	610		97,05	Antal fravænnede 29,6	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	610		41,59	Antal fravænnede 29,6	Fravænningsvægt 7,3
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.140		91,65	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.799		123	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0

**Samlet antal DE:** 353,29

**Antal DE nu:** 353,29

**Tilsynskommentar:**

**Registreret produktion:**

**Dato for registrering:** Gødning- og husdyrindberetningen for planperiode 16/17

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.799		130,37	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.000		93,06	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	625		99,18	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	625		42,50	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1

**Samlet antal DE:** 365,11

**Tilsynskommentar:**

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
<b>NY</b> Gyllebeholder	?		?	?	Teltdug	10 års beholder kontrol	OBS: gyllebeholder er ikke færdigmeldt – skema er medsendt til brug for færdigmelding
Gyllebeholder	01-01- 1984	02-03- 1999	400	1.500		10 års beholder kontrol	Der er lavet beholderkontrol d. 14.7.2009
Gyllebeholder	01-01- 1989	04-11- 2003	800	3.000		10 års beholder kontrol	Der er lavet beholderkontrol d. 16.1.2015
Gyllebeholder	01-01- 2000		1.500	5.500	Teltdug	10 års beholder kontrol	Der er lavet beholderkontrol d. 3.12.2012
Gyllebeholder	01-01- 2005		0	5.500	Teltdug	10 års beholder kontrol	Der er lavet beholderkontrol d. 16.1.2015
Fortank til gyllebeholder	01-01- 1970		0	400	Fast låg	10 års beholder kontrol	Den samlede volumenmængde for ejendommens fortanke - er hentet fra godk. pkt. 2.3
Gyllekanaler	01-01- 1970		0	1.589	Intet		Volumenstørrelse er hentet fra godk. pkt. 2.3

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink?-

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)			Der blev ikke fremvis logbog – se mere herom i tilsynsbrevet.
<b>Er indløb dykket?</b>			
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>			
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>			
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle foregår med sugekran
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-
<b>Bemærkninger:</b>			

Pladser

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Der er ingen fast gødning på ejendommen. Der opbevares ikke fast gødning på ejendommen.					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Al gylle leveres direkte til biogasanlægget, som også ligger på samme adresse. Biogasanlægget er ikke en del af slagtesvineproduktionen.
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej – der leveres til biogasanlægget, hvilket er oplyst i miljøgodkendelsen
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)			
FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet:	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle:	m <sup>3</sup>
Kapacitet f. flydende gødning:	26,01 mdr.	Aktuel opbevaringskapacitet:	26,01 mdr.
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet i miljøgodkendelsen			
Bemærkning: Al gylle fra produktionen leveres direkte til biogasanlæg.			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	0 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning:	0 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. fast gødning:	mdr.	Aktuel opbevaringskapacitet:	mdr.
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?			
Bemærkning:			

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksk. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

## ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
<b>Bemærkninger:</b> Der er ingen ensilageplads tilknyttet svineproduktionen						

## BORING

<b>Vandforsyning:</b> egen boring
Er der egen boring (ja/nej)? ja
Er der markboring (ja/nej)? nej

## SKADEDYR

<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Ja - rovfluer
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Ja. Der er sikringsordning med Nomus.

## SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	På svenstrupvej 8
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum:	
Bemærkninger:	

## OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	ja
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie på ejendommen
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen kemikalier på ejendommen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	ja
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	ja
Bemærkninger:		

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Marius Pedersen ordning
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen ordning
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen spildolie på ejendommen
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier på ejendommen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen ordning
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger:		

Tanke (BBR)

**ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE**

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2013	58185		3A 50- 5323	Dieselolie	1.200 l	Indenfor i slagtesvinestalden (bygning nr. 9 jf. BBR)	
2002	012489	Tank (Produkt på væskeform)	51- 5323	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs	31-12-2042
2003	138151	Tank (Produkt på væskeform)	51- 5323	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs	31-12-2043
2002	052786	Tank (Produkt på væskeform)	51- 5323	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs	31-12-2042

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X		Vurderingen er kun for 1200 l dieselolietank fra 2013
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X		
<b>Underlag*:</b>	X		Betongulv i slagtesvinestalden
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X	
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X	
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X	

\* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

**Bemærkninger:**

På tilsynsbesøget blev det oplyst, at der kun er *en* olietank tilknyttet svineproduktionen. Det kan ses i ejendommens BBR, at denne 1200 l olietank fra 2013 *ikke* er registreret i BBR samt der er registreret 3 olietanke i BBR som er stående på Østenfjeldvej 9. Ifølge aftale med driftsleder er 1200l olietank fra 2013 nu registreret i BBR. Det henstilles til, at de 3 andre ovennævnte olietanke(3 x 1800 l) afmeldes i BBR, så det svarer overens med hvad der er på ejendommen. Se mere herom i tilsynsbrevet.

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse fra 22.6.2015.

### Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår er kontrolleret

### Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

#### Vilkår ved dyreholdet:

**Vilkår 8.** Svinebruget tillades drevet med en årlig produktion på maksimalt 610 årssøer, 19.140 stk. smågrise (7,3-32 kg), 18.655 slagtesvin (32-107 kg) og 500 polte (32-107 kg) svarende til i alt 719,2 DE beregnet efter nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse – se mere herom i tilsynsbrevet.

#### Vilkår ved staldindretning:

**Vilkår 11- 22.** Der skal etableres et anlæg til svovlsyrebehandling af gyllen fra den eksisterende slagtesvinestald – se mere herom i tilsynsbrevet.

#### Vilkår til energi- og vandforbrug, herunder ventilation:

**Vilkår 31 – 37.** – se mere herom i tilsynsbrevet.



## Miljørisikovurdering

<b>Dato for vurdering</b>	26.10.2018	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
<b>E. Sårbarhed</b>	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur NFIO < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	4,67	