

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 4, 6893 Hemmet
CVR:	41281014
Type:	HG1202: §12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markvandsboringer er ikke overdækket.
- Luge i teltoverdækning bliver repareret.
- Der skal foretages beholderkontrol af gyllebeholdere i 2021.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Markvandsboringer skal forsynes med overdækning**, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013, §13

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

03-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres overdækning/overbygning af boringer.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-08-2013
Sidste tilladelse	30-08-2013
Tilladte dyreenheder	375,48
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12-miljøgodkendelse fra 2013 er revurderet i 2020. Miljøgodkendelsen er udnyttet.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67) Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv).
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen på 1.850 tons i form af teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder. Luger lukket: delvist. Luge bliver repareret.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Revurdering 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vilkårene til fodring vedr. kvælstof ophæves, idet fodringsvilkår blev fjernet fra teknologilisten - Forfor krav slettes idet forholdet er omfattet af generel særregler for IE-brug.
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.473 stk. slagtesvin på stald i stalden med drænet gulv. - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.473 stk. slagtesvin på stald i stalden med delvis spaltegulv.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. - Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Vurdering:</u> Miljøledelse er under udarbejdelse. Der anvendes fasefodring. Belysning: Er delvist skiftet til led.</p>
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 3.545 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 27-112 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	6.000	187,74	30-08-2013
Slagtesvin, 27-112 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.000	187,74	30-08-2013

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.375	156,2	3.225,8	0,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.375	156,2	3.284,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-10-2021:</u> 3.050 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.750 slagtesvin (26,6-97,2 kg. (slagtevægt). 97,2*1,31 = 127,3 kg. levende vægt. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 8.894 slagtesvin (28,2-113 kg.) - 2018/2019: 25.373 smågrise (7,2-27,4 kg.) og 8.000 slagtesvin (27,4-115,3 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2014	120	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800			0	90		Findes stadig ved udleveringsrampen.
Gyllebeholder	01-01-1991	06-04-2011	10	462	1.850	Teltdug	Beholderkontrol udført den 06-04-2011.
Gyllebeholder	02-01-1994	06-04-2011	10	886	3.545	Teltdug	Beholderkontrol udført den 06-04-2011.
Gyllekanaler	01-01-1994			0	729		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm på den store gyllebeholder, men det er ikke et krav i forhold til den nærliggende drængrøft. Afstand til nærmeste vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.850 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Lukkede luger. Delvist. Luge bliver repareret. - Dykket indløb: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.545 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Lukkede luger: Ok. - Dykket indløb: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
		Tank		1992	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2022

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank fra 1992 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	I maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskepladsen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 102.452, 102.589, 102.731 og 102.367): 162.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ved tilsynet blev boring med DGU nr. 102.367 ikke set. <ul style="list-style-type: none"> o Ifølge markmand er boringen under muld og er ikke blevet brugt de senere år. Boringen skal evt. sløjfes af autoriseret brøndborer. <p>Boringer overdækket: Nej. Der skal etableres korrekt overdækning af alle boringer.</p> <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#</p>
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads på ejendommen. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag stakit på spalter, Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen i container, afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.