

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bækdalvej 23, 6920 Videbæk
CVR:	20873787
Type:	H §16b, uden BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 820 m³ manglede flydelag.
- Erstatningsboring (DGU nr. 84.3964) skal have etableret overdækning når arbejdet er helt færdigt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Der skal etableres et flydelag på gyllebeholder på 820 m³, som mangler flydelag.**
Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

D. 03.03.2026	Indskærpelse, Miljø	Manglende flydelag på gyllebeholder 820 m ³
---------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)
Godkendelsesdato	07-11-2022
Sidste tilladelse	18-03-2013
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16 b tilladelse fra 2022 er delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smågrisestald og sygestald er udnyttet i eksisterende bygninger - Stalde til slagtesvin er taget ud af drift. - Ny 4.000 m³ gylletank er ikke etableret endnu - vær obs på dette skal ske inden nov. 2028 ellers bortfalder denne del af tilladelsen. <p>Vurdering: Ejer oplyser at den nye gyllebeholder ikke vil blive etableret.</p>
Staldtype	<p>Sygestald: Drænet gulv + spalter (50/50%)</p> <p>Smågrisestald: toklimastald, delvist spaltegulv</p> <p>Slagtesvinestalde - taget ud af drift</p>
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Vilkår:</p> <p>Der skal etableres fast overdækning på den eksisterende gyllebeholder på 1.530 m³ + ny gyllebeholder på 4000 m³ i form af teltoverdækning.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Der er etableret teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder. Lukkede luger:</p> <p>Ny gyllebeholder ikke etableret endnu.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der ca. 1320 stipladser til smågrise (7-30 kg).
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse.
Beplantning (vilkår)	<p>Vilkår 11 (Ny gyllebeholder): Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen indenfor en afstand fra ca. 15 meter fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Sygestald	181
2	Smågrisestald	559

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenunder.



Bemærkning

Slagtesvinestald 1, 2, 3 og 4 er nedlagt

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 02-03-2026: 1250 smågrise.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab (Henrik Frost, CVR: 44186276) 1/8-2023 til nu: 2023/2024: 13.000 smågrise (10 - 31 kg.)</p> <p>Jens Henrik Volsmann (18059606) 09.2022 - 07.2023 2022/2023: 250 smågrise (6,7 - 31 kg) + 117 smågrise (6,7 - 31 kg) + 5.701 smågrise (6,7 - 28,9 kg)</p> <p>Børge Gjaldbæk-Nielsen / Ejer (20873787)</p>

	2021/2022: 2.804 smågrise (8 - 31 kg) + 4.138 slagtesvin (31 - 113,8 kg) Vurdering: Dyreholdet er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ikke set ved tilsyn. Ejer oplyser at han håber stalden bliver tom i løbet af efteråret, da de har planer om at rive alle stalde ned næste år.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2004	95	10	0	Afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	24-09-2025	10	205	820	Flydelag Beholderkontrol udført d. 24-09-2025. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1995	24-09-2025	10	375	1.530	Teltdug Beholderkontrol udført den 24-09-2025, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	586	
Gyllebeholder	07-11-2022		10	1.003	4.000	Teltdug Anvendes til afgasset gylle (ikke etableret endnu 10/02-2026)

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 25,90

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.530 m3 Beholderkontrol sidst udført i 2025. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderene på 820 m3 Beholderkontrol sidst udført i 2025. Dykket indløb: ok Flydelag: Intet flydelag ved tilsyn
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 450 m3 på Hølletvej 12. - Bliver ikke benyttet længere.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der er indtil nu modtaget gylle fra Bjerrevej 69 i Herning kommune. Jorden er solgt fra og drives nu af en anden så ejer har ikke samme behov for husdyrgødning som tidligere.
Aftale	Ny ejer af arealerne overtager aftalen med biogas og aftalen med Timringvej 27.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1975	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	
2006	158072	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2031
2006	159771	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2031
2010	18748-11	Tank	01-5323	2010	Diesel	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2050
2006	158072	Tank	01-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2031

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravede fyringstank fra 1975 er sløjfet (tømt og afblændet).

	<p>Olietank fra 2006 står på beton i maskinhus (2500 L sløjfefrist 2031). Olietank fra 2006 står på beton i gl. maskinhus (1200L sløjfefrist 2031). Olietank fra 2010 står i forrum (1800 L sløjfefrist 2050). Olietank fra 2006 står på fast bund mellem bygninger. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet 2020 registreret i BBR. (1200 L sløjfefrist 2031)</p> <p>Ejer oplyste at flere af tankene er blevet fjernet. Olietanke kan anmeldes eller afmeldes på følgende link: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i gl. maskinhus, på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Markbruget er solgt fra. Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2288 - sløjfet. Erstatningsboring: DGU nr. 84.3964): 107.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p>Zone rundt om boring: Boring var ikke helt færdig ved tilsyn, boring skal have etableret overdækning.</p> <p>Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygningerne ved gårdspladsen og smågrisestalden ledes til et nedslivningsbassin i haven. Tagvandet fra de øvrige bygninger løber ud på jorden hvor det nedsiver.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<p>Affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer.</p> <p>Container til brandbart affald bortskaffes via Marius Pedersen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsyn var der kun bigbags i containeren <p>Vær opmærksom på affaldssortering, plast, pap og bigbags skal sorteres for sig.</p>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrisecontainer langs grusvej ved Bækdalvej. Afhentes af DAKA. Krydset v. minkfarm (nordvest for ejendommen)
Affaldssortering	<p>Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf</p>

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer efter aftale med "Rovfluen"
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen

Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand

Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.