

**1. tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrloven  
på  
Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup**



**efter § 16 a stk. 4 til ændring af grisestalde**

**17. januar 2025**



## 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

### **Bedrift:**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Adresse:    | Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup      |
| BFE-nummer  | 9210598                          |
| Matr. nr.:  | 1aa, Bustrup Hgd., Ramsing m.fl. |
| CVR-nummer: | 30633091                         |

### **Konsulent:**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Virksomhed:    | Fjordland                 |
| Adresse:       | Reservevej 83, 7800 Skive |
| Kontaktperson: | Mette Ladefoged           |

### **Andre ejendomme med husdyrbrug:**

|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vollingvej 18, 7860 Spøttrup<br>Landevejen 7, 7860 Spøttrup<br>Nørre Ramsingvej 7A, 7860 Spøttrup<br>Sønder Lemvej 10, 7860 Spøttrup |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Husdyrgodkendelse.dk**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| IT-skema nr.: | 242982 + scenarie (BAT) 243706 |
|---------------|--------------------------------|

### **IE-brug:**

|          |             |
|----------|-------------|
| IE-brug: | Ja (sohold) |
|----------|-------------|

### **Vigtige datoer:**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Skive Kommune modtog ansøgningen     | 2. januar 2024                  |
| Nabohøring                           | Ingen                           |
| Partshøring af ansøger               | 22. november – 4. december 2024 |
| Tillægget blev meddelt og annonceret | 17. januar 2025                 |
| Klagefristens udløb                  | 14. februar 2025                |



## 2. Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD .....</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| <b>3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN .....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>4. OPHÆVELSE AF VILKÅR I MILJØGODKENDELSE FRA 30. JULI 2021 PÅ BUSTRUPVEJ 6.....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>5. SUPPLERENDE VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET PÅ BUSTRUPVEJ 6.....</b>                              | <b>6</b>  |
| DRIFT OG INDRETNING .....                                                                       | 6         |
| STALDE OG PRODUKTIONER .....                                                                    | 6         |
| AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG .....                                                                | 8         |
| <b>6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSE AF 30. JULI 2021 .....</b>              | <b>9</b>  |
| DRIFT OG INDRETNING .....                                                                       | 9         |
| STALDE OG PRODUKTIONER .....                                                                    | 10        |
| HUSDYRGØDNING .....                                                                             | 10        |
| <b>7. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG .....</b>                                                       | <b>13</b> |
| VURDERING AF VÆSENTLIG VIRKNING PÅ MILJØET.....                                                 | 13        |
| <b>8. DISPENSATION .....</b>                                                                    | <b>13</b> |
| <b>9. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....</b>                                       | <b>13</b> |
| UDNYTTELSE .....                                                                                | 13        |
| OPSÆTTENDE VIRKNING .....                                                                       | 13        |
| RETSBESKYTTELSE .....                                                                           | 13        |
| <b>10. ANDEN LOVGIVNING .....</b>                                                               | <b>13</b> |
| <b>11. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING .....</b>                                    | <b>13</b> |
| PARTSHØRING AF ANSØGER .....                                                                    | 13        |
| ORIENTERING AF NABOER .....                                                                     | 14        |
| OFFENTLIGGØRELSE .....                                                                          | 14        |
| KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL .....                                                                | 14        |
| CIVILT SØGSMÅL .....                                                                            | 14        |
| LISTE OVER INTERESSETER .....                                                                   | 14        |
| <b>12. BESKRIVELSE OG VURDERING AF DEN ANSØGTE ÆNDRING PÅ BUSTRUPVEJ 6, 7860 SPØTTRUP .....</b> | <b>16</b> |
| INDRETNING OG DRIFT .....                                                                       | 16        |
| ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED .....                                                               | 16        |
| UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER .....                                                              | 16        |
| PRODUKTIONSAREAL .....                                                                          | 16        |
| AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER .....                                                     | 18        |
| BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER .....                                                              | 18        |
| KULTURMILJØ.....                                                                                | 18        |
| BAT – AMMONIAK .....                                                                            | 18        |
| NATUR .....                                                                                     | 19        |



## SKIVEKOMMUNE

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| HABITATVURDERING I FORHOLD TIL NATURA 2000-OMRÅDER .....        | 19        |
| VURDERING I FORHOLD TIL HABITATDIREKTIVETS BILAG IV ARTER ..... | 19        |
| JORD OG GRUNDVAND .....                                         | 20        |
| OVERFLADEVAND .....                                             | 20        |
| LUGT .....                                                      | 21        |
| STØJ OG RYSTELSER .....                                         | 21        |
| TRANSPORT .....                                                 | 21        |
| STØV .....                                                      | 21        |
| FLUER .....                                                     | 21        |
| LYS .....                                                       | 21        |
| VAND OG ENERGIFORBRUG .....                                     | 22        |
| BAT-REDEGØRELSE .....                                           | 22        |
| <b>13. KONKLUSION .....</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>14. BILAG OVERSIGHT .....</b>                                | <b>22</b> |
| BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING .....                         | 23        |
| BILAG 2: SITUATIONSPLAN .....                                   | 24        |
| BILAG 3: PRODUKTIONSAREAL TILLÆG .....                          | 25        |



### 3. Kort beskrivelse af ansøgningen

På Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup søges om tillæg til miljøgodkendelse til at reducere produktionsarealet og reducere i køleydelsen for gyllekøling i staldene.

*Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug, herunder vurdering af samlet tilladelse*

I tilfælde, hvor husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal de godkendes/tillades samlet. Bønding I/S ejer 4 andre husdyrbrug, Vollingvej 18, Landevejen 7, Nørre Ramsingvej 7A, Sønder Lemvej 10, 7860 Spøttrup. Der vurderes derfor at være en driftsmæssig sammenhæng.

Der er ingen teknisk sammenhæng mellem husdyrbrugene.

Vurderingen af om der er forureningsmæssig sammenhæng følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41.

Er der under 100 meter imellem husdyrbrugene, er der forureningsmæssig sammenhæng. Er der mere end 100 meter imellem husdyrbrugene, så er der forureningsmæssig sammenhæng, hvis afstanden mellem husdyrbrugenes husdyranlæg er lig med eller kortere end halvdelen af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkeltbolig.

Der vurderes ikke at være forureningsmæssig sammenhæng mellem husdyrbrugene, da der er mindst 1.700 meter mellem dem, og den beregnede ukorrigerede geneafstand for lugt til enkeltbolig er beregnet til under 100 meter (ca. 92 meter).

*Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser*

Husdyrbruget på Bustrupvej 6 har en miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrloven meddelt i 2021 til et IE-sohold.

*Ansøgningen*

Husdyrbruget ønsker at foretage følgende ændringer:

- "Karantænestald 3" tages ud af brug, hvorefter det samlede produktionsareal i karantænestalden bliver på 180 m<sup>2</sup>.
- "Klimastald 13" tages ud af brug, da stalden fremover skal anvendes som udleveringsrum
- Dyretypen i "Ny stald, tidl. kvægstald ændres fra "Alle svin" til "Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv"
- Dyretypen i "Karantænestalden" ændres fra "Alle svin" til "Slagtesvin"

Det samlede produktionsareal reduceres fra 4.320 m<sup>2</sup> til 4.191 m<sup>2</sup>.

Kortet herunder angiver hvilke stalde (med rødt), der er med i tilladelsen, og hvilke gødningsopbevaringsanlæg (med blå) samt øvrige driftsbygninger/anlæg (med gult).



#### 4. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra 30. juli 2021 på Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup

Når dette tillæg til miljøgodkendelse er meddelt, og klagefristen er udløbet uden indkomne klager, ophæves vilkår 9, 13, 14, 15, 16, 17 og dele af vilkår 42 om egenkontrol fra miljøgodkendelsen meddelt i 2021. Vilkårene erstattes af nedenstående supplerende vilkår sammen med nye vilkår.

#### 5. Supplerende vilkår for husdyrbruget på Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup

##### Drift og indretning

1. Vilkårene skal overholdes straks tillægget er meddelt.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.

##### Stalde og produktioner

3. Tilladelsen omfatter staldafsnittene "Klimastald 7 og 8, tidligere spaltegulv", "Klimastald 5 og 6, delvis spaltegulv", "Klimastald 10-12", "Løbestald", "Farestald 5-6", "Klimastald 1", "Polte", "Klimastald 4", "Klimastald 2-3", "Drægtighedsstald", "Farestald 1-4", "Karantæne stald", "Ny stald tidligere kvægstald", "Klimastald 9" med et samlet produktionsareal på 4.191 m<sup>2</sup>.



**4. Stalde og produktioner skal indrettes i overensstemmelse med nedenstående tabel**

| Staldnavn                               | Staldstørrelse<br>m <sup>2</sup> | Dyretype og staldsystem                                            | Produktions-<br>areal<br>m <sup>2</sup> | Ventilation |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Klimastald 7 og 8, tidligere spaltegulv | 375                              | Smågrise. Drænet gulv + spalter (50/50%)                           | 195                                     | Mekanisk    |
| Klimastald 5 og 6, delvis spaltegulv    | 289                              | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 246                                     | Mekanisk    |
| Klimastald 10-12                        | 414                              | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 352                                     | Mekanisk    |
| Løbestald                               | 377                              | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 300                                     | Mekanisk    |
| Farestald 5-6                           | 548                              | Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                    | 330                                     | Mekanisk    |
| Klimastald 1                            | 62                               | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 36                                      | Mekanisk    |
| Polte                                   | 113                              | Flexgruppe: Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 70                                      | Mekanisk    |
| Klimastald 4                            | 122                              | Flexgruppe: Alle svin; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 47                                      | Mekanisk    |
| Klimastald 2-3                          | 462                              | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 368                                     | Mekanisk    |
| Drægtighedsstald                        | 1234                             | Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 97                                      | Mekanisk    |
|                                         |                                  | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv              | 865                                     |             |
| Farestald 1-4                           | 1178                             | Søer, golde og drægtige. Kassestier, delvis spaltegulv             | 808                                     | Mekanisk    |
| Karantænestald                          | 329                              | Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv                   | 180                                     | Mekanisk    |
| Ny stald tidligere kvægstald            | 410                              | Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv              | 180                                     | Mekanisk    |
| Klimastald 9                            | 135                              | Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 117                                     | Mekanisk    |
|                                         |                                  |                                                                    | <b>I alt 4.191</b>                      |             |

**Ammoniakreducerende tiltag**

- Gyllekanalerne i "Klimastald 10-12", "Farestald 5-6", "Drægtighedsstald", "Karantænestald", "Farestald 1-4" i alt 1.680 m<sup>2</sup> – skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 14,52 W/m<sup>2</sup>
- Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 213.732 kWh.



8. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid kombineret med en separat elmåler til måling af energiforbruget til drift af pumpen, eller varmepumpen skal være forsynet med en typegodkendt energimåler. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. Ved valg af timetæller og elmåler skal COP-værdien kunne oplyses, som et gennemsnit over kalenderåret.
9. Den årlige driftstid skal tilpasses pumpens ydelse, så BAT-krav overholdes. Med den nye pumpe vil det svare til, at den skal køre mindst 4.637 timer om året.

## **Egenkontrol**

### **10. Gyllekøling:**

- a) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
  - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen,
  - kontrol af kølekredsens ydelse,
  - aflæsning og registrering af driftstimer.
- b) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- c) Ved valg af timetæller på varmepumpen kombineret med elmåler, skal COP-værdien, som et gennemsnit over kalenderåret, noteres i logbog.
- d) Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
- e) Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

## **6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøgodkendelse af 30. juli 2021 på Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup**

### **Drift og indretning**

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Godkendelsen til udnyttelse af "Ny stald tidligere kvægstald", etablering af et nyt staldafsnit i "Karantænestald" (tidligere foderlade) og etablering af "Klima 13" bortfalder, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at godkendelsen er meddelt.
3. Godkendelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
5. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

### **Ophør**

6. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.



7. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

8. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

### **Stalde og produktioner**

10. Staldene skal være indrettet med de gulvtyper, som angivet i skemaet ovenover.

11. "Karantænestald" og "Ny stald tidligere kvægstald" med delvis spaltegulv skal have minimum 25 % fast gulv.

12. Alle stalde skal have mekanisk ventilation og afkast skal være i kip (6 meter).

### **Ammoniakreducerende tiltag**

18. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

19. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

20. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

### **Husdyrgødning**

21. "Gylletank 1305" må maksimalt have et overfladeareal på 310 m<sup>2</sup>.

22. "Gylletank 3000" må maksimalt have et overfladeareal på 744 m<sup>2</sup>.

23. "Gylletank 3000" skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

24. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

25. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

26. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

27. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.

28. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.

29. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.

30. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

### **Vaskeplads og afledning af vaskevand**

31. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

### **Olietanke**

32. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

### **Støj**

33. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente,



konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden<sup>1</sup> inden for den pågældende periode:

|                    | Tidsrum   | Støjniveau i åbent land | Midlingstid |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| Hverdage           | Kl. 07-18 | 55 dB(A)                | (8 timer)   |
| Aften              | Kl. 18-22 | 45 dB(A)                | (1 time)    |
| Nat                | Kl. 22-07 | 40 dB(A)                | (1/2 time)  |
| Lørdag             | Kl. 07-14 | 55 dB(A)                | (7 timer)   |
| Lørdag             | Kl. 14-18 | 45 dB(A)                | (4 timer)   |
| Søn- og helligdage | Kl. 07-18 | 45 dB(A)                | (8 timer)   |

**34.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.

**35.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

### Støv, lugt og skadedyr

**36.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.

**37.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.

**38.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.

**39.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

**40.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

### Olie, kemikalier og affald

**41.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

<sup>1</sup> Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



### Egenkontrol

42. Der skal føres logbog over:

- a) Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- b) Kvittering for aflevering af farligt affald.
- c) Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.

Fast overdækning af gyllebeholderen:

- h) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på
- i) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



## 7. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til ændring af husdyrbruget på Bustrupvej 6, 7860 Spøttrup.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

### Vurdering af væsentlig virkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer, hvori består en reduktion af produktionsareal, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet, der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

## 8. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation efter husdyrloven. Alle afstandskrav og BAT-krav overholdes.

## 9. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

### Udnyttelse

Tillægget vurderes at være udnyttet, når det er meddelt.

### Opsættende virkning

Der bygges ikke nyt på husdyrbruget. Et staldafsnit vil blive indrettet som udleveringsrum. Udleveringsrummet indgår ikke som produktionsareal. Da ændringerne sker indenfor eksisterende driftsbygninger, vurderes der ikke at være opsættende virkning, såfremt tillægget påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

### Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens meddelelse.

## 10. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

## 11. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

### Partshøring af ansøger

Ansøger og ejer af ejendommen samt ejer af husdyrbruget har haft udkast til afgørelse i partshøring fra den 22. november til den 4. december 2024.



### **Orientering af naboer**

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse fra 2021, har Skive Kommune foretaget nabohearing.

Da denne ansøgning medfører et reduceret produktionsareal, og dermed også en reduktion i lugtemissionen, vurderer vi, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Skive Kommune undlader derfor høring i henhold til § 56 stk. 2 i husdyrloven.

### **Offentliggørelse**

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 17. januar 2025 med en klagefrist på 4 uger.

### **Klagevejledning og søgsmål**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 14. februar 2025. Du klager via Klageportalen, som du finder via [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)

### **Civilt søgsmål**

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

### **Liste over interessenter**

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening



SKIVEKOMMUNE

**Tilladelsen er udarbejdet af:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

**Tilsynsmyndighed:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

Sagsbehandler: Marianne Dyhrberg  
Kvalitetskontrol: Kirsten Brødbæk  
Sagsnummer: GEO-2024-00410

Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg  
Miljøingeniør



## 12. Beskrivelse og vurdering af den ansøgte ændring på Bustrupvej 6, 7860

### Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved den ansøgte udvidelse. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

### Indretning og drift

#### **Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde**

Der sker ingen nybyggeri på ejendommen. Et staldafsnit, Klimastald 13, ændres til udleveringsrum. Der ændres ikke på indretningen, men stalden udgår som produktionsareal. Endvidere tages et mindre staldafsnit i karantænestalden ud af drift.

#### **Øvrige staldarealer**

Som en del af husdyrbrugets driftsbygninger er der også drivgange, udlevering m.v. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning, udlevering til slagt m.v. Det nyansøgte udleveringsrum vil ikke indgå som produktionsareal, hvilket betyder at der i henhold til gældende lovgivning, skal ske rengøring af arealerne maksimalt 12 timer efter der har været dyr i dem.

### Erhvervsmæssig nødvendighed

Husdyrbruget på Bustrupvej 6 er registreret som en landbrugsejendom. Ændringer af staldene som ansøgt, vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommens drift.

### Uheld og driftsforstyrrelser

Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som skal opdateres efter behov, jf. vilkår i miljøgodkendelsen fra 2021.

Formålet med beredskabsplanen er at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det eksterne miljø. Den indeholder relevante telefonnumre der skal kontaktes ved uheld og brand. Den indeholder desuden instrukser i, hvad der skal foretages eksempelvis ved brand, gylleudslip, kemikalie- og oliespild, strømsvigt o.lign.

### Produktionsareal

Der er ansøgt om dyretyperne Søer, smågrise og slagtesvin (polte), samt enkelte staldafsnit med flexgruppen "Alle svin".

Driftsbygningerne på Bustrupvej 6 består af staldanlæg til griseproduktion med et samlet produktionsareal på 4.191 m<sup>2</sup>.



Tabeloversigt for stalde og produktioner,

| Stalde og produktioner                  |                                  |                      |            |                                                                              |                         |                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Staldnavn                               | Staldstørrelse (m <sup>2</sup> ) | Ventilation          | Kildehøjde | Produktion                                                                   | Antal måneder udegående | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| Ansøgt drift                            |                                  |                      |            |                                                                              |                         |                                    |
| Klimastald 7 og 8, tidligere spaltegulv | 375                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660266) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)                        | 0                       | 195                                |
| Klimastald 5 og 6, delvis spaltegulv    | 289                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660269) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 0                       | 246                                |
| Klimastald 10-12                        | 414                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660270) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 0                       | 352                                |
| Løbestald                               | 377                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660275) Sør, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv  | 0                       | 300                                |
| Farestald 5-6                           | 548                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660276) Sør, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                     | 0                       | 330                                |
| Klimastald 1                            | 62                               | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660281) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 0                       | 36                                 |
| Poite                                   | 113                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660284) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0                       | 70                                 |
| Klimastald 4                            | 122                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660287) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0                       | 47                                 |
| Klimastald 2-3                          | 462                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660290) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 0                       | 368                                |
| Drægtighedsstald                        | 1234                             | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660293) Sør, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv  | 0                       | 97                                 |
|                                         |                                  |                      |            | (#660292) Sør, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 0                       | 865                                |
| Farestald 1-4                           | 1178                             | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660299) Sør, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv                     | 0                       | 808                                |
| Karantæne stald                         | 329                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660300) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv                 | 0                       | 180                                |
| Ny stald tidligere kvægstald            | 410                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660302) Sør, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv               | 0                       | 180                                |
| Klimastald 9                            | 135                              | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#660303) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 0                       | 117                                |
| Sum                                     |                                  |                      |            |                                                                              |                         | 4191                               |



### **Afstandskrav og landskabelige værdier**

Da der ikke bygges nyt eller sker ændret anvendelse af driftsbygningerne, men der sker en reduktion i produktionsarealet på husdyrbruget, og dermed ingen forøget forurening, er der ikke foretaget en revideret vurdering vedr. afstandskrav og landskabelige vurderinger. Der henvises til vurdering foretaget i miljøgodkendelsen fra 2021. Det skal fremhæves at afstanden til nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper jf. § 7 i husdyrloven er overholdt.

Endvidere er oplyst, at 2 ukendte boringer på gårdspladsen er sløjfet for mange år siden. Dette vil blive indrapporteret til GEUS.

### **Bygge- og beskyttelseslinjer**

Ingen påvirkning af bygge- og beskyttelseslinjer med samme begrundelse som ovenfor vedr. afstandskrav.

### **Kulturmiljø**

Ingen påvirkning af kulturmiljøer med samme begrundelse som ovenfor vedr. afstandskrav.

### **BAT – Ammoniak**

Der er beregnet et BAT-krav for ammoniak på baggrund af hvad BAT-kravet er for de eksisterende staldafsnit som beregnet i godkendelsen fra 2021 og med de ændringer der søges om.

I 2021 blev der beregnet et for højt BAT-krav, hvorfor det er accepteret, at der i Farestald 1-4 kun indtastes gyllekøling med 1 % i BAT-scenariet. Hvilket er differencen mellem den ansøgte effekt i staldafsnittet og den effekt der er indtastet ved en fejl i nudriften ved beregning af BAT (21 % minus 20 %). Beregningen er foretaget i scenarie 243706, og giver en værdi på 3.711 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

For at overholde BAT er der indtastet gyllekøling med en effekt på 11,5 % i staldafsnit "Klimastald 10-12", "Farestald 5-6", "Drægtighedsstald", "Farestald 1-4" og "Karantænestald".

| Samlet BAT beregning ? i                     |        |       |       |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                              | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)  | 3711   | 273   | 3983  |
| Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | 3711   | 273   | 3983  |
| Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)          | -      | -     | 0     |
| Vejledende BAT Overholdt?                    | -      | -     | Ja    |

Gyllekølingsanlæggets effekt beregnes ud fra formelen  $0,85 \cdot x - 0,004 \cdot x^2$ , da der er etableret rørudslusning i staldene.

Den samlede effekt, der skal gyllekøles med, kan således beregnes til 14,523 W/m<sup>2</sup> for at opnå en ammoniakreduktion på 11,5 % fra staldene.

Med et kummeareal på 1.680 m<sup>2</sup> kan den årlige køleydelse beregnes til  $(1.680 \text{ m}^2 \cdot 14,523 \text{ W/m}^2 \cdot 8.760 \text{ timer}) / 1.000 = 213.732 \text{ kWh}$ . Køleydelsen fastsættes som et vilkår i tillægget. For at opnå den krævede årlige ydelse skal pumpen kunne levere  $213.732 / 8.760 = 24,4 \text{ kW}$ .

Ansøgers konsulent har i sagsforløbet oplyst, at der er installeret en ny frekvensstyret varmepumpe, som vil levere en gennemsnitlig køleeffekt på 46,1 kW. Da pumpens effekt overstiger, hvad der er nødvendigt for at overholde BAT-krav, så kan der vælges at reducere i driftstiden på gyllekølingsanlægget eller skrue ned for frekvensen på pumpen. Driftstiden vil kunne reduceres til  $24,4 \text{ kW} / 46,1 \text{ kW} \cdot 8760 = 4637 \text{ timer}$  (oprundet) ved uændret frekvens.

Skive Kommune vurderer derfor, at BAT overholdes i dette tillæg.



## **Natur**

Ejendommens ammoniakemission reduceres i forhold til nudrift, men forøges i forhold til 8-årsdrift.

Nærområdet er domineret af landbrugsarealer.

### **Kategori 1-natur**

Der er beregnet totaldeposition til et rigkær i Natura 2000-området Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (nr. 32) samt til et surt overdrev i Natura 2000-området Kås Hoved (nr. 31). Områderne er beliggende hhv. ca. 2,2 km syd for og ca. 6 km vest for ejendommen. Ændring af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til Natura 2000-området på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

### **Kategori 2-natur**

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev der ligger ca. 660 meter øst for ejendommen. Ændring i driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til overdrevet på mellem 0,3-0,4 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Af godkendelsen i 2021 er vurderet på nogle overdrev der ligger nærmere husdyrbruget, og som er registreret som kategori 3 natur. Arealerne er besigtiget i 2018. Vurderingen fra godkendelsen i 2021, om at der ikke er tale om kategori 2 natur, fastholdes i dette tillæg, da der er tale om en nyere naturbesigtigelse.

Kravet på maksimalt 1 kg til kategori 2 natur er i øvrigt overholdt, hvis en ny besigtigelse viser, at overdrevsarealet er øget. Beregningen til mosen er foretaget med middelbevoksning, hvorimod et overdrevsareal vil have lav bevoksning. Derved overholdes kravet på maksimalt 1 kg.

### **Kategori 3-natur**

Der er beregnet merdeposition til 3 naturpunkter registreret som kategori 3-natur.

En mose, ca. 390 meter øst for husdyrbruget vil modtage en merdeposition i forhold til 8 års drift på 0,2 kg N/ha/år (totaldeposition op til 1,1 kg N/ha/år).

Et overdrev, ca. 365 meter øst for husdyrbruget vil modtage en merdeposition i forhold til 8 års drift på 0,2 kg N/ha/år (totaldeposition op til 1,1 kg N/ha/år)

En hede, ca. 300 meter sydøst for husdyrbruget vil modtage en merdeposition i forhold til 8 års drift på 0,1 kg N/ha/år (totaldeposition op til 0,4 kg N/ha/år)

Der er registreret ammoniakfølsom skov i det større moseområde øst for husdyrbruget og indenfor hedeområdet mod sydøst. Derfor vurderes det, at der implicit er beregnet til skovområderne, og at disse ikke vil modtage en merdeposition der medfører tilstandsændring.

### **Øvrig natur**

Der vurderes ikke at være behov for at regne på deposition til øvrig natur, da disse er placeret længere væk og det vurderes, at depositionen til øvrig § 3 natur ikke vil overstige de beregninger, der er gennemført til kategori 2 og 3.

## **Habitatvurdering i forhold til Natura 2000-områder**

Habitatvurderingen i forhold til Natura 2000-områder fra godkendelsen fra 2021 er uændret som følge af den ansøgte ændring. Der sker en mindre reduktion i ammoniakemissionen i forhold til den ansøgte drift i godkendelsen fra 2021 (som svarer til nudriften i denne ansøgning om tillæg).

## **Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter**

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV med efterfølgende opdatering i 2023 og 2024 ved DCE-rapporter nr. 520 og 603 og ved Forvaltningsplan for flagermus, 2013 registeret følgende bilag IV-arter indenfor et 10x10 km grid omkring projektet:

- Vandflagermus



- Sydfloggermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Strandtudse

Jf. Arter.dk er der registreret overflyvende flagermus i nærområdet. I Naturbasen er der ikke registreringer af bilag IV arter inden for en afstand af 2 km fra ejendommen. Der foretages ikke bygningsmæssige udvidelser eller nedrivning af bygninger, hvorfor Skive kommune vurderer, at det ansøgte kan realiseres uden at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forhindre yngle- og rasteområders fortsatte økologiske funktionalitet. Realisering af det ansøgte kan ikke medføre forsætlig indfangning eller drab på bilag IV arter.

### **Jord og grundvand**

I forhold til miljøgodkendelsen fra 2021 sker der ingen ændring i opbevaring af olier og kemikalier på husdyrbruget, og der forventes ikke øgede mængder.

### **Affaldsproduktion**

Der sker ingen ændring i affaldsproduktion eller reststoffer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2021.

### **Uhygiejniske forhold**

Der forventes heller ingen ændringer i forhold til renholdelse af ejendommen eller i forhold til afhentningsplads for døde dyr og bortskaffelse af disse.

Skive Kommune vurderer derfor, at vilkår i godkendelsen fra 2021 er tilstrækkelige til at sikre mod forurening.

### **Overfladevand**

#### **Gødningsproduktion og opbevaring**

Der produceres flydende husdyrgødning på husdyrbruget, som opbevares i 2 gyllebeholdere på hhv. 3.000 m<sup>3</sup> og 1.300 m<sup>3</sup>.

Gødningsproduktionen forøges ikke som følge af det ansøgte, og opbevaringskapaciteten på 10 måneder som beregnet i miljøgodkendelsen fra 2021 vurderes at være tilstrækkelig.

Oversigt over opbevaringslagre for flydende husdyrgødning

| Navn                                   | Overfladeareal i m <sup>2</sup> | Kapacitet i m <sup>3</sup> | Beholderkontrol           |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gylletank 1.305                        | 310                             | 1.305                      | 2018<br>uden bemærkninger |
| Gylletank 3.000<br>med teltoverdækning | 744                             | 3.000                      | 2024<br>uden bemærkninger |
| Ialt                                   |                                 | 4.305                      |                           |

### **Tag- og spildevand**

Det ansøgte indebærer ikke nybyggeri eller ombygning, som resulterer i en forøgelse af mængden af tagvand eller spildevandsmængden. Derfor er der ikke vurderet yderligere på tag- og spildevand.



### **Lugt**

Lugtemissionen reduceres i forhold til miljøgodkendelsen fra 2021, da der ændres i dyretypen i staldafsnit "Ny stald, tidl. kvægstald" fra flex-gruppe alle svin til søer, gøde og drægtige, hvilket udgør en lavere emission. Endvidere reduceres i produktionsareal.

Det beregnede beskyttelsesniveau for lugt er overholdt til alle områdetyper.

Skive Kommune vurderer på baggrund af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at der ikke vil være væsentlige lugtgener forbundet med husdyrbruget, og at ændringen vil være til gunst for naboerne, da lugtemissionen falder. Der er ikke stillet supplerende vilkår vedr. lugt.

### **Støj og rystelser**

Omkring landbrugets driftsbygninger vil der kunne forventes støj fra kilderne nævnt i nedenstående tabel, som kan påvirke omgivelserne.

| <b>Støjkilde</b>                     | <b>Tidsrum</b>                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Mekaniske ventilationsanlægs motorer | Døgnet igennem, mest i dagtimer |
| Foderindblæsning                     | Dagtimer                        |
| Korn- og fodertransportsystemer      | Dagtimer                        |
| Højtryksrensere og kompressorer      | Dagtimer                        |
| Husdyrenes lyde                      | Døgnet igennem, mest i dagtimer |
| Af- og pålæsning af dyr              | Dagtimer                        |
| Kørsel med landbrugsmaskiner         | Hovedsagelig dagtimer           |

#### Vibrationer - rystelser

Teknisk udstyr med motor samt kørsel med traktor og lignende omkring anlægget vil give vibrationer. Disse vurderes dog ikke at forplante sig til omgivelserne udenfor ejendommen i væsentligt omfang.

Støjturderingen fra miljøgodkendelsen meddelt i 2021 ændres ikke ved dette tillæg, da der ikke vil ske en forøgelse af støjniveauet, eller en ændring i støjkilder eller i tidsrum for deres anvendelse.

### **Transport**

Der sker ingen ændringer i transporter til og fra husdyrbruget som følge af den ansøgte ændring. Vurderingen fra miljøgodkendelsen meddelt i 2021 fastholdes.

### **Støv**

Der sker ingen ændringer i støvudledninger på husdyrbruget som følge af den ansøgte ændring. Vurderingen og vilkår i miljøgodkendelsen fra 2021 fastholdes.

### **Fluer**

Der forventes ikke øgede fluegener som følge af den ansøgte ændring.

Vurderingen og vilkår i miljøgodkendelsen fra 2021 vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod væsentlige fluegener.

### **Lys**

Der forventes ikke øgede lysgener som følge af den ansøgte udvidelse.



Vurderingen i miljøgodkendelsen fra 2021 fastholdes.

### **Vand og energiforbrug**

Der forventes et uændret vand- og energiforbrug i forhold til det estimerede i miljøgodkendelsen fra 2021.

### **BAT-redegørelse**

Der vurderes at BAT-redegørelsen fra miljøgodkendelsen meddelt i 2021 er dækkende også for dette tillæg.

## **13. Konklusion**

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændringen på svinebruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Driften og ændringen af husdyrbruget på Bustrupvej 6 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

## **14. Bilag oversigt**

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Produktionsareal tillæg



## **Bilag 1: Lovgivning og vejledning**

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til vaskepladsbekendtgørelsen - bkg. om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK


Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1503 af 10. december 2024 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

## Bilag 2: Situationsplan





Bilag 3: Produktionsareal tillæg

