

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	06.02.2019
CVR-nummer	35356517
P-nummer	1018883801
e-Doc journal nr.	13/026490
Virksomhed	Obs Jysk møbellakering
Adresse	Elkjærvej 17
Postnummer og by	8230 Åbyhøj
Telefonnummer	40806009
e-mail	Obs.jysk@gmail.com
Kontaktperson	Michael Pagh Jensen (ejer)
Branchekode	E64 Behandling af træ org.opløsningsmiddel < 6 kg/t
Opstartsdato	2004
Udvidelser/ændringer	Overtaget den 11.11.2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Michael Pagh Jensen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG


Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontroloplysninger.

BELIGGENHED

Virksomheden ligger i et erhvervsområde, der er omfattet af lokalplan 116. Der er knap 100 meter til nærmeste bolig.



Luftfoto af virksomheden anno 2018 med matrikelskel

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Obs Jysk møbellakering er en 1-mandsvirksomhed, der beskæftiger sig med ordreproducerende maleopgaver af trævarer og møbler for både private, virksomheder og institutioner.

Virksomhedens processer

Slibning og håndsprøjtning med sprøjtepisoler.

Virksomhedens areal

Samlet areal: 342 m²

Råvarer

Virksomhedens forbrug af maling, lak og fortynder er ca. 10 liter pr. dag primært af syrehærende produkter med organiske opløsningsmidler. Ved tilsynet blev udleveret oplysninger om virksomhedens emission af VOC, der i 2018 var 937,64 liter på baggrund af data fra virksomhedens leverandør.

LUFTEMISSIONER

Oversigt over luftafkast

Nr.	Aktivitet	Filter/rensning	Højde over terræn	Vedligehold af filter
1	Slibning	Filter på central støvsuger	Ca. 6½ meter	Filterstøv tømmes over i plastpose
2	Slibning	Støvfilter i væg	Ca. 6½ meter	Udskiftes efter behov
3	Blanderum	Ingen	Ca. 8 meter	Ingen
4	Sprøjtekabine	Partikelfilter i gulv	Ca. 12 meter	Filteret er forsynet med trykmåler, der viser, når det skal skiftes
5	Ditto	Ditto	Ditto	

Lugt og støj

Der var ved tilsynet ingen tegn på lugt- eller støvgener rundt om virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand. Spildevandet afledes til kommunalt rensesanlæg. Der er ikke kondensvand fra virksomhedens kompressor.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkilde er udsugningsanlæg. Virksomheden er primært i drift i dagtimerne og kun lejlighedsvist i weekender. Der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomheden.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Almindeligt brændbart erhvervsaffald og herunder støvfiltere opsamles i lukket container og bortskaffes via renovationsordning ved Marius Pedersen med ugentlig tømning. Tomme metalbøtter stables i åben container og bortskaffes til genbrug via Marius Pedersen. En del fortynderaffald genanvendes i grunder eller til rensning af sprøjtepistol. Rest fortynderaffald bortskaffes via Bent Hansen Malervarer ApS, Sjølund der er miljøgodkendt til indsamling af dette affald. Kvittering for bortskaffelsen blev fremvist ved tilsynet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier

Maling og fortynder opbevares i mindre beholdere i blanderum, der er etableret med betongulv og hævede dørkarme.

Opbevaring af farligt affald

Fortynderaffald opbevares i en 200 liters ståltromle på en stor spildbakke i sprøjtekabinen indtil bortskaffelsen.

Oversigt over olietanke i brug

Der er ikke olietanke i brug på virksomheden. Nedgravet tank fra 1974 er tømt og afblændet.


Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 7. februar 2019.



Jens Tikær Andersen
Biolog