

Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	21. december 2016
CVR-nummer	37 13 80 02
edoc journal nr.	13/027268 (Miljøsagsnr.: 3239)
Virksomhed	Trepcø A/S
Adresse	Østhavnsvej 35
Postnummer og by	8000 Aarhus C
Telefonnummer	8931 6590 (mob. 8177 0445)
email	ich@trepcø.eu
Hjemmeside	(?)
Kontaktperson	Ivan Christiansen, værktøjer
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	22. oktober 1979. Etableret på denne adresse i 2001.
Udvidelser/ændringer	Der er nedlagt nogle funktioner i værkstedet. Vaskehallen drives i dag særskilt af anden virksomhed. Virksomheden blev tidligere drevet af Dania Trucking.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Ivan Christiansen
Aarhus Kommune	Lars Stenvang Hansen, Center for Miljø og Energi

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift og affald gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Virksomheden ejer desuden en tilstødende vaskehal, der drives af virksomheden Megawash. Der er udarbejdet spildevandstilladelse af 23. marts 2001.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

Anden lovgivning m.v.

Relevant ny lovgivning siden sidste tilsyn:

- Ny Autobranchebekendtgørelse (BEK nr. 1733 af 2015)
- Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 518 af 2016)
- Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 515 af 2016)

Tilsyn med miljøzoner

Aarhus Kommune har vedtaget en miljøzoneordning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Ordningen skal sikre bedre luftkvalitet i byen og gælder lastbiler og busser over 3.500 kg. Disse skal inden for miljøzonen være forsynet med et miljøzonermærke. Virksomheden ligger uden for miljøzonen.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav til egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende på havnen i kommuneplanens delområde 05.04.03ER. Der er ingen lokalplaner. Området har ingen drikkevandsinteresser.

Anvendelsen er fastlagt til havneformål og sådanne industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, oplags-, kontor- og kantinevirksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til en massegoods-, stykgods-, container- og ro-ro-havn.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

På værkstedet repareres hovedsageligt lastbiler og trailere fra Dania Trucking, men også for andre. Trailere udgør hovedparten af opgaverne. Trepco er et datterselskab til Dania Trucking, som tidligere drev såvel værksted som vaskehal. Vaskehallen drives i dag af Megawash.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se Beliggenhed.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg

3 stk. smøregrave
1 stk. kompressor
1 stk. dækmaskiner
2 stk. svejseapparater
1 stk. vaskehal
Diverse håndværktøj

Virksomhedens areal

Produktionsareal: Ikke relevant.

Antal ansatte

Der er ansat 3-4 personer i værkstedet.

Driftstid

Hverdage inden for normal arbejdstid.

Råvarer

Der opbevares diverse olier som motorolie og hydraulisk olie i 50 og 200 l tromler.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen opfølgningspunkter, men der er flere gange rykket for analyser af spildevand efter olieudskiller, der ikke automatisk er fremsendt jf. vilkår i spildevandstilladelse.

STØJ

Virksomhederne er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomhederne til nærmeste bolig er > 1.500 meter.

De største potentielle støjkloder vurderedes at være vinkelsliber, bankelyde, motorafprøvning m.v. samt til og fra trafik til værkstedet.

Der foreligger ingen klager over støj og virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Marselisborg Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separatkloakeret
Overfladevand	Overfladevand går i havnen nord for virksomheden
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Der afledes spildevand fra vaskehal. Spildevandstilladelse af 23. marts 2001.*

*Som nævnt driver Trepco ikke vaskehallen længere, men det er Trepco, der foranstalter analyse af spildevandet jævnfør vilkår 13 i spildevandstilladelsen. Så længe andet ikke er aftalt, varetager Trepco forpligtelsen til at sende den årlige analyserapport til tilsynsmyndigheden.

I smøregravene er der etableret pumpe-sumpe, som ved behov tømmes for smeltevand m.m. fra køretøjerne – tømnings sker med dykpumpe som placeres og aktiveres manuelt efter kontrol for indhold af olie. Kondensvand fra kompressor aftappes i lille bakke og bortledes til spildevandsystemet.

Der findes én olieudskiller, som er tilmeldt tømningsordningen.

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Spildolie + olieholdigt affald fra rensebar	1.000 l godkendt palletank i skur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Blyakkumulatorer	Plastkasse med låg uden for værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Batterier	50 l plastbeholder	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Spraydåser	200 l stålbeholder i værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Affald fra olieudskiller	I udskilleren	Jysk Kloakservice	Kommunal tømningsordning
Affald fra sandfangsbrønde (olieholdigt)	I sandfangsbrønd	Jysk Kloakservice	Kommunal tømningsordning

Man opbevarer ikke længere oliefiltre. Der gøres opmærksom på, at affald i form af lysstofrør, olieholdigt fast affald (klude, kattegrus eller svasmuld), kølevæske samt filterstøv fra svejseudsugning betragtes som farligt affald og skal bortskaffes som farligt affald. Ligeledes gøres der opmærksom på, at filterstøv fra højtryksudsugningen skal emballeres forsvarligt, således at det ikke kan blæse bort under opbevaring og transport.

Oversigt over øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Dagrenovation (uhygienisk) + brændbart affald	Lukket container	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Jern	Åben container	Marius Pedersen	Marius Pedersen

Det er tidligere oplyst, at der ikke fremkommer affald i form af plastdele (kofangere, spoilere m.m.), autoruder eller dæk. Der gøres opmærksom på, at hvis der fremkommer elektronikskrot fra enten køretøjer eller kontor, så skal dette bortskaffes som elektronikskrot.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
10 stk. punktudsug med samlet afkast: <ul style="list-style-type: none">Svejsning med MIG/MAGSkæring med vinkelsliberÉn båndsliber	Posefilter	2 meter over tagryg	Højtryksanlæg, som efter AT's anbefalinger overvejes udskiftet til et lavtryksanlæg (oplysning fra 2010) Filteret renses automatisk ved trykluft. Filterstøv opsamles i støvbeholder.
5 stk. punktudsug: <ul style="list-style-type: none">Udstødningsgas	-	2 meter over tagryg	

Komponentvaskemaskine og rensebar findes ikke længere.

Foruden ovennævnte er der almindelig rumventilation, som er etableret med varmegenvinding (GenVex). Filtre i GenVex og posefilter i højtryksudsugning serviceres/udskiftes én gang om året af et eksternt firma (YIT).

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Tankoversigt

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Standeranlæg	Tank nr.	Producent	Bemærkninger
Dieselolie til tankning	1.500	1988	Overjordisk	Ja	Anbragt i skur med opsamlingssump og uden afløb. Årstal er registreret ved tilsyn i 2006. Tanknr. og producent er ikke registreret.		
Spildolie	1.000 l palle-tank	2001	Overjordisk	Nej	115024	Roug	Anbragt i skur med opsamlingssump og uden afløb.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Virksomheden opbevarer farligt affald på værkstedet, således at evt. spild ikke vurderes at kunne løbe i kloak eller ud på jord samt i skure med tæt grav, der kan opsamle evt. spild. Opbevaringen vurderes at opfyldes kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13. Der var ingen synlige tegn på spild.

Opbevaring af flydende råvarer

Flydende råvarer opbevares i værkstedet i spildsystem i betonbefæstet rum. Det vurderes, at alle disse oplag opfylder kravene i Aarhus Kommunes vejledning om opbevaring af olier og kemikalier.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Belægning på udendørs arealer er SF-sten.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Nedenfor er der kommenteret på enkelte forhold.

Olieudskillere

I forbindelse med vaskehal og værksted er der etableret olieudskillere. Det blev oplyst, at der årligt gennemføres en spildevandskontrol af vandet efter olieudskilleren. Dette gennemføres af Eurofins. Dette følger et krav i spildevandstilladelsen. Center for Miljø og Energi har ikke modtaget kopi af analyserapporten siden 2012, som det er krævet i spildevandstilladelsen, men det oplyses, at analyserne er gennemført. Trepco er bedt om at fremsende kopi af analyserapporterne for 2015 og 2016. Sidstnævnte er fremsendt pr. d.d. Fremover skal analyserapporterne årligt fremsendes til Center for Miljø og Energi. Det er aftalt med Eurofins, at de fremover sender resultaterne direkte til os. Såfremt analyserne i perioden 2015-2017 viser meget lave indhold af olie, er jeg villig til at drøfte, hvorvidt analyserne kan udelades.

Kvittering for tømning af olieudskillere kunne ikke fremvises. Fremsend venligst kopi for den seneste tømning.

Affald

Der blev ikke fremvist kvitteringer på afhentning af affald, men I skal gemme kvitteringerne, så de kan fremvises på anmodning. Det skal fremgå af kvitteringerne, hvor meget affald der afhentes.

Andet

Jeg vedlægger kommunens forskrift om opbevaring af olie og kemikalier, samt spildevandstilladelsen til vaskehallen.

Aftale/påmindelse

- Fremsend kopi af analyserapporter for 2015.
- Fremsend kopi af kvittering for tømning af olieudskillere.

CME skal anmode om ovennævnte oplysninger senest den 1. februar 2017.

Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen, skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14 dage til at komme med kommentarer til denne rapport. Der er ikke fremsendt kommentarer.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 24. januar 2017..



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler