

Tilsynsskema – Landbrug		Sag 19/17148	Side: 1 af 8
Tilsynsførende: Peter Gottschalck		Tilsynsadresse: Hellebækvej 46, 3000 Helsingør	
Ejer og adresse: Helsingør Kommune, Stengade 69		Matr.nr/ Ejerlav: 5a Nygård, Hellebæk og 5au Nygård, Hellebæk	
Forpagter/ Bruger: Nordøstsjælland's Ride klub Nygård Rideskole		CVR-nr.:	
Kontaktperson: Regitze Ericsson telefon 22392560 Mail: stald@nygaard-ridecenter.dk		CHR-nr.:	
Tilstede ved tilsynet: Regitze Ericsson og Peter Gottschalck			

Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse:		
Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB):		Dato:
Dato for tilsyn: 19. juni 2019	Anmeldt tilsyn: Ja	Uanmeldt tilsyn:

Animalsk produktion (KO krav 1.7)		
Dyreart	Antal dyr	Staldtype og afløb
Dokumentationsform		
Bemærkninger Ventilation Økologi Kontinuitetsbrud (3 år) Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36) Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med støvner, til DE. (MST rejsehold)		

HESTE			
	Antal	Start år	
Hestepension	13		
Stutteri (avlshopper)			
Egne beste			
Rideskole	17		
Andet			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Foldstørrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger								

Møddingpladser, containere

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
138 m ³	40	ja	nej	nej	ja	
						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afhenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger:		Gødning afhentes af Gunner Larsen og Søn, Edelgavevej 5, 2765 Smørum.				

Gødningbeholdere for flydende gødning								
Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1	Møddingssaft	20m ³	2001		Ja			
2								
3								
4								
Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>								
Hvortil føres malke-/ malkerumsvand?								
Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m ²):								
Gyllebeholder:								
Kap. erklæring			Dato:		Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___			
Bemærkninger:								

Kompost af fast gødning i markstakke

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning

Foreligger der en aftale: Ja ____ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger:		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning

Bemærkninger	Husdyrgødning afhentes af
--------------	---------------------------

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft

Bemærkninger Byzoner, sommerbusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/søer	
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v.

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstandskrav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Der benyttes Wrap, brugt plast afhentes af Marius Petersen					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:

	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1	Nedgr.	Olie			>6000 l				
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år									

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?

Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Haves ikke

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast			
Olieaffald	Haves ikke		
Medicinrester	Haves ikke		
Sprøjterester	Benyttes ikke		
Plast fra wrap			Ja
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>	
Afbrendes affald? Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej <input checked="" type="checkbox"/>			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.		Er tilmeldt ordning på Skibstrup Affaldscenter	

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:

Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:

EKSTRA:

Vandforsyning	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Arstal for tilslutning:	Egen brønd/boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Samletank <input type="checkbox"/> Bundfældningstank (Trixtank/Septiktank) <input type="checkbox"/> Minibiologisk <input type="checkbox"/>			
Nedsivning <input checked="" type="checkbox"/> Udledning til recipient? <input type="checkbox"/> Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemærkninger			

Vaskeplads.		Størrelse: m^2		
	Ja	Nej	Bemærkninger	
Er der støbt bund?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Har vaskepladsen afløb?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvorhen? Til gl. ajlebeholder	
Er der olieudskiller/sandfang i forbindelse med vaskepladsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvor?	
Er olieudskiller/sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er tilmeldt	
Bemærkninger:				

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbslov

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Ingen bjørneklo på ejendommen

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav**§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:*

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom