



KØGE BYRÅD

Plan- og miljøudvalget

Interfiller A/S
Greve Bygade 28
2670 Greve Strand.

Rådhuset
4600 Køge
Telefon (03) 652222
Dato: 19. JULI 1985
J. nr. 09.02G01-02.00
Sagsbeandler: Finn Hansen/it
(Bedes opgivet ved henvendelse)

Vedr.: Miljøgodkendelse - Interfiller A/S, Lyngvej 28, Køge.

I en skrivelse af 20. juni 1985 ansøger De om miljøgodkendelse til etablering af ovennævnte virksomhed for blanding og aftapning af kemiske produkter.

Beskrivelse af virksomheden.

Virksomheden indrettes i eksisterende muret fabriksbygning på ca. 1130 m². Bygningen er vinkelformet. Den ene fløj er i 2 etager, og på 1.salen indrettes administration og personalefaciliteter.

Kategori.

D 11 i listen over virksomheder m.v. omfattet af kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse.

Beliggenhed.

Landbruksområde.

Produktion.

Blanding og aftapning af rengøringsmidler, kosmetiske produkter (sæbe, salver, lotioner), flydende gødningsprodukter til gartnerier og bekæmpelsesmidler.

Den nuværende produktion i Greve overføres uændret til Lyngvej 28.

nov 1992 bemandet + udbygning af
virksomheden
med vigtig
Vestre
Ringvej

Lokaler.

på virksomheden indrettes følgende lokaler:

1 stor blanderum, som tillige skal være lager,
2 tapperum og

2 lagerrum.

I blanderummet indrettes ved stålskillevægge et giftrum på 4-5 m².

Maskiner.

I blanderummet opstilles 5 blandekar m. eldrevne aftapningspumper (1 til bekæmpelsesmidler, 3 til flydende drivhusgødning og 1 til flydende rengøringsmidler). Desuden opstilles 1 blandekar (uden pumpe) til kosmetiske produkter.

Afløbsforhold.

I lokalerne er der gulvafløb til spildevandsledning.

Virksomheden ønsker at bibeholde gulvafløbene, da man lægger vægt på en effektiv renholdelse af lokalerne.

Stillet over for kravet om, at eventuelle spildte kemikalier ikke må kunne føres til afløb, har virksomheden oplyst, at spild af produkter kun undtagelsesvis finder sted, og at man vil lade gulvafløbene forsyne med blokeringsanordninger, således at gulvafløb ikke kan fungere, mens produktion finder sted.

Spildevand.

Foruden sanitetsspildevand vil der blive udledt:

1. Vaskevand fra rengøring af lokaler.
2. Kølevand. Ved blanding af drivhusgødning udvikles varme, hvorfor blandingen foregår under vandkøling. Produktionen er begrenset til månederne marts - august incl. Det skønnes, at der udledes ca. 2000 1 30° varmt kølevand pr. arbejdsdag. Det oplyses, at virksomheden efter etableringen vil overveje recirkulation af kølevand.

Udendørs er der gennemløbsbrønd, hvor prøver til spildevandskontrol kan udtages.

Ventilation.

Der etableres mekanisk rumventilation med støjsvagt udkast over tag.

Støv- og lugtgener.

Oplyses ikke at forekomme.

Støj.

Bortset fra transport til og fra virksomheden oplyses det, at støj uden for virksomheden ikke vil forekomme.

Affald.

Der vil forekomme mindre mængder kemikalieaffald, som afleveres på kommunal modtagestation.

Tømt emballage (tromler) med vedhængende rester af kemikalier returneres til leverandører. Vaskevand fra rengøring af blandekar og aftapningspumper returneres til leverandører i de samme tromler.

Olieaffald oplyses ikke at forekomme.

Udendørs arbejde og oplag.

Oplyses ikke at ville forekomme.

Arbejdstid.

Hverdage kl. 7-16.

Overarbejde og eventuel weekendarbejde udelukkes dog ikke.

Udvalget har behandlet sagen på møde den 11. juli 1985 og besluttet, at virksomheden godkendes i henhold til kap. 5 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, og at der i henhold til kap. 4 i samme lovbekendtgørelse meddeles tilladelse til udledning af spildevand fra virksomheden på følgende vilkår:

1. Spildevand må kun omfatte sanitetsspildevand, vand fra rengøring og kølevand.

Spildevandets pH skal være mellem 6 og 10, og temperaturen må ikke overstige 35°C.

Spildevandet må ikke indeholde stoffer, som kan skade renseanlæggets funktion, ledningsnet, pumpestation eller personale ansat ved renseanlæg eller kloakafdeling.

2. Gulvafløb i blanderum skal være blokerede under produktion, således at eventuelle spilte kemikalier ikke kan føres til kloaksystem. Spilte kemikalier skal være opsamlet, inden ren-

gøring af lokaler med udledning af spildevand finder sted.

Blokeringen af gulvafløbene skal være godkendt af Miljø- og levnedsmiddelkontrollen før påbegyndelse af produktion.

3. Virksomheden må ikke medføre støv- eller lugtgener for omgivelserne.

4. Støjen fra virksomheden - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau og målt udendørs ved beboet ejendom - må ikke overskride følgende værdier:

Almindelige hverdage kl. 7-18	50 dB _A
lørdage kl. 7-14	50 dB _A
lørdage kl. 14-18	45 dB _A
søn- og helligdage kl. 7-18	45 dB _A
alle dage kl. 18-22	45 dB _A
alle dage kl. 22-7	40 dB _A

Støjens spidsværdier må om natten (kl.22-7) ikke overstige 55 dB_A.

5. Kemikalieaffald - herunder opsamlet spild og rengøringsvand med indhold af kemikalier - skal håndteres, opbevares og bortskaffes efter bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald (som ændret ved bekendtgørelse nr. 323 af 3. juli 1980).

6. Godkendelsen tages op til fornyet overvejelse, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år.

Der er i forbindelse med nærværende sagsbehandling ikke taget stilling til, hvorvidt det ansøgte er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder blandt andet bygningsreglementets bestemmelser og by- og landzoneloven.

Der gøres endvidere opmærksom på, at enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald skal underrettes herom, ligesom de pågældende har adgang til at klage.

Dette betyder, at godkendelsen ikke må udnyttes, før klagefristen - 4 uger - er forløbet, uden nogen har indgivet klage.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort den 17. juli 1985 og 20. juli 1985 og klagefristen udløber således den 17. august 1985.

Deres eventuelle klage over udvalgets afgørelse kan ligefølges inden 4 uger fra dato påklages til Miljøstyrelsen, gennem Køge byråds udvalg for plan og miljø, Rådhuset, 4600 Køge.

P.u.v.

Willi Eliasen / Ole Ørnbæk
Willi Eliasen / Ole Ørnbæk
Andersen

Kopi tilsendt:

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen.

Kredslæge Bent L. Jørgensen.

Bygningsinspektoratet, her.

Beredskabskommisionen, her.

Byplanafdelingen, her.

Kloakafdelingen, her.

I/S Køge-Egnens Renseanlæg.

Arbejdstilsynet.