



Rapport for miljøtilsyn hos Rimmerne 10, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Ejer				
Per Allan Simonsen	Rimmerne 10	9310 Vodskov		
Tilsynsdato	07-10-2020			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet			
		CHR nr.	33154	
		CVR nr.	26805082	
		P. nr.	1001470065	
Samkøring	Rimmerne 18 Rimmerne 18			

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	18-07-2017

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-11-2014	Indskærpelse		Den tilladte produktion må ikke overskrides
03-11-2014	Indskærpelse		Tærede indløbsrør skal udskiftes (Tank 3)
03-11-2014	Indskærpelse		Nye arealer skal anmeldes til kommunen
16-02-2016	Aftale		Kommunens indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er obligatorisk at anvende - MED MINDRE anden godkendt transportør anvendes. I så fald skal søges fritagelse.
10-12-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol af gyllebeholderen på 800 m3 fra 1973
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Stoppet afløb på ensilagepladsen skal renses.
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Fremdrettet må der ikke ensileres i tidsrummet 22-7 på alle dage af hensyn til naboerne.
15-07-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Revner indvendig og udvendigt på gyllebeholder (800m3), skal repareres/svømmes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	160	4,18	18-07-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	36,24	18-07-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	285	449,03	18-07-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	47,27	18-07-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	24,32	18-07-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	240	114,29	18-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	3	0,76	9,05	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	192	4,09	0,00	39,78
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	29,81	0,00	569,06
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	303	451,66	9.960,43	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	73	19,59	0,00	232,85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	264	118,12	1.595,67	0,00

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Markmødding	01-01-1996	0	0	0	Størrelse ikke kendt.
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	220	440	220	
Ensilageplads	01-06-2003	815	1.630	0	
Ensilageplads	01-10-2020	1.092	2.184		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast mæg	OK.
Møddingsplads, øvrige	Ingen dybstrøelse ved tilsynet
Ensilage, sidebegrænsning	To sider med afløb i begge ender.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilløb af tag eller overfaldevand til ensilagesiloerne.
Ensilage i markstak - placering	Med den nye ensilagesilo var det meningen at der ikke længere skulle være markstakke med ensilage, men majsene har givet så godt, at der stadig er endt med at blive en enkelt markstak. Placering ikke tjekket.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på de yderste 2 meter.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	01-01-1995		2	2		
Gyllebeholdere	01-01-1973	05-07-2019	400	800	Flydelag	Beholderen har stadig spjæld. Spjældet er OK så længe beholderen ikke fyldes til over jordniveau.
Gyllebeholdere	03-08-1992	08-08-2012	589	2.355	Flydelag	
Gyllebeholdere	01-01-2005	03-12-2015	600	3.000	Flydelag	
Gyllekanaaler	01-03-2001		300	250		
Ensilagesilo	01-01-1995		1.315	2.000		Ensilagehal.

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2011		600	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen med 3000 m ³ fra 2011 skal kontrolleres i 2021 Beholderen med 2355 m ³ fra 1992 skal kontrolleres i 2022. Beholderen med 3000 m ³ fra 2005 skal kontrolleres i 2025 Beholderen med 800 m ³ fra 1973 skal kontrolleres i 2029
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag på beholderne.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Der er stadig spjæld på den lille beholder (800 m ³). Gyllesystemet fungerer ikke optimalt uden i følge ejeren, så det er blevet aftalt hvis beholderen ikke fyldes til mere end jordhøjde, så undgås risikoen for tilbageløb og så må spjældet gerne blive.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Ingen kompost i markstak, da dybstrøelsen afsættes direkte til biogas.	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På beton m. afløb til beholder.
Rengøring af udstyr	På beton m. afløb til beholder. Indvendig vask sker i marken.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Kemirum uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie står i tønder og bag opkant i maskinhuset. Olieskift på traktorer og gummiged sker på værksted.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr placeres på betonspalter bag stalden. Der anvendes kadaverkappe. Daka bortskaffer.
Opbevaring af andet affald	Alt brændbart samles i container, som tømmes af Marius Pedersen.
Affald, øvrige	Små containere til hhv. husholdningsaffald og papir/pap.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der afsættes dybstrøelse til biogas ved Grøn Gas. Gyllen har de desværre ikke været interesseret i.
Klima- og energiltag	Al belysning skiftes til LED. Der er installeret frekvensstyret mælkepumpe. Der opvarmes stadig med det gamle oliefyr, men det er i overvejelserne at få det skiftet ud til varmepumper eller jordvarme. Vi snakkede om at det kunne hjælpe at forhøre sig ved en energikonsulent.
Natur/sø*	Der er vedvarende græsarealer, som afgræsses af kvierne.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Har boring med vandur, og forbruget indberettes årligt.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen serviceaftale mht. rotter. Ringer til kommunen, hvis de ser rotter. Det forekommer. Fluer - muger ud hver 2-3 uge i sommerperioden. Kalvebokse/fællesbokse strøes med kridt. Fluegift kan anvendes, men har ikke den store effekt ved rigtig mange fluer.
Støjkluder	Der blev ensileret under tilsynet, så der var støj, men vurderes ikke det at være signifikant støjende ved denne type arbejde. Naboerne underrettes om planlagte aktiviteter.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej