

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovervej 75, 6950 Ringkøbing
CVR:	31162882
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Aske fra halmfyr opbevares i dynger omkring gyllebeholdere eller ved træer nord for stalde.

Vurdering:

Halmaske skal ifølge bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container.

Det er kun rent halm, der må afbrændes i halmfyr.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.




Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	06-07-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet. - Ældre farestald + klimastald anvendes til smågrise.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelsen
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning af begge gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Foder	Krav IE-husdyrbrug: - Anvendelse af fodringsteknikker til reducere af kvælstof og fosfor: herunder fasefodring, reducere af råprotein og anvendelse af fodertilætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder med reduceret råprotein: Foderet tilsættes Beta-xylanase og fytase (HlPhos GT 4000).
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringkrav. - Særlige krav ved ophør af IE-brug.

	<u>Vurdering:</u> - Der er udarbejdet miljøpolitik for ejendommen, samt for virksomhedens andre IE-husdyrbrug. - Indsatsområde 2024: Husdyrbrugets miljømål i 2024 er at få en bedre foderudnyttelse. - Kontrolplan: Ok. - Foder: Der anvendes foder med reduceret råprotein.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Gyllen skal udsluses ved en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Løbe/dr. stald	Ja	485	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
2	Nyere poltestald	Ja	572	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
3	Ældre Polte + tilbyg	Ja	518	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
4	Farestald (ældre)	Ja	196	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
5	Smågrise (ældre klima)	Ja	295	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Smågrise (ældre klima)	Ja	184	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 27-10-2025:</u> 1.100 smågrise og 1.800 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 6.330 grise (19,5-120,3 kg.) - 2022/2023: 6.391 slagtesvin (38,6-111 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ifølge ejer ved tilsyn: Ældrearestald + klimastald er taget i brug til smågrise.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	24-05-2022	10	650	2.600	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-05-2022.
Gyllebeholder	02-01-2002	24-05-2022	10	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-05-2022.
Gyllekanaler	02-01-1991			0	750		

Gyllekanaler	01-01-2002			7	350		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1991			4	19		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2.500 liter diseltank fra 2006 står på fast bund. Tanken er ikke registreret i BBR (ejers ansvar): Registrering kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Søndervig Landevej 9.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vaskeplads på Søndervig Landevej 9.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 4 borer (DGU nr. 83.1180, 83.1177, 83.1178 og 83.1236): 84.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2039 - Borer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygningerne føres hovedsageligt med dræn og ledes til grøft, enkelte steder afledes til overflade.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er opstillet affaldsbeholdere med tydelig afmærkning (piktogrammer), så ansatte tydeligt kan affaldssortere korrekt. Affaldet sorteres og håndteres via ejers ejendom, hvorfra det enten køres på genbrugsplads eller afsættes via erhvervscontainere.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr bringes til afhentningsplads ved Sandalvej 3.
Aske fra halmfyr- opbevaring/udspredning	Aske fra halmfyr opbevares i dynger omkring gyllebeholdere eller ved træer nord for stalde. <u>Vurdering:</u> Det er kun rent halm, der må afbrændes i halmfyr. Halmaske skal ifølge bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.