

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24.03.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	39019248	
P-nummer	1022938084	
Virksomhed	Rectus Nordic ApS	
Adresse	Møgelgårdsvej 11	
Postnummer og by	8520 Lystrup	
Telefon	86 14 15 17	
Mobil	40 29 55 70	
e-mail	ep@rectus.dk, info@rectus.dk	
Kontaktperson	Erik Petersen, direktør	
Branchekode	K203	Midlertidig oplagring af farligt affald <=50 tons
Biaktiviteter		
Opstartsdato	18.10.2017	
Tilstede ved tilsynet:		
Virksomheden	Erik Petersen, Per Meldgaard	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 05.12.2017. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>- Virksomheden har et ønske om at modtage et konkurrerende amalgamfilter-produkt med samme indhold som det nuværende. Virksomheden vil fortsat videresende affaldet til oparbejdning i Østrig efter samme procedure som hidtil.</p> <p>Modtagning af et konkurrerende produkt stiller ifølge virksomheden krav om øgede affaldsmængder for modtaget farligt affald.</p> <p>Jf. miljøgodkendelsens pkt. 3.2.8, kan Aarhus Kommune på baggrund af en konkret henvendelse og anmodning fra virksomheden, beslutte, at de maksimale oplagsmængder af specifikke affaldsmængder overskrides. Virksomheden skal ved en sådan henvendelse oplyse EAK-kode og forventede årlige mængder m.m.</p> <p>Virksomheden har for nuværende en midlertidig tilladelse til et øget oplag af farligt affald (12 tons), med udløb i 2027, se bilag 2.</p> <p>Virksomhedens nuværende oplag er på tilsynsdagen oplyst til at være ca. 5,5 ton.</p> <p>- Affaldssortering blev drøftet på tilsynsdagen. Virksomheden er opmærksom på at sortere og har korrekt affaldssortering. Affaldet</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>forekommer dog i mængder, hvor det fortsat er mest rentabelt for virksomheden at køre på genbrugsstationen med sine fraktioner.</p> <p>- Virksomheden oplyste på tilsynet, at man overvejer at flytte hele produktionen til Litauen inden for en årrække. Herefter vil man udelukkende have lager samt oplag af farligt affald på den nuværende adresse.</p> <p>- Virksomheden skal fremsende driftsjournal i form af mængder af fraført affald (amalgamfiltre) for 2025, jf. miljøgodkendelsens pkt. 3.9.4 om driftsjournal.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	På seneste tilsyn i 2023 var epoxybelægningen i lagerhallen mangelfuld. Dette er i 2026 udbedret.
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Ja.
Egenkontrol	<p>Virksomheden har følgende krav til egenkontrol, jf. miljøgodkendelse af 5. december 2017:</p> <p>Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve - Stationære containere og egne transportcontainere - Særlige oplagsområder. <p>Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret.</p>
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden indsamler, modtager og midlertidigt oplagrer farligt affald i form af kviksølvholdige amalgamfiltre og andet amalgamaffald fra danske tandlæger.</p> <p>Affaldet modtages, ompakkes og opbevares indendørs i lukkede emballager på virksomheden, inden de sendes til godkendte modtage- og behandlingsanlæg i udlandet med henblik på nyttiggørelse og bortskaffelse. Eksport af det farlige affald godkendes løbende af Miljøstyrelsen ved notifikationer.</p> <p>Virksomheden har ikke selv nogen form for behandling af affaldet. Der modtages maksimalt 20 leverancer pr. år med en samlet modtaget mængde affald på op til 4 tons pr. år. Der er dog truffet afgørelse pr. 20. december 2023, om en midlertidig forøgelse af opbevaret mængde farligt affald, jf. miljøgodkendelsens pkt. 3.2.8. Det maksimale oplag er herefter 12.000 kilo frem til 2027.</p>
------------------	--

	<p>Modtagelse af affald sker udelukkende når virksomheden er åben på hverdage i dagtimerne.</p> <p>Foruden indsamling af farligt affald, producerer og sælger virksomheden amalgamfiltre, spytsug, stinkskebe, ventilation m.m. til tandlæger og tandteknikere. I tilknytning til dette har virksomheden et lille metalværksted, et værksted med spåntagende maskiner til primært forarbejdning af plast (PVC og POM), et lille værksted til termoformning af plast, en arbejdsstation til fyldning af filtermateriale samt en arbejdsstation til sammenlimning af filterkabinetter.</p>
Produktionsareal (m ²):	Ca. 520m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er omfattet af kommuneplanområde 270508BL, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Området er ikke lokalplanlagt.</p> <p>Virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).</p>  <p>Luftfoto af Møgelgårdsvej 11.</p>
-------------	---

Driftstid
Hverdage

kl. 07-17

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har et råvareoplag der modsvarer ordretilgangen. Råvareoplaget består af flg. råvarer: <ul style="list-style-type: none">- PVC- POM-plast- Lim (i 2023 oplyst til ca. 70 tuber á 125 gram/årligt) Herudover kattegrus som filtermateriale.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er i skel mod øst.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none">- Transport til og fra- Vareleverancer- Personkørsel, herunder parkering- Ventilation- Kompressorer
Vurdering af støj	Virksomhedens aktiviteter foregår altid for lukkede døre og porte. Kompressorer og filter til ventilation er placeret inde i bygningen og er således ikke til gene for omgivelserne. Virksomhedens produktion vurderes ikke i sin nuværende form at give anledning til væsentlige støjgener for omgivelserne.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har følgende emissioner fra sine aktiviteter: <ul style="list-style-type: none">- Stinkskebe- Limning af PVC- Polermaskine- Svejsning Afkast for svejsning, stinkskebe, polermaskine og limning er alle ført minimum 1 meter over tag. Emissioner fra limning af plastkabinetter føres gennem kuvertfilter før endelig udledning. Filtrene udskiftet ved udløsning af filteralarm.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 <p>Filterkasse til kuvertfiltre til udsugning og ventilation i produktionsområdet.</p>
Rumopvarmning	Virksomheden er opvarmet med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	<p>Virksomheden har et begrænset forbrug af opløsningsmidler; blandt andet ved limning af PVC.</p> <p>Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.</p>

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden udleder udelukkende sanitært spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har ingen olie- og benzinudskillere.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.


Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomhedens aktiviteter frembringer flg. farligt affald: - Limrester fra limning af PVC. Afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.</p> <p>Opbevaring af amalgamfiltre: - Herudover modtager virksomheden farligt affald i form af kviksølvholdige amalgamfiltre, der sendes til et godkendt behandlingsanlæg i Østrig. Det er virksomhedens egenproducerede filtre, som den hjemtager og sender videre til oparbejdning.</p> <p>Ifølge virksomheden modtager den ca. 60 ud af 100 filtre retur fra sine danske kunder. Det er virksomhedens vurdering, at de resterende 40 % afhændes til lokale modtageranlæg rundt om i Danmark.</p> <p>Virksomheden har et ønske om at modtage et konkurrerende amalgamfilter-produkt med samme indhold. Virksomheden vil fortsat videresende affaldet til oparbejdning i Østrig efter samme procedure som hidtil.</p> <p>Modtagning af et konkurrerende produkt stiller ifølge virksomheden krav om øgede affaldsmængder for modtaget farligt affald.</p> <p>Jf. miljøgodkendelsens pkt. 3.2.8, kan Aarhus Kommune på baggrund af en konkret henvendelse og anmodning fra virksomheden,</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>beslutte, at de maksimale oplagsmængder af specifikke affaldsmængder overskrides. Virksomheden skal ved en sådan henvendelse oplyse EAK-kode og forventede årlige mængder m.m.</p> <p>Virksomheden har for nuværende en midlertidig tilladelse til et øget oplag af farligt affald (12 tons), med udløb i 2027.</p> <p>Virksomhedens nuværende oplag er på tilsynsdagen oplyst til at være ca. 5,5 ton.</p>  <p>Nuværende opbevaring af amalgamfiltre i sorte transportkasser.</p>
Øvrigt affald	<p>Virksomhedens aktiviteter frembringer flg. affald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC: Sorteres og afleveres af virksomhedens selv på genbrugsstationen. - Elektronikskrot, herunder kabler og små el-motorer m.m.: Sorteres og afleveres på genbrugsstationen af virksomheden selv. - Pap og papir: Opbevares udendørs i lukket rullecontainer. Afhentes af Marius Pedersen. - Plast: Sorteres og afleveres af virksomheden selv på genbrugsstationen. - Restaffald: Opbevares i container i gården. Afhentes af Marius Pedersen. - Metal: Sorteres af virksomheden selv og afleveres på genbrugsstationen.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	<p>Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.</p> <p>Virksomheden afleverer i stort omfang selv sit affald på genbrugsstationen. Sammenholdt vurderes det imidlertid, at virksomheden har korrekt affaldssortering.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietank.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Virksomhedens aktiviteter frembringer ikke flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har et begrænset oplag af lim til limning af PVC. Opbevares indendørs på tæt belægning.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild vurderes tætte og i god stand. Hvor der opbevares amalgamrester, vurderes belægningen tæt og i god stand. På seneste tilsyn kunne det konstateres, at epoxy-belægningen flere steder var mangelfuld. Dette er nu udbedret.
Jordforurening	Der kunne ikke konstateres synlig jordforurening på tilsynsdagen.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman

Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791

e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – Data indberettet til Miljøstyrelsens ADS-system



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Rectus Nordic ApS		
Adresse	Møgelgårdsvej 11, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	39019248	P-nummer	1022938084
Dato for tilsynet	24-03-2026	Afsluttet	24-03-2026
Virksomhedstype	Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder o		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,50		
Resultat	Tilsyn gennemført - Vejledning og/eller henstilling er givet		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Bilag 2 – Afgørelse om øget oplag af farligt affald, 20. december 2023



Virksomheder
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Sendt som e-mail: ep@rectus.dk

20. december 2023
Side 1 af 2

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for midlertidig øget indendørs oplag af amalgamfiltrer og rester.

Rectus Nordic ApS, Møgelgårdsvej 11, 8520 Lystrup er omfattet af miljøgodkendelse af den 05.12.2017.

I henhold til miljøgodkendelsen, må virksomheden modtage og opbevare 4 T amalgamfiltrer og 0,5 t amalgamrester i små tætte plastbeholdere, som igen opbevares i plastcontainer med låg indendørs på tæt befæstet underlag.

Virksomheden har den 18. december 2023 anmodet om et øget oplag på 12 tons for amalgamfiltrer og rester og oplyser, at antallet af lastbiler derved vil mindskes, idet der er indgået en aftale med modtageren i Østrig om at sende hele lastvognslæs fremfor 1-3 deleleveringer. Det gør det både nemmere, billigere og mere miljøvenligt at fragte godset bl.a. på grund af kørselsrestriktioner. I henhold til miljøgodkendelsen, kan tilsynsmyndigheden efter en anmodning fra virksomheden og efter en konkret vurdering beslutte, at de maksimale oplagsmængder af specifikke affaldstyper midlertidigt overskrides.

Idet Teknik og Miljø vurderer, at det midlertidige oplag af amalgamfiltrer og rester med jf. ovenstående fortsat opfylder vilkårene i miljøgodkendelsen af den 5. december 2017 og ikke vil give anledning til en øget belastning af det ydre miljø, er det Teknik og Miljø vurdering, at det midlertidige oplag ikke kræver godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsens kap. 5, men er omfattet af denne afgørelse. Miljøgodkendelse af den 5. december 2017 skal fortsat overholdes med undtagelse af max oplag. Oplysninger i sagen ligger til grund for denne vurdering og er en forudsætning for afgørelsen.

Afgørelse

Rectus Nordic ApS, Møgelgårdsvej 11, 8520 Lystrup er omfattet af miljøgodkendelse af den 05.12.2017 og denne afgørelse til at have et indendørs max oplag på 12 tons amalgamfiltrer og rester frem til år 2027.

Teknik og Miljø meddeler på grundlag af ovenstående oplysninger, at afgørelsen fortsat ikke er godkendelsespligtig for dette midlertidige indendørs max oplag på 12 tons amalgamfiltrer og rester frem til år 2027.

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Aarhus Kommune

Virksomheder
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 41 85 50 15

Sagsbehandler:
Lene Brink
KS: MK



20. december 2023
Side 2 af 2

Med venlig hilsen

Lene Brink
Industrisagsbehandler

/

Marie Karlsson
Industrisagsbehandler