

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (249821)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
19-03-2025

Genereringsdato:
19-03-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	31978602
Husdyrbrugets navn	Skansen 8 - tillæg til teltoverdækning
Beliggenhedsadresse	Skansen 8
Postnummer	6240
By	Løgumkloster

Ansøger

Ansøger navn	Poul Outzen
Ansøger adresse	Skansen 8
Ansøger postnummer	6240
Ansøger by	Løgumkloster
Ansøger telefon	20676627
Ansøger email	poul.outzen@bbsyd.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent postnummer	6000
Konsulent by	Kolding
Konsulent telefon	61558262
Konsulent email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10056189
CHR numre	79510

Kort beskrivelse:

Tillægsgodkendelsesansøgning til Skansen 8, 6240 Løgumkloster. Der ansøges om tilladelse til teltoverdækning af gyllebeholder beliggende ca. 130 m vest for staldanlægget. Der ændres intet andet på husdyrbruget. Teltoverdækningen er påsat. Teltoverdækningen er etableret i grå pvc-dug med 20 graders hældning og har top ca. 8,0 m over terræn (gyllebeholderens sider er ca. 2,5 m over terræn). Gyllebeholderen ligger på en mark omgivet af læhegn i alle retninger. Det antages derfor, at der ikke er behov for at etablere yderligere afskærmende beplantning. Teltoverdækningen er ikke højere end de nærliggende læhegn eller de højeste bygninger. Da teltoverdækningen ikke benyttes til at leve op til BAT, er teltoverdækningen ikke vist som virkemiddel i denne ansøgning. Ansøgningen er oprettet som kopi af det ansøgte skema 219311 og der er ikke ændret i skemaet, bortset fra oplysninger om rådgiver. Det antages, at 8 års driften er uændret, idet godkendelsen er fra 2022. Ansøger ejer eller driver ikke andre husdyrbrug.

Ansøgning (249821) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Tillægsgodkendelsesansøgning til Skansen 8, 6240 Løgumkloster. Der ansøges om tilladelse til teltoverdækning af gyllebeholder beliggende ca. 130 m vest for staldanlægget. Der ændres intet andet på husdyrbruget. Teltoverdækningen er påsat. Teltoverdækningen er etableret i grå pvc-dug med 20 graders hældning og har top ca. 8,0 m over terræn (gyllebeholderens sider er ca. 2,5 m over terræn). Gyllebeholderen ligger på en mark omgivet af læhegn i alle retninger. Det antages derfor, at der ikke er behov for at etablere yderligere afskærmende beplantning. Teltoverdækningen er ikke højere end de nærliggende læhegn eller de højeste bygninger. Da teltoverdækningen ikke benyttes til at leve op til BAT, er teltoverdækningen ikke vist som virkemiddel i denne ansøgning. Ansøgningen er oprettet som kopi af det ansøgte skema 219311 og der er ikke ændret i skemaet, bortset fra oplysninger om rådgiver. Det antages, at 8 års driften er uændret, idet godkendelsen er fra 2022. Ansøger ejer eller driver ikke andre husdyrbrug.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	31978602
Husdyrbrugets navn	Skansen 8 - tillæg til teltoverdækning
Beliggenhedsadresse	Skansen 8
Postnummer	6240
By	Løgumkloster

Ansøger

Ansøgersnavn	Poul Outzen
Ansøgeradresse	Skansen 8
Ansøgerpostnummer	6240
Ansøgerby	Løgumkloster
Ansørgertelefon	20676627
Ansøger-email	poul.outzen@bbsyd.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulentnavn	Ulla Refshammer Pallesen
Konsulentadresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulentpostnummer	6000
Konsulentby	Kolding
Konsulenttelefon	61558262
Konsulent-email	upa@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10056189
CHR numre	79510

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 367 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 254 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 600 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 550 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 549 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 553 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 559 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 562 - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 369a - Ellum, Løgumkloster
Matrikel: 26 - Ellum, Løgumkloster

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
1. Slagtesvin	1053	Naturlig ventilation	3 m	(#770671) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	974
3. Drægtige søer	796	Naturlig ventilation	3 m	(#770675) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	0	552
				(#770674) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	0	236
5. Løbestald	233	Naturlig ventilation	3 m	(#770680) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	9	232
1b. Slagtesvin	729	Naturlig ventilation	3 m	(#770683) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	728
2. Smågrise	599	Naturlig ventilation	3 m	(#770686) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	0	492
2b. Tilbygning til smågrise	110	Naturlig ventilation	3 m	(#770689) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	109
2a. Tilbygning til smågrise	105	Naturlig ventilation	3 m	(#770692) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	105
Sum						3428
Nudrift						
1. Slagtesvin	1053	Naturlig ventilation	3 m	(#770672) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	974
3. Drægtige søer	796	Naturlig ventilation	3 m	(#770678) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	0	236
				(#770676) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	0	552
5. Løbestald	233	Naturlig ventilation	3 m	(#770682) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	9	232
1b. Slagtesvin	729	Naturlig ventilation	3 m	(#770684) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	728
2. Smågrise	599	Naturlig ventilation	3 m	(#770687) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	0	492
2b. Tilbygning til smågrise	110	Naturlig ventilation	3 m	(#770690) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	109
2a. Tilbygning til smågrise	105	Naturlig ventilation	3 m	(#770693) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	105
Sum						3428

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
8 års drift						
1. Slagtesvin	1053	Naturlig ventilation	3 m	(#770673) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	974
3. Drægtige søer	796	Naturlig ventilation	3 m	(#770679) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	0	236
				(#770677) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	0	552
5. Løbestald	233	Naturlig ventilation	3 m	(#770681) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	9	232
6. Kvæg	146	Naturlig ventilation	3 m	(#770685) Malkekøer. Bindestald med grebning	0	146
2. Smågrise	599	Naturlig ventilation	3 m	(#770688) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	0	492
2b. Tilbygning til smågrise	110	Naturlig ventilation	3 m	(#770691) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	109
2a. Tilbygning til smågrise	105	Naturlig ventilation	3 m	(#770694) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	105
Sum						2846

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				707
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				707
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				707

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4728,2	283,0	5011,2
Nudrift	4728,2	283,0	5011,2
8 års-drift	3518,8	283,0	3801,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: 1. Slagtesvin					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770671) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	974	1363,6	0,0	0,0	1363,6
Nudrift					
(#770672) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	974	1363,6	0,0	0,0	1363,6
8 års-drift					
(#770673) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	974	1363,6	0,0	0,0	1363,6

Navn på staldafsnit: 3. Drægtige søer					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770675) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	552	772,8	0,0	0,0	772,8
(#770674) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	236	330,4	0,0	0,0	330,4
Sum	788	1103,2	0,0	0,0	1103,2
Nudrift					
(#770676) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	552	772,8	0,0	0,0	772,8
(#770678) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	236	330,4	0,0	0,0	330,4
Sum	788	1103,2	0,0	0,0	1103,2
8 års-drift					
(#770677) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	552	772,8	0,0	0,0	772,8
(#770679) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	236	330,4	0,0	0,0	330,4
Sum	788	1103,2	0,0	0,0	1103,2

Navn på staldafsnit: 5. Løbestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770680) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	232	278,4	208,8	0,0	69,6
Nudrift					
(#770682) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	232	278,4	208,8	0,0	69,6
8 års-drift					
(#770681) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	232	278,4	208,8	0,0	69,6

Navn på staldafsnit: 1b. Slagtesvin					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770683) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	728	1383,2	0,0	0,0	1383,2
Nudrift					
(#770684) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	728	1383,2	0,0	0,0	1383,2
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 6. Kvæg					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#770685) Malkekøer. Bindestald med grebning	146	173,7	0,0	0,0	173,7

Navn på staldafsnit: 2. Smågrise					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770686) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	492	688,8	0,0	0,0	688,8
Nudrift					
(#770687) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	492	688,8	0,0	0,0	688,8
8 års-drift					
(#770688) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	492	688,8	0,0	0,0	688,8

Navn på staldafsnit: 2b. Tilbygning til smågrise					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770689) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	109	61,0	0,0	0,0	61,0
Nudrift					
(#770690) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	109	61,0	0,0	0,0	61,0
8 års-drift					
(#770691) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	109	61,0	0,0	0,0	61,0

Navn på staldafsnit: 2a. Tilbygning til smågrise					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#770692) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	105	58,8	0,0	0,0	58,8
Nudrift					
(#770693) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	105	58,8	0,0	0,0	58,8
8 års-drift					
(#770694) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	105	58,8	0,0	0,0	58,8

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder	707	283,0	0,0	283,0
Nudrift				
Gyllebeholder	707	283,0	0,0	283,0
8 års-drift				
Gyllebeholder	707	283,0	0,0	283,0

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Svin, dybstrøelse
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4728	283	5011
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4728	283	5011
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
4728				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
1. Slagtesvin	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,40
3. Drægtige søer	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	1,40	1,40
3. Drægtige søer	Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,40
5. Løbestald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 ^b	1,20
1b. Slagtesvin	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,62 ^b	1,90
2. Smågrise	Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	Eksisterende staldafsnit	1,40	1,40
2b. Tilbygning til smågrise	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56
2a. Tilbygning til smågrise	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,50 - 0,58 ^b	0,56

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N / (m ² · år))				
(#770671) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	974	1,40	1	1364		
(#770674) Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse	236	1,40	1	330		
(#770675) Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	552	1,40	1	773		
(#770680) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	232	1,20	0,25	70		
(#770683) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	728	1,90	1	1383		
(#770686) Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet	492	1,40	1	689		
(#770689) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	109	0,56	1	61		
(#770692) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	105	0,56	1	59		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Skansen 10 	0	NY	219,4	206,6	211,2	Ja
Skansen 12 	0	NY	219,4	206,6	170,5	Nej
Stald: 6. Kvæg		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 5. Løbestald		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 3. Drægtige søer		NY (ansøgt)	26,6	21,3	120,8	Ja
		NY (nudrift)	26,6	21,3	-	-
		FMK (ansøgt)	68,2	68,2	120,8	Ja
		FMK (nudrift)	68,2	68,2	-	-
+ Stald: 2a. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	33,3	26,6	122,8	Ja
		NY (nudrift)	33,3	26,6	-	-
		FMK (ansøgt)	76,9	76,9	122,3	Ja
		FMK (nudrift)	76,9	76,9	-	-
+ Stald: 2. Smågrise		NY (ansøgt)	49,9	39,9	131,2	Ja
		NY (nudrift)	49,9	39,9	-	-
		FMK (ansøgt)	108,7	108,7	129,9	Ja
		FMK (nudrift)	108,7	108,7	-	-
+ Stald: 2b. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	52,4	41,9	133	Ja
		NY (nudrift)	52,4	41,9	-	-
		FMK (ansøgt)	114,5	114,5	131,7	Ja
		FMK (nudrift)	114,5	114,5	-	-
+ Stald: 1b. Slagtesvin		NY (ansøgt)	121,3	109,4	158,7	Ja
		NY (nudrift)	121,3	109,4	-	-
		FMK (ansøgt)	152,7	152,7	154,3	Ja
		FMK (nudrift)	152,7	152,7	-	-
+ Stald: 1. Slagtesvin		NY (ansøgt)	219,4	206,6	170,5	Nej
		NY (nudrift)	219,4	206,6	-	-
		FMK (ansøgt)	192,2	192,2	166,7	Nej
		FMK (nudrift)	192,2	192,2	-	-

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Skansen 3 	0	NY	488,6	488,6	271,1	Nej
Stald: 6. Kvæg		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 5. Løbestald		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 3. Drægtige søer		NY (ansøgt)	58,6	58,6	184,7	Ja
		NY (nudrift)	58,6	58,6	-	-
		FMK (ansøgt)	121,2	121,2	184,7	Ja
		FMK (nudrift)	121,2	121,2	-	-
+ Stald: 2a. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	73,2	73,2	194	Ja
		NY (nudrift)	73,2	73,2	-	-
		FMK (ansøgt)	136,6	136,6	191,7	Ja
		FMK (nudrift)	136,6	136,6	-	-
+ Stald: 2. Smågrise		NY (ansøgt)	131,2	131,2	208,1	Ja
		NY (nudrift)	131,2	131,2	-	-
		FMK (ansøgt)	193,2	193,2	205,2	Ja
		FMK (nudrift)	193,2	193,2	-	-
+ Stald: 2b. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	141,9	141,9	209,4	Ja
		NY (nudrift)	141,9	141,9	-	-
		FMK (ansøgt)	203,6	203,6	206,7	Ja
		FMK (nudrift)	203,6	203,6	-	-
+ Stald: 1. Slagtesvin		NY (ansøgt)	336,8	336,8	259,6	Nej
		NY (nudrift)	336,8	336,8	-	-
		FMK (ansøgt)	290,8	290,8	252,1	Nej
		FMK (nudrift)	290,8	290,8	-	-
+ Stald: 1b. Slagtesvin		NY (ansøgt)	488,6	488,6	271,1	Nej
		NY (nudrift)	488,6	488,6	-	-
		FMK (ansøgt)	341,7	341,7	264,7	Nej
		FMK (nudrift)	341,7	341,7	-	-
Vinkelvej 7 	0	NY	488,6	488,6	268,2	Nej
Stald: 6. Kvæg		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 5. Løbestald		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 3. Drægtige søer		NY (ansøgt)	58,6	58,6	180,3	Ja
		NY (nudrift)	58,6	58,6	-	-
		FMK (ansøgt)	121,2	121,2	180,3	Ja
		FMK (nudrift)	121,2	121,2	-	-
+ Stald: 2b. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	73,7	73,7	190,1	Ja
		NY (nudrift)	73,7	73,7	-	-
		FMK (ansøgt)	137,2	137,2	187,7	Ja
		FMK (nudrift)	137,2	137,2	-	-
+ Stald: 2. Smågrise		NY (ansøgt)	131,6	131,6	203,9	Ja
		NY (nudrift)	131,6	131,6	-	-
		FMK (ansøgt)	193,6	193,6	201	Ja
		FMK (nudrift)	193,6	193,6	-	-
+ Stald: 2a. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	141,9	141,9	205,1	Ja
		NY (nudrift)	141,9	141,9	-	-
		FMK (ansøgt)	203,6	203,6	202,4	Nej
		FMK (nudrift)	203,6	203,6	-	-
+ Stald: 1. Slagtesvin		NY (ansøgt)	336,8	336,8	256,1	Nej
		NY (nudrift)	336,8	336,8	-	-
		FMK (ansøgt)	290,8	290,8	248,5	Nej
		FMK (nudrift)	290,8	290,8	-	-
+ Stald: 1b. Slagtesvin		NY (ansøgt)	488,6	488,6	268,2	Nej
		NY (nudrift)	488,6	488,6	-	-
		FMK (ansøgt)	341,7	341,7	261,6	Nej
		FMK (nudrift)	341,7	341,7	-	-
Vinkelvej 7 🏠	0	NY	488,6	488,6	259,2	Nej
Stald: 6. Kvæg		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
+ Stald: 5. Løbestald		NY (nudrift)	0	0	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	0	0	-	-
+ Stald: 3. Drægtige søer		NY (ansøgt)	58,6	58,6	171,3	Ja
		NY (nudrift)	58,6	58,6	-	-
		FMK (ansøgt)	121,2	121,2	171,3	Ja
		FMK (nudrift)	121,2	121,2	-	-
+ Stald: 2b. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	73,7	73,7	181,1	Ja
		NY (nudrift)	73,7	73,7	-	-
		FMK (ansøgt)	137,2	137,2	178,7	Ja
		FMK (nudrift)	137,2	137,2	-	-
+ Stald: 2. Smågrise		NY (ansøgt)	131,6	131,6	195	Ja
		NY (nudrift)	131,6	131,6	-	-
		FMK (ansøgt)	193,6	193,6	192,1	Nej
		FMK (nudrift)	193,6	193,6	-	-
+ Stald: 2a. Tilbygning til smågrise		NY (ansøgt)	141,9	141,9	196,2	Ja
		NY (nudrift)	141,9	141,9	-	-
		FMK (ansøgt)	203,6	203,6	193,4	Nej
		FMK (nudrift)	203,6	203,6	-	-
+ Stald: 1. Slagtesvin		NY (ansøgt)	336,8	336,8	247,1	Nej
		NY (nudrift)	336,8	336,8	-	-
		FMK (ansøgt)	290,8	290,8	239,6	Nej
		FMK (nudrift)	290,8	290,8	-	-
+ Stald: 1b. Slagtesvin		NY (ansøgt)	488,6	488,6	259,2	Nej
		NY (nudrift)	488,6	488,6	-	-
		FMK (ansøgt)	341,7	341,7	252,7	Nej
		FMK (nudrift)	341,7	341,7	-	-
Løgumkloster 	0	NY	653,9	653,9	2710,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul:
Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 880 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Skansen 10 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	125,2	Ja
5. Løbestald	132,4	Ja
3. Drægtige søer	145,8	Ja
2a. Tilbygning til smågrise	163,2	Ja
2. Smågrise	170,8	Ja
2b. Tilbygning til smågrise	178,5	Ja
1b. Slagtesvin	229,1	Nej
1. Slagtesvin	231,9	Nej

Bebyggelse: Skansen 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	135,7	Nej
5. Løbestald	152,4	Nej
3. Drægtige søer	184,7	Nej
2a. Tilbygning til smågrise	217,6	Nej
2. Smågrise	218,7	Nej
2b. Tilbygning til smågrise	219,9	Nej
1. Slagtesvin	295,8	Nej
1b. Slagtesvin	297,8	Nej

Bebyggelse: Vinkelvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	120,0	Nej
5. Løbestald	137,2	Nej
3. Drægtige søer	171,3	Nej
2b. Tilbygning til smågrise	205,0	Nej
2. Smågrise	205,5	Nej
2a. Tilbygning til smågrise	206,1	Nej
1. Slagtesvin	284,0	Nej
1b. Slagtesvin	287,2	Nej

Bebyggelse: Skansen 12 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	120,1	Ja
5. Løbestald	120,3	Ja
3. Drægtige søer	120,8	Ja
2a. Tilbygning til smågrise	127,7	Ja
2. Smågrise	137,5	Ja
2b. Tilbygning til smågrise	147,6	Ja
1b. Slagtesvin	183,5	Nej
1. Slagtesvin	187,8	Nej

Bebyggelse: Vinkelvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	129,1	Nej
5. Løbestald	146,2	Nej
3. Drægtige søer	180,3	Nej
2b. Tilbygning til smågrise	214,1	Nej
2. Smågrise	214,5	Nej
2a. Tilbygning til smågrise	215,0	Nej
1. Slagtesvin	292,9	Nej
1b. Slagtesvin	296,0	Nej

Bebyggelse: Løgumkloster Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6. Kvæg	2571,2	Nej
5. Løbestald	2588,0	Nej
3. Drægtige søer	2622,9	Nej
2b. Tilbygning til smågrise	2653,6	Nej
2. Smågrise	2656,4	Nej
2a. Tilbygning til smågrise	2658,7	Nej
1. Slagtesvin	2735,0	Nej
1b. Slagtesvin	2739,6	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
1. Slagtesvin	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770671	0	13636,0	28246,0	0	13636,0	28246,0	974
3. Drægtige søer	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770675	0	3256,8	3919,2	0	3256,8	3919,2	552
	770674	0	1392,4	1675,6	0	1392,4	1675,6	236
5. Løbestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770680	9	0	0	0	0	0	232
1b. Slagtesvin	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770683	0	10192,0	21112,0	0	10192,0	21112,0	728
2. Smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770686	0	5904,0	10332,0	0	5904,0	10332,0	492
2b. Tilbygning til smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770689	0	1308,0	2289,0	0	1308,0	2289,0	109
2a. Tilbygning til smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770692	0	1260,0	2205,0	0	1260,0	2205,0	105
Sum			36949,2	69778,8		36949,2	69778,8	

Nudrift								
Staldafsnit								
1. Slagtesvin	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770672	0	13636,0	28246,0	0	13636,0	28246,0	974
3. Drægtige søer	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770678	0	1392,4	1675,6	0	1392,4	1675,6	236
	770676	0	3256,8	3919,2	0	3256,8	3919,2	552
5. Løbestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770682	9	0	0	0	0	0	232
1b. Slagtesvin	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770684	0	10192,0	21112,0	0	10192,0	21112,0	728
2. Smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770687	0	5904,0	10332,0	0	5904,0	10332,0	492
2b. Tilbygning til smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770690	0	1308,0	2289,0	0	1308,0	2289,0	109
2a. Tilbygning til smågrise	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	770693	0	1260,0	2205,0	0	1260,0	2205,0	105
Sum			36949,2	69778,8		36949,2	69778,8	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 5011,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1209,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: N2000	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: N2000				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 18. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 17. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 18. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 17. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 16. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 15. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 16. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 15. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 14. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 13. Hede	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 14. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 13. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 12. Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 11. Hede	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 12. Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 11. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 10. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 9. Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 9. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 8. Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 7. Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 8. Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 7. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 6. Hede	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5. Nedbrudt højmose	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 6. Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 5. Nedbrudt højmose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4. Nedbrudt højmose	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3. Brunvandet sø	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Nedbrudt højmose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3. Brunvandet sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2. Skovbevokset tørvemose	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1. Nedbrudt højmose	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2. Skovbevokset tørvemose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1. Nedbrudt højmose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: 1. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3. Drægtige søer	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5. Løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1b. Slagtesvin	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6. Kvæg	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Smågrise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2b. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2a. Tilbygning til små grise	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1. Nedbrudt højmose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	2570
Gødningslager	Gyllebeholder	2424
2. Skovbevokset tørvemose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	2608
Gødningslager	Gyllebeholder	2469
3. Brunvandet sø - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	2602
Gødningslager	Gyllebeholder	2458
4. Nedbrudt højmose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	2648
Gødningslager	Gyllebeholder	2519
5. Nedbrudt højmose - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	2815
Gødningslager	Gyllebeholder	2988
6. Hede - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3. Drægtige søer	3536
Gødningslager	Gyllebeholder	3587
7. Hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	3064
Gødningslager	Gyllebeholder	3307

Type	Navn	Afstand [m]
8. Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	3986
Gødningslager	Gyllebeholder	4168
9. Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	447
Gødningslager	Gyllebeholder	575
10. Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1. Slagtesvin	1193
Gødningslager	Gyllebeholder	1141
11. Hede - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1. Slagtesvin	1226
Gødningslager	Gyllebeholder	1203
12. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	875
Gødningslager	Gyllebeholder	759
13. Hede - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	1483
Gødningslager	Gyllebeholder	1333
14. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	1904
Gødningslager	Gyllebeholder	1747
15. Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	1500
Gødningslager	Gyllebeholder	1775

Type	Navn	Afstand [m]
16. Overdrev - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	1677
Gødningslager	Gyllebeholder	1977
17. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	1695
Gødningslager	Gyllebeholder	2021
18. Mose - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	2379
Gødningslager	Gyllebeholder	2622
Kat 2 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	1b. Slagtesvin	2032
Gødningslager	Gyllebeholder	1878
N2000 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	2576
Gødningslager	Gyllebeholder	2739
Skansen 10 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	122
Gødningslager	Gyllebeholder	383
Skansen 12 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3. Drægtige søer	106
Gødningslager	Gyllebeholder	332
Løgumkloster - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	2575
Gødningslager	Gyllebeholder	2902

Type	Navn	Afstand [m]
Skansen 3 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	140
Gødningslager	Gyllebeholder	461

Vinkelvej 7 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	134
Gødningslager	Gyllebeholder	460

Vinkelvej 7 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5. Løbestald	125
Gødningslager	Gyllebeholder	451

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 110 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 110 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:

Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:

ikke angivet

Generelle oplysningskrav:

ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:

ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:

ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:

ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:

ikke angivet

Alternative løsninger:

ikke angivet

Ikke teknisk resume:


ikke angivet

Ansvarlig:

Ikke angivet (angives ved indsendelse)

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).