

Danish Crown A/S - Ringsted  
Bragesvej 18  
4100 Ringsted

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-01918  
Ref. Maljs/tasme  
Den 28. juni 2016

# MILJØGODKENDELSE

**For:**  
**Danish Crown A/S - Ringsted**

Bragesvej 18  
4100 Ringsted

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matrikel nr.:      | Ringsted Markjorder - 31cq |
| CVR-nummer:        | 26121264                   |
| P-nummer:          | 1016497149                 |
| Listepunkt nummer: | 6.4.a                      |
| J. nummer:         | MST-1270-01918             |

**Godkendelsen omfatter:**

Miljøgodkendelse til etablering af 3 røgeovne samt et nyt anlæg til rensning af luften fra røgprocessen.

Dato: 28. juni 2016

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 28. juni 2016

Klagefristen udløber den 26. juni 2016.

Søgsmålsfristen udløber den 28. december 2016.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | INDLEDNING .....   | 3  |
| 2. | AFGØRELSE OG VILKÅR .....  | 4  |
|    | 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.....                                    | 4  |
|    | A. Generelle forhold.....  | 4  |
|    | B. Luftforurening .....  | 6  |
| 3. | VURDERING OG BEMÆRKNINGER .....  | 7  |
|    | 3.1 Begrundelse for afgørelse .....                                      | 7  |
|    | 3.2 Miljøteknisk vurdering.....  | 7  |
|    | Planforhold og beliggenhed .....   | 7  |
|    | A. Generelle forhold.....  | 7  |
|    | B. Luftforurening .....  | 7  |
|    | 3.3 Udtalelser/høringssvar.....  | 6  |
|    | 3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder .....                              | 6  |
|    | 3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. ....                                     | 6  |
|    | 3.3.3 Udtalelse fra virksomheden.....                                    | 6  |
| 4. | FORHOLDET TIL LOVEN.....   | 7  |
|    | 4.1 Lovgrundlag.....   | 7  |
|    | 4.1.1 Miljøgodkendelsen .....  | 7  |
|    | 4.1.2 Listepunkt .....   | 7  |
|    | 4.1.3 BREF.....  | 7  |
|    | 4.1.4 Revurdering.....   | 7  |
|    | 4.1.5 Risikobekendtgørelsen.....   | 7  |
|    | 4.1.6 VVM-bekendtgørelsen.....   | 7  |
|    | 4.1.7 Habitatdirektivet .....  | 7  |
|    | 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud.....                           | 7  |
|    | 4.3 Tilsyn med virksomheden .....  | 8  |
|    | 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning .....                            | 8  |
|    | 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....                      | 9  |
| 5. | BILAG .....  | 10 |
|    | Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk<br>beskrivelse ..... |    |
|    | Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste.....                               |    |

## 1. INDLEDNING

Danish Crown A/S – Ringsted er et svineslagteri med en kapacitet til slagtning af ca. 2,8 millioner svin årligt. Slagteriet er beliggende på Bragesvej 18, 4100 Ringsted.

Denne godkendelse erstatter ikke virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006, men gives som et tillæg. Selve ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A.

Da Danish Crowns afdeling i Faaborg er blevet nedlukket, ønsker slagteriet at flytte de 3 røgeovne derfra til Ringsted. På slagteriet i Ringsted er der allerede 6 røgeovne. Der vil ud over røgeovne også skulle opføres et nyt anlæg til rensning af luften fra røgprocessen.

Der er i godkendelsen ikke ændret på grænseværdierne for luftforurening, men kun stillet vilkår om eftervisning af allerede eksisterende vilkår.

Det er fra Miljøstyrelsens side vurderet, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i forbindelse med denne godkendelse. Dette vurderes på grundlag af, at der ikke forhold, der vil påvirke en forurening af jord og grundvand. Forholdene omkring en basistilstandsrapport vil blive taget op igen, i forbindelse med en forstående revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden stadig vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og uden væsentlig indvirkning på miljøet, så længe driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser.

Der er samtidig med denne godkendelse er blevet meddelt også truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM- pligtigt.

## 2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af 3 røgeovne samt et nyt anlæg til rensning af luften fra røgprocessen.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

### 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

#### A. Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 5 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

- A4 røggasanlægget skal overholde vilkår 2.3 i miljøgodkendelsen fra 2006

#### B. Luftforurening

- B1 Slagteriet skal senest 6 måneder efter etableringen af røgeovne fremsende dokumentation for, at de kan overholde grænseværdierne i vilkår 2.3 i miljøgodkendelse fra 2006.

#### Afkasthøjder og luftmængder

- B2 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her:

| Afkast fra        | Min afkasthøjde | Max. luftmængde (Nm <sup>3</sup> /time) |
|-------------------|-----------------|---|
| Røggas rensningen | 10 meter        | 2.250                                   |

### **3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER**

#### **3.1 Begrundelse for afgørelse**

Der er i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006 fastsat grænseværdier for udledningen til luften.

Denne afgørelse stiller krav om en eftervisning af, at virksomheden kan overholde de gældende grænseværdier.

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at det helt overvejende er luftforurening, som er det væsentlige i denne godkendelse, men at virksomheden vil kunne overholde gældende krav for dette. Det er Miljøstyrelsens vurdering at godkendelsen af 3 nye røgeovne ikke vil give anledning til forøgede gener for slagteriets omgivelser.

#### **3.2 Miljøteknisk vurdering**

##### ***Planforhold og beliggenhed***

Danish Crown Ringsted ligger i et område, der i Ringsteds Kommuneplan 2013-2025 er udlagt til erhverv. Virksomheden er placeret i område 3 – Ringsted syd, Ramme 3E6.

Nord, syd og øst for virksomheden er der boligområder, mens virksomheden mod vest støder op til et erhvervsområde.

Virksomheden vil ikke kunne påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter. Det nærmeste Natura 2000 områder er beliggende ca.4,5 km fra slagteriet, og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er beliggende ca. 14 km fra slagteriet, dermed er der ikke grundlag for at slagteriet vil påvirke disse områder.

#### **A. Generelle forhold**

##### **Vilkår A1**

Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

##### **Vilkår A2**

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

##### **Vilkår A3**

Vilkår A4 er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens vilkårs katalog, § 21, stk. 1 nr. 6.

##### **Vilkår A4**

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal overholde vilkåret omkring luftforurening fra miljøgodkendelsen fra 2006.

## ***B. Luftforurening***

### **Vilkår B1**

Idet virksomheden allerede har 6 røgeovne i drift på virksomheden, er der i godkendelsen fra 2006 stillet de relevante vilkår vedrørende luftforurening. Derfor er der i denne godkendelse kun stillet vilkår om en eftervisning af vilkår 2.3 for at sikre, at virksomheden stadig vil kunne overholde emissionsgrænser for luftforurening. For at røgeovnene skal kunne anvendes, skal grænseværdierne i vilkår 2.3 (godkendelse 2006) kunne overholdes. Virksomheden har med etableringen af rensning af røggassen sandsynliggjort, at grænseværdierne fortsat vil kunne overholdes. Der er fra virksomhedens side stillet krav til leverandøren om, at røggasanlægget til kunne overholde virksomhedens grænseværdier.

### **Vilkår B2**

Virksomhedens vilkår til afkasthøjde bygger på Luftvejledningen, der er i dette tilfælde kun sat vilkår om afkasthøjder, da der i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelsen er vilkår omkring emissionsgrænser og B-værdi (maksimale grænseværdier i omgivelser)

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, at der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenede stoffer til luften. Dette gøres for at vilkåret skal blive entydigt.

## **3.3 Udtalelser/høringssvar**

### ***3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder***

Ringsted Kommune har den 29. marts 2016 meddelt, at de ikke har kendskab til naturområder, arter m.v., herunder bilag IV arter, der forventes at blive påvirket af projektet. Et udkast til godkendelsen har været sendt i høring ved Ringsted Kommune, som ikke har haft bemærkninger til godkendelsen.

### ***3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.:***

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 14. marts 2016.

Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

### ***3.3.3 Udtalelse fra virksomheden***

Virksomheden har haft et udkast til gennemsyn. De har haft følgende bemærkninger:

*at der i vilkår nr. B1 fastsættes en frist på 6 måneder til eftervisning af røgeovnens overholdelse af emissionsvilkår.*

Miljøstyrelsen har valgt, at give virksomheden 6 måneder til eftervisning i stedet for de 3 måneder der stod i udkastet.

## **4. FORHOLDET TIL LOVEN**

### **4.1 Lovgrundlag**

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

#### **4.1.1 Miljøgodkendelsen**

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

*eller*

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af [tekst] og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

#### **4.1.2 Listepunkt**

Punkt 6.4. a Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag.

#### **4.1.3 BREF**

Danish Crown A/S, Ringsted, er omfattet BREF for slagterier og animalske biprodukter. BREF dokumentet indeholder ikke bindende BAT-konklusioner.

#### **4.1.4 Revurdering**

Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2006 påbegyndes i 2016.

#### **4.1.5 Risikobekendtgørelsen**

Virksomheden er ikke en i risikovirksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen.

#### **4.1.6 VVM-bekendtgørelsen**

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er samtidig med meddelelse af denne godkendelse truffet særskilt afgørelse om, at etablering af røgeovnene ikke er VVM- pligtig.

#### **4.1.7 Habitatdirektivet**

Virksomheden ligger ca. 4,5km fra Natura 200- områder og vil ikke have nogen på virkning af bilag IV- arter.

### **4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud**

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: Revideret miljøgodkendelse fra 2006.

### 4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Ringsted Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrensaneanlæg.

### 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 26. juli 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

#### Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.



#### **4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Ringsted Kommune: [ringsted@ringsted.dk](mailto:ringsted@ringsted.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, kreds Østsjælland: [erik@troigaard.dk](mailto:erik@troigaard.dk)

**Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland: [slj@sst.dk](mailto:slj@sst.dk)**

## **BILAG**

**Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse**

## Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Sagsnummer: 2016-000163

## Tilknyttet myndighed

Ringsted Kommune

## Indsendt af

Claus Skodborg Nielsen

E-mail: csn@danishcrown.dk

CVR / RID CVR:26121264-RID:77834864

Indsendt: 21-03-2016 14:22

Ansøgningsnr.: MaID-2016-113

Indsendelse nr.: 2

Fase: Ansøgning

## Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse

|                 |   |
|-----------------|---|
| Projekt:        | Nye røgeovne Ringsted marts 2016                                |
| Klassifikation: | Ingen klassifikationer  |
| Aktiviteter     | Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed |

## Sted(er)

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Adresser  | Bragesvej 18, 4100 Ringsted |
| Ejendomme | Ejendomsnr.: 085759         |
| Matrikler | Ringsted Markjorder - 31cq  |

## Ansøgere

Claus Skodborg Nielsen  
E-mail: csn@danishcrown.dk

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

| Bilag med versionskode  | Refereret fra                           |
|---|---|
| <a href="#">Datablad røgvasker KMA AAIRMAXX Wäscher G1500 bis 6000.pdf</a><br>SHA1:32C7D75E20C264C5C82639F02F0888ED2D01D4A0 | Virksomhedens procesforløb              |
| <a href="#">Datablad skumdæmper Entschäumer SK SDS rev.3 EN.pdf</a><br>SHA1:BE5870F970EE4C0977FBFB1646DFE36AA9E045B         | Virksomhedens procesforløb              |
| <a href="#">Daablad elektrofilter AAIRMAXX ESP 2250 bis 6000.pdf</a><br>SHA1:72D4232C87D50242768B9AF1CFA5890AD9F4F8D5       | Virksomhedens procesforløb              |
| <a href="#">Indretning ny røgerum 16.1011.02.pdf</a><br>SHA1:266329B2FA0DAF51880E99D6BD4FC22C29F58CFC                       | Tegninger over virksomhedens indretning |
| <a href="#">Oversigtsplan røgovne.pdf</a><br>SHA1:26C466D6F5F26FD9DAA815BA98AEC973D8D6C02E                                  | Tegninger over virksomhedens indretning |

## Oversigt over dokumentation pr. fase

### Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

| Udfyldt | Obligatorisk | Bilag | Dokumentation  |
|---------|--------------|-------|--|
| x       | x            |       | Angiv CVR og P-nummer  |
| x       | x            |       | Ansøger og ejerforhold   |
| x       | x            |       | Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter                 |
| x       | x            |       | Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse                    |
| x       |              |       | Myndighed på godkendelsen  |
| x       |              |       | Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på   |
| x       |              |       | Forholdet til VVM  |
| x       |              |       | Beskriv det ansøgte projekt  |
| x       |              |       | Er din virksomhed en risikovirksomhed?                             |
| x       | x            |       | Bygningsmæssige ændringer/udvidelser                               |
| x       |              | x     | Tegninger over virksomhedens indretning                            |
| x       | x            |       | Virksomhedens produktionskapacitet                                 |
| x       | x            | x     | Virksomhedens procesforløb   |
| x       | x            |       | Oplysninger om energianlæg   |
| x       | x            |       | Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)        |
| x       | x            |       | Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast |
| x       | x            |       | Luftudledning fra hvert afkast                                     |
| x       | x            |       | Emission fra diffuse kilder  |
| x       | x            |       | Emission der afviger fra normal drift                              |
| x       | x            |       | Beregning af afkasthøjder  |
| x       | x            |       | Basistilstandsrapport  |
| x       | x            |       | Ikke-teknisk resume  |
| x       | x            |       | VVM - Arealanvendelse  |
| x       | x            |       | VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden             |
| x       | x            |       | VVM - Miljøforhold   |
| x       | x            |       | VVM - Forhold til BREF   |
| x       | x            |       | VVM - Projektets placering   |
| x       |              |       | Andre relevante oplysninger  |

## Ændringer til sagen

### Dokumentationskrav

| Titel  | Fase      | Ændring  |
|--|-----------|----------|
| Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse        | Ansøgning | tilføjet |
| Myndighed på godkendelsen                              | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Arealanvendelse                                  | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden | Ansøgning | tilføjet |

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| VVM - Miljøforhold         | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Forhold til BREF     | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Projektets placering | Ansøgning | tilføjet |

## Dokumentation

| Titel  | Fase      | Ændring  |
|--|-----------|----------|
| Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse        | Ansøgning | tilføjet |
| Myndighed på godkendelsen                              | Ansøgning | tilføjet |
| Forholdet til VVM                                      | Ansøgning | ændret   |
| VVM - Arealanvendelse                                  | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Miljøforhold                                     | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Forhold til BREF                                 | Ansøgning | tilføjet |
| VVM - Projektets placering                             | Ansøgning | tilføjet |

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

26121264

### P-nummer

1016497149

## Ansøger og ejerforhold

| Formularfelt  | Udfyldt værdi          |
|---|------------------------|
| Ansøgers navn   | Danish Crown A/S       |
| Vejnavn   | Marsvej                |
| Vejnummer   | 43                     |
| Postnummer  | 8960                   |
| By  | Randers SØ             |
| Virksomhedens navn  | Danish Crown Ringsted  |
| Vejnavn   | Bragesvej              |
| Vejnummer   | 18                     |
| Postnummer  | 4100                   |
| By  | Ringsted               |
| Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte |                        |
| Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre                 |                        |
| Bemærkning  |                        |
| Kontaktperson   | Claus Skodborg Nielsen |
| Vejnavn   |                        |
| Vejnummer   |                        |
| Postnummer  |                        |
| By  |                        |
| Telefonnummer   | 89191397               |
| Mailadresse   | csn@danishcrown.dk     |

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

### Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

### Biaktiviteter

Ingen valgt

## Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse

### Formularfelt

### Udfyldt værdi

Marker i boksen, hvis Miljøstyrelsen er myndighed på din eksisterende godkendelse er Miljøstyrelsen

True

Eventuelle yderligere bemærkninger

## Myndighed på godkendelsen

### Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

## Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

### Formularfelt

### Udfyldt værdi

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?

Nej [Kode: false]

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?

Ja [Kode: true]

Ændringer til oversigtsplan og driftstid?

Nej [Kode: false]

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?

Ja [Kode: true]

Nye oplysninger om virksomhedens produktion?

Ja [Kode: true]

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?

Ja [Kode: true]

Ændring i forhold til udledning til luft?

Ja [Kode: true]

Ændring i forhold til spildevand?

Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til støj?

Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til affald?

Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?

Nej [Kode: false]

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?

Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?

Nej [Kode: false]

Nye oplysninger om virksomhedens ophør?

Nej [Kode: false]

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?

Nej [Kode: false]

## Forholdet til VVM

### Formularfelt

### Udfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 7 f

Eventuelle yderligere bemærkninger Der er tale om forædling af levnedsmidler. Det falder ikke ind under nogle af punkterne i bilag 2, afsnit 7 i VVM-bekendtgørelsen. Da aktiviteten foregår på et slagteri har MST ønsket at der skal VVM-screenes

## Beskriv det ansøgte projekt

### Redegørelse:

Slagteriet har i dag 6 stk. røgeovne. I forbindelse med den netop gennemførte lukning af Danish Crown Faaborg ønskes 3 stk. røgeovne overflyttet til Ringstedfabrikken.

De tre røgeovne påtænkes installeret i lokalet ved siden af de eksisterende røgeovne. Her placeres også de tre tilhørende røggeneratorer og et helt nyt anlæg til rensning af luften fra røgeprocessen. Røgrenseanlægget skal i første omgang rense luften fra røgeprocessen i de tre nye ovne.

## Er din virksomhed en risikovirksomhed?


| Formularfelt  | Udfyldt værdi   |
|---|---|
| Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen | Nej [Kode: false]   |
| Eventuelle yderligere bemærkninger                                    | Desuden medfører de nye røgeovne ikke ændringer af slagteriets køleanlæg. |

## Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

### Markeret ikke relevant:

De nye røgeovne og røgrenseanlæg installeres i eksisterende bygninger.

## Tegninger over virksomhedens indretning



### Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

## Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

## Signatur

Matrikler

Indtegninger

Supplerende information

### Geometrier

### Fil

MalD-2016-113-1-vDT16.gml

<https://dokument.byggomiljoe.dk/geometribilag/2/2f35436e-a2a5-460b-858a-13039bba0f93>

## Bilag

[Oversigtsplan røgovne.pdf](#)

[Indretning ny røgerum 16.1011.02.pdf](#)

## Virksomhedens produktionskapacitet

### Redegørelse:

Efter etableringen af de tre nye ovne forventes den samlede produktionskapacitet for røgede produkter at blive 450 t/uge.

Der vil blive produceret i to-holdsskift.

## Virksomhedens procesforløb

### Redegørelse:

De nye røgeovne skal anvendes til at koldrøge backs og brystflæsk, der senere skal bruges til produktion af sliced bacon på en anden fabrik. Temperaturen i ovnene er under 50 grader.

Råvarerne kommer til røgeriet fra det eksisterende salteri på DC Ringsted. De placeres på stativer der køres ind i røgeovnene. Røgeovnene gennemkører et fast program, der blandt andet indeholder udluftning og røgning. Udluftningen sker dels før røgeprocessen for at tørre produkternes overflade så de er modtagelige for røg, dels efter røgeprocessen for at køle produkterne ned.

Røgen produceres i røggeneratorer (én for hver ovn) hvor bøgeflis bringes til at gløde så røg dannes. Røgen føres i rør til ovnene, hvor den afsættes på produkterne.

Overskydende røg føres tilbage til et nyt røgenreanlæg, der består af dels et elektrostatiske filter (model ESP 2250) der fjerner partikler, dels af en vådscribber (model G3000), der vasker gasformige stoffer ud af røgen, inden den afkastes til luften via et afkast. De tre røggeneratorer har hver en kapacitet på 250 m<sup>3</sup> røg/time, mens røgenreanlægget har en kapacitet på 2.250 m<sup>3</sup>/time. Der er således rigelig kapacitet i det valgte anlæg.

I scribberen anvendes lud (NaOH) til at neutralisere den syre, der dannes i processen, ligesom der anvendes en skumdæmper i scribberen. Der er vedhæftet bilag på hhv elektrostatiske filter, scribber og det skumdæmpende middel der tænkes anvendt. Der er endvidere vedhæftet en beskrivelse af renseprocessen.

Leverandøren af røgenreanlægget garanterer at indholdet af TOC i afkastet fra røgenreanlægget ligger under 50 mg/N-m<sup>3</sup> og dermed i overensstemmelse med BREF-anbefaling nr. 5.1.4.3. i "Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries; August 2006."

Fra røgenreprocessen fremkommer en tjærerest der bortskaffes som farligt affald, støv (partikler) der bortskaffes som brændbart affald samt neutraliseret spildevand der afledes til det interne kloaksystem.

De to kemikalier (lud og skumdæmper) der anvendes i renseprocessen opbevares i tilknytning til anlægget og vil blive placeret på spildbakker der rummer 110 % af den største beholder der oplagres – for at forebygge spild til kloak.

## Bilag

[Process Description Aairmaxx.pdf](#)

[Daablad elektrofilter AAIRMAXX ESP 2250 bis 6000.pdf](#)

[Datablad skumdæmper Entschäumer SK SDS rev.3 EN.pdf](#)

[Datablad røgvasker KMA AAIRMAXX Wäscher G1500 bis 6000.pdf](#)

## Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:



Røgeovnen forsynes med energi fra slagteriets eksisterende dampsystem.


I røgenreprocessen anvendes kun el til at drive processen

## Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

### Redegørelse:

Som nævnt i tidligere afsnit garanterer leverandøren af røgenreanlægget, at emissionen lever op til BAT- anbefalingen om TOC, som beskrevet i BREF-dokumentet for FDM.

## Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast



### Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

### Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

### Signatur

Matrikler

Indtegninger

Supplerende information

### Geometrier

### Fil

MalD-2016-113-1-vDTLuftTegning.gml

<https://dokument.byggomiljoe.dk/geometribilag/2/3462c271-c8bd-4ddd-98c8-2fbd7020ee7d>

## Luftudledning fra hvert afkast

### Redegørelse:

Luftmængden fra røgenreudstyret er maks 250 m<sup>3</sup> time. Indholdet af organisk kulstof (TOC) er under 50 mg/N-m<sup>3</sup>.

Der vil desuden være afkast direkte fra røgeovnene når der udluffer. Indholdet i afkastluften herfra vil primært være vanddamp.

## Emission fra diffuse kilder

### Redegørelse:

## Emission der afviger fra normal drift

### Redegørelse:

Der forventes ikke at forekomme emissioner fra unormal drift. Såfremt røgrensningen er ude af drift vil produktionen af røgvarer i de nye ovne være indstillet.

## Beregning af afkasthøjder

### Redegørelse:

Afkast fra røgrensningen føres 5 meter over tag. Tilsvarende føres udluftningen fra røgeovnene 5 meter over tag.

Dette er samme højde som de nuværende røgeovnsafkast.

## Basistilstandsrapport

### Redegørelse:

Det vurderes, at dette projekt ikke er relevant i forbindelse med en Basistilstandsrapport.

Vi anbefaler, at forhold vedrørende basistilstandsrapport afklares i forbindelse med den nært forestående samlede revurdering af slagteriets miljøgodkendelse

## Ikke-teknisk resume

### Redegørelse:

Der ønskes etableret tre nye røgeovne som supplement til de seks eksisterende røgeovne på Danish Crown Ringsted. De tre nye ovne vil blive forsynet med moderne røgrenseudstyr der skal sikre, at de krav der fra EU er opstillet til udslip fra røgeovne vil kunne overholdes.

Det vurderes, at de nye røgeovne ikke vil medføre gener for slagteriets naboer.

## VVM - Arealanvendelse

| Formularfelt  | Udfyldt værdi   |
|---|---|
| Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2                         | Uændret idet anlægget etableres i eksisterende bygninger  |
| Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2                   | Uændret   |
| Angiv om der er behov for grundvandssænkning                      | Nej [Kode: false]   |
| Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe          |   |
| Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2                 | 315   |
| Angiv måleenhed ha eller m2                                       | m2  |
| Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2                     | 315   |
| Angiv projektets samlede befæstede areal i m2                     | 315   |
| Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3                       | 1575 m3   |
| Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m                      | 5   |
| Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen | Nej   |
| Eventuelle yderligere bemærkninger                                | Ovennævnte arealer og rumfang kunne i princippet være angivet til 0 idet der som nævnt alene udnyttes eksisterende rum. |

## VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

| Formularfelt  | Udfyldt værdi   |
|---|---|
| Angiv anlægsperioden  | 04/16 - ca 06/16  |
| Angiv vandmængde i anlægsperioden   | 0   |
| Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden   | En smule betonaffald fra gennemboring af vægge og evt nedbrydning af få m2 væg  |
| Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden  | 0   |
| Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden   | Der forekomme kun tagvand fra eksisterende tag over de eksisterende rum der udnyttes. Dette regnvand udledes via eksisterende afløb til eksisterende recipient som al anden regnvand der falder på taget. |
| Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen   | Bøgeflis der leveres i sække. Der henvises i øvrigt til ansøgning om miljøgodkendelsen.   |
| Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen   | Der henvises til ansøgningen om miljøgodkendelse  |
| Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen   | Der henvises til ansøgningen om miljøgodkendelse  |
| Vand – mængde i driftsfasen   | Der vil forekomme rengøringsvand fra almindelig rengøring - mængden kan ikke opgøres men vil være forsvindende i forhold til slagteriets øvrige vandforbrug   |
| Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden   | Der forekomme kun tagvand fra eksisterende tag over de eksisterende rum der udnyttes. Dette regnvand udledes via eksisterende afløb til eksisterende recipient som al anden regnvand der falder på taget. |
| Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? | Nej [Kode: false]   |
| Hvis ja, angiv og begrund omfanget  |   |
| Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                      | Nej [Kode: false]   |
| Eventuelle yderligere bemærkninger  |   |

## VVM - Miljøforhold

| Formularfelt   | Udfyldt værdi   |
|--|---|
| Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?                             | Ja [Kode: true]   |
| Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser   | nr 5/1984   |
| Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?  | Ja [Kode: true]   |
| Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen   |   |
| Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?               | Ja [Kode: true]   |
| Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen   |   |
| Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?                             | Nej [Kode: false]   |
| Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse  | Det forventes at det påtænkte røgrensningsanlæg vil forebygge lugtgener for omgivelserne  |
| Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet | Der forventes ingen væsentlige skadevirkninger på miljøet der skal forebygges   |
| Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                | Ja [Kode: true]   |
| Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.                                | Vi skønner det er omfattet af Lugtvejledningen, men det må være godkendelsesmyndighedens vurdering og afgørelse hvorvidt dette er korrekt og om der er andre vejledninger der kan/skal bringes i anvendelse |
| Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?   | Ja [Kode: true]   |

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

## VVM - Forhold til BREF

| Formularfelt   | Udfyldt værdi  |
|--|--|
| Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?                    | Ja [Kode: true]  |
| Hvis ja, angiv hvilke.   | BREF for F, D & M  |
| Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                           | Ja [Kode: true]  |
| Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.        |  |
| Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?                   | Nej [Kode: false]  |
| Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                          |  |
| Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. |  |
| Eventuelle yderligere bemærkninger   | Alt dette er der redegjort for i ansøgning om miljøgodkendelse |

## VVM - Projektets placering

| Formularfelt   | Udfyldt værdi   |
|--|---|
| Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?  | Nej [Kode: false]   |
| Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?  | Nej [Kode: false]   |
| Hvis nej, angiv hvorfor.   | Der findes ingen lokalplan for området. Området er omfattet af Kommuneplanramme 3.E.6       |
| Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?  | Nej [Kode: false]   |
| Hvis ja, angiv hvilke  |   |
| Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?  | Nej [Kode: false]   |
| Bemærkning til overstående   |   |
| Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?   | Ja [Kode: true]   |
| Bemærkning til overstående   | Ja - der er jo ligesom bygget en hel fabrik på området!                                     |
| Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?   | Nej [Kode: false]   |
| Bemærkning til overstående   |   |
| Forudsætter projektet rydning af skov?   | Nej [Kode: false]   |
| Bemærkning til overstående   |   |
| Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?  | Nej [Kode: false]   |
| Bemærkning til overstående   |   |
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.                     | Ca 785 m til nærmeste vandløb Ca 175 m til slagteriets havedam der er registreret som en sø |
| Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.  |   |
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.   | Ca. 2100 m  |
| Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.  | Ca. 4,5 km  |
| Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? | Ja [Kode: true]   |
| Bemærkning til overstående   |   |

|  |  |
|--|--|
| Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?   | Ja [Kode: true]                        |
| Bemærkning til overstående   |  |
| Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? | Ja [Kode: true]                        |
| Bemærkning til overstående   | De eksisterende røgeovne på slagteriet |
| Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?   | Nej                                    |
| Eventuelle yderligere bemærkninger   |  |

## Andre relevante oplysninger

### Redegørelse:

## Tidligere indsendelser

| Indsendt dato    | Fase      | Fil   |
|------------------|-----------|---|
| 03-03-2016 10:27 | Ansøgning | <a href="https://dokument.bygoqmiljoe.dk/ansoegningbilag/4d3a58be-c130-4987-8701-2e8ea06cf33a">https://dokument.bygoqmiljoe.dk/ansoegningbilag/4d3a58be-c130-4987-8701-2e8ea06cf33a</a> |

## **Bilag B: Lovgrundlag – Referenceliste**

### **Love og bekendtgørelser**

Nr. 879 af 26/06/2010      Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse med ændringer.

Nr. 669 af 18/06/2014      Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Nr. 1184 af 06/11/2014      Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

### **Vejledninger**

Nr. 2/2001                      Luftvejledning