



Revurdering
af miljøgodkendelse af den 20. juni 2012
til Nyvang 9, 6640 Lunderskov

Husdyrbrugloven
§ 39, jf. § 41



Dato for gyldighed
3. marts 2021

Kolding Kommune
Miljø og Erhverv
Nytorv 11
6000 Kolding
Telefon 79797439
Landbrug@kolding.dk
www.kolding.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning	3
2	Afgørelse om revurdering.....	4
2.1	Grundlag for afgørelse.....	4
2.2	Offentlighed	5
2.3	Afgørelse om revurdering	6
3	Vilkår for afgørelsen.....	7
3.1	Gældende regler.....	7
3.2	Vilkår for Nyvang 9	7
4	Baggrund for afgørelsen/begrundelse for de stillede vilkår.....	16
4.1	Husdyrproduktionen	16
4.2	Anlægget.....	16
4.3	Påvirkning af natur.....	16
4.4	Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	18
5	Formalia	22
5.1	Klagevejledning og søgsmål.....	22
5.2	Underretning om revurderingen	22
5.3	Bilag	23

DATABLAD

VIRKSOMHED

Husdyrbrugets Navn	Højlund
Husdyrbrugets adresse	Nyvang 9, 6640 Lunderskov
Ejendomsnr.	6210252546
Matr. nr.	10e m.fl., Ferup By, Lejrskov
Husdyrbrugets ejer	Flemming Damgaard
Telefonnr.	Fastnet 7555 9051 + Mobil 2630 8051
E-mail	hojlund9@gmail.com
CVR-nr.	33098553
CHR-nr.	45133

GODKENDELSES- OG TILSYNSMYNDIGHED

Myndighed	Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
Adresse	Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefonnr.	79 79 74 39
E-mail	landbrug@kolding.dk
Udarbejdet af	Lise Arp
Kvalitetsikring af	Betina S. Cramer
Hjemmeside	www.kolding.dk
Journalnummer	20/12793

AFGØRELSE

Godkendelse (§ 12)	Miljøgodkendelse den 20. juni 2012 (skemaid. 15194)
§ 19-tilladelse	Tilladelse den 4. juni 2015 til etablering af jordslanger til gyllekølingsanlægget
Tillæg 1	Tillæg til miljøgodkendelse den 17. august 2016 (skemaid. 88354 og 88356)
Tillæg 2	Tillæg 2 til miljøgodkendelse den 28. juni 2017 (skemaid. 96995 og 99422)
Revurdering	Revurdering den 3. marts 2021 (skemaid. 219092)

OFFENTLIGHEDSPROCEDURE

28. april 2020	Oplæg til ejer om at revurderingen af ejendommens godkendelse tages op.
27. april 2020 – 11. maj 2020	Indledende høring på Kolding kommunes hjemmeside i 14 dage. Kommunen modtog ingen bemærkninger.
12. februar 2021 – 26. februar 2021	2 ugers forvarsel om påbud af udkastet hos ejer. Der indkom ingen bemærkninger. Der er ingen, som har ønsket at få udkastet tilsendt.
3. marts 2021	Afgørelse truffet med klagevejledning. Sendt til ejer og elektroniske parter.
31. marts 2021	Klagefrist til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

1 INDLEDNING

Godkendelser af større husdyrbrug (såkaldte IE-brug) skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. IE-husdyrbrug er omfattet af EU's IE-direktiv og er husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 16 a, stk. 2, nr. 1-3 i husdyrbrugloven.

Ejendommen er første gang blevet miljøgodkendt den 20. juni 2012, og der er siden givet to tillæg i 2016 og 2017.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 skal godkendelser meddelt efter husdyrbrugsloven regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor husdyrbruget ikke længere er tillagt retsbeskyttelse bortset fra vilkår fastsat i senere tillæg.

Den første revurdering sker som udgangspunkt 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Dog skal kommunen tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentlige del af husdyrbrugets aktiviteter.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at IE-husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger for landmanden.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitler 16 og 17 skal Kolding Kommune i forbindelse med revurdering af en godkendelse sikre, at beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdes. Det omfatter dels BAT-krav vedr. reduktion af ammoniakemissionen er opfyldt (jf. § 25 i godkendelsesbekendtgørelsen jf. bilag 3, punkt A) og kravet om maksimal ammoniakdeposition på ammoniakfølsomme naturområder (kategori 1 og kategori 2) (jf. §§ 26 og 27).

Desuden skal det vurderes om der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet jf. §§ 35 og 36, stk. 1 nr. 9-13.

En revurderingsafgørelse er således ikke en ny godkendeshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Alle godkendelsens vilkår gennemgås (jf. § 40, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen) med henblik på at vurdere om godkendelsen fortsat beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-krav senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Afgørelsen om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller hvor der ikke findes anledning til at skærpe jf. § 41, stk. 3 i husdyrbrugloven.

2 AFGØRELSE OM REVURDERING

2.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSE

Revurderingen gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Nyvang 9, 6640 Lunderskov. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion med CHR-nr. 45133. Ejendommen er ejet af Flemming Damgaard, og drives under CVR nr. 33098553. Bedriften drives konventionelt.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer, og er omfattet af EU's IE-direktiv. Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2012.

Der er ikke sket ændringer af dyreholdet siden godkendelsen i 2012, og produktionstilladelsen er en samlet årlig produktion på 1.300 årssøer, 37.400 smågrise (7,2-32 kg) og 1.850 slagtesvin/polte (32-107 kg), hvilket svarer til 522,7 DE (2014-tal).

I forbindelse med revurderingen er følgende produktionsarealer blevet oplyst:

Stald	Dyretype og gulvtype	Produktionsareal = Bruttoareal		
		% del	m ²	I alt (m ²)
1.1.1 Eks. løbe-/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	29	500	1.734
	Søer, golde og drægtige løsgående, delvis spaltegulv	71	1.234	
1.1.2 NY løbe-/dr.stald med køl (18,7 %)	Søer, golde og drægtige Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	32	840	2.600
	Søer, golde og drægtige Løsgående, delvis spaltegulv	68	1.760	
1.1.3 Eks. Farestald/ombygget poltestald	NY Slagtesvin Drænet gulv + spalter (33/67 %)	70	761	1.081
	Søer, golde og drægtige Kassestier, delvis spaltegulv	30	320	
1.1.4 NY farestald m. køl (18,7 %)	Søer, golde og drægtige Kassestier, delvis spaltegulv	100	1.630	1.630
1.1.5 Eks. poltestald	Slagtesvin Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv	0	0	0
1.1.6 Eks. slagtesvine-stald	Slagtesvin Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv	100	545	545
1.1.7 Eks. smågrise-stald	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv	100	1.330	1.330
1.1.8 NY smågrisestald m. køl (25,5 %)	Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv	100	1.634	1.634
1.1.9 NY slagtesvine-stald	NY Slagtesvin Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv	100	504	504

Følgende opbevaringslagre er oplyst:

Tank	Årstal	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Teltoverdækning
A	1988	1.200	265	nej
B	1992	1.500	349	nej
C	2004	3.000	694	ja
D	2016	3.100	723	ja

Oversigtskort over Nyvang 9



Denne revurdering tager udgangspunkt i ejendommens gældende godkendelse og tillæg og bygger på oplysninger fra virksomheden selv og miljøtilsyn. Beregninger er foretaget via www.husdyrgodkendelse.dk som revurderingsskema nr. 219092. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Den reviderede miljøgodkendelse for Nyvang 9 er stadig en § 12-miljøgodkendelse, som er baseret på antallet af dyr. Revurderingen skal foretages ud fra de krav og de beregninger, som følger af den gældende lovgivning, og derfor er beregningerne udført i husdyrgodkendelse.dk som er baseret på den arealbaserede regulering. Miljøvurderingerne er derfor gennemført i forhold til emissionerne beregnet på baggrund af produktionsarealets størrelse, gulvtype og sammensætning af dyretyperne.

2.2 OFFENTLIGHED

Revurderingen er indledt med en mail sendt til husdyrbrugets ejer (godkendelsesindehaveren jf. § 39, stk. 5 i godkendelsesbekendtgørelsen) den 28. april 2020.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside i perioden fra den 27. april 2020 til den 11. maj 2020.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette inden for en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Husdyrbrugets ejer (godkendesindehaveren) har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra den 12. februar 2021 til den 26. februar 2021. Dette betragtes som et forvarsel om påbud. Der var ingen kommentarer til udkastet.

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter i den aktuelle afgørelse.

Afgørelsen om revurdering af godkendelsen af den 20. juni 2012 er gældende fra den 3. marts 2021. Afgørelsen er offentlig annonceret på kommunens hjemmeside den 3. marts 2021. Afgørelsen er fremsendt til elektroniske parter. Klagefristen er den 31. marts 2021 (se klagevejledning i afsnit 5).

2.3 AFGØRELSE OM REVURDERING

Kolding Kommune har revurderet godkendelsen fra 2012 af husdyrbruget Nyvang 9, 6640 Lunderskov. Revurderingen fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget. Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39, jf. § 41 og § 43 a i husdyrbrugloven. Påbud om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den lovbundne revurdering af IE-husdyrbrug efter IE-direktivet.

De nye vilkår meddeles efter husdyrbrugloven, og meddeles som påbud efter § 39. Der tillægges ikke retsskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages (jf. afsnit 6). Nogle vilkår i godkendelserne er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er derfor bortfaldet. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med eventuelle nye vilkår meddelt ved påbud. Vilkår træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Kolding Kommune vurderer, at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med nye vilkår, meddelt ved påbud - jævnfør afsnit 3.



Kolding
Kommune


Lise Arp
Biolog

By- og Udviklingsforvaltningen
Miljø og Erhverv
Nytov 11
6000 Kolding

3 VILKÅR FOR AFGØRELSEN

3.1 GÆLDENDE REGLER

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

Miljøledelse, oplæring af personale, fodringskrav, plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse inkl. materiel m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder det, at IE-brugene årligt senest den 31. december skal indsende informationer til kommunen jf. § 50 i godkendelsesbekendtgørelsen om følgende:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.
- Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.

Ovennævnte særregler for IE-husdyrbrug skal overholdes fra det tidspunkt, at revurderingen meddeles.


3.2 VILKÅR FOR NYVANG 9

Kolding Kommune har vurderet, at den eksisterende miljøgodkendelse på Nyvang 9, 6640 Lunderskov kan revideres i henhold til kapitel 4 i husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser (jf. bilag 1).

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud. Vilkår, som er ophævet som følge af, at de er dækket af generel lovgivning, eller i øvrigt ikke længere er aktuelle. Et samlet gældende vilkårs katalog kan ses i bilag 2.

Nye eller ændrede vilkår er markeret med blå skrift (og nummereret Xr). Nye vilkår meddeles som påbud efter husdyrbruglovens § 39, jævnfør §§ 41 og 43 a. Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen og kan påklages. Klagevejledning er beskrevet i afsnit 5.

Vilkår uden farve er eksisterende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse og de to tillæg, mens ophævede vilkår er markeret med rød.



Gyldighed

Eksisterende vilkår 1a påbydes ophævet	Tillægget af den 17. august 2016 til miljøgodkendelsen fra 2012 skal være udnyttet inden 2 år fra tillæggets ikrafttræden.
Eksisterende vilkår 1b påbydes ophævet	Tillæg 2 af den 28. juni 2017 til miljøgodkendelsen fra 2012 skal være udnyttet inden 2 år fra tillæggets ikrafttræden.
Begrundelse	Vilkårene 1a og 1b påbydes ophævet, da begge tillæg er udnyttet. Vilkårene er derfor ikke relevante længere.

Landskabsmæssige forhold

Eksisterende vilkår 2 påbydes ophævet	Den nye gyllebeholder skal etableres i en afstand på mindst 7,5 m fra naboskel til matrikel 1e, Ferup By Lejrskov. Gyllebeholderen skal have fast overdækning og etableres i henhold til teknologibladet 'Fast overdækning af gyllebeholder'. - åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen, eller der skal være indgået en aftale om reparation.
Begrundelse	Vilkår 2 påbydes ændret, da gyllebeholderen og den faste overdækning er etableret. Dette er anført som et virkemiddel i ansøgningen og skal derfor fastholdes.
Vilkår 1r påbydes	Gyllebeholderen fra 2004 på 3.000 m ³ og gyllebeholderen fra 2016 på 3.100 m ³ skal have fastmonteret teltoverdækning. Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.

Eksisterende vilkår 3 påbydes ophævet	Den nye tilbygning skal etableres i en afstand på mindst 2 m fra naboskel til matrikel 1e, Ferup By Lejrskov.
Begrundelse	Vilkår 3 påbydes ophævet, da tilbygningen er etableret mindst 2 m fra naboskel. Vilkåret er derfor ikke relevant længere.

Eksisterende vilkår 4 påbydes ophævet	Afskærmende beplantning langs indkørslen og vest for anlægget med samme omfang og placering som figur 1. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter tillæggets ikrafttræden. Beplantningen etableres som en beplantning med både store træer samt tæt beplantning af egns-karakteristiske, danske løvfældende træer og buske som fremgår af bilag 3d i miljøgodkendelsen fra 2012.
Eksisterende vilkår 5 påbydes ophævet	Det levende hegn bestående af et slørende 6-rækket beplantningsbælte langs indkørslen fra øst og til anlægget skal til en hver tid vedligeholdes og opretholdes, placering fremgår af bilag 3d.
Begrundelse	Dele af eksisterende vilkår 4 og 5 påbydes ophævet og ændret, da beplantningen er etableret, men de dele af vilkåret, der omhandler fastholdelse af beplantningen ses i et nyt vilkår 2r.
Vilkår 2r påbydes	Det levende hegn bestående af et slørende 6-rækket beplantningsbælte langs indkørslen fra øst og til anlægget samt den afskærmende beplantning vest for anlægget skal til en hver tid opretholdes og vedligeholdes. Omfang og placering af den afskærmende beplantning langs indkørslen og vest for anlægget ses i bilag 3R.

Husdyrproduktion

Eksisterende vilkår 6 fastholdes uændret:	Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 522,7 DE (2014-tal), bestående af 1.300 årssøer (31 fravænnede grise pr årssø, fravænningsvægt 7,2 kg), 1.850 polte (32-107 kg) samt 37.400 smågrise (7,2-32 kg).
---	---

Staldanlæg og ventilation

Eksisterende vilkår 7 fastholdes uændret:	Ventilationsanlægget skal i forbindelse med vask af stalde renholdes med henblik på optimal energimæssig drift.
Eksisterende vilkår 8 fastholdes uændret:	Ventilationsanlægget skal hvert år gennemgås ved et årligt serviceeftersyn, der skal sikre en optimal styring af ventilationen. Dokumentationen for udført service skal opbevares i 5 år og fremvises på forlangende.

Eksisterende vilkår 9 påbydes ophævet	Gyllekanalerne i den ny smågrisestald (8) - i alt 901 m ² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
Eksisterende vilkår 10 påbydes ophævet	Gyllekanalerne i de nye sostalde (2 og 4) - i alt 1.761 m ² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
Eksisterende vilkår 11 påbydes ophævet	Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 227.311 kWh i smågrisestalden (7) og mindst 337.837 kWh i sostaldene (2 og 4).
Eksisterende vilkår 12 påbydes ophævet	Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumperne. Energimålerne skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.
Eksisterende vilkår 13 påbydes ophævet	Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
Eksisterende vilkår 14 påbydes ophævet	Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
Eksisterende vilkår 15 påbydes ophævet	Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen. - Kontrol af kølekredsens ydelse.
Eksisterende vilkår 16 påbydes ophævet	Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
Eksisterende vilkår 17 påbydes ophævet	Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrol-rapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Begrundelse	Vilkårene 9-17 påbydes ophævet, da de ikke længere er tidssvarende.

Vilkår 9r påbydes	Gyllekanalerne i staldafsnittene NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2), NY farestald (1.1.4) - i alt 1.761 m ² - og NY smågrisestald (1.1.8) - i alt 901 m ² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
Vilkår 10r påbydes	Varmepumpen i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 20,4 W/m ² , mens varmepumpen i NY smågrisestald (1.1.8) skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 28,8 W/m ²
Vilkår 11r påbydes	Den samlede årlige køleydelse skal være på 314.698 kWh i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) og på 227.312 kWh i NY smågrisestald (1.1.8).
Vilkår 12r påbydes	Varmepumperne i staldene skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
Vilkår 13r påbydes	Den årlige driftstid i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) skal være mindst 6.294 timer, mens den årlige driftstid i NY smågrisestald (1.1.8) skal være mindst 5.008 timer.
Vilkår 14r påbydes	Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
Vilkår 15r påbydes	Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
Vilkår 16r påbydes	Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og

	funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
Vilkår 17r påbydes	Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
Vilkår 18r påbydes	Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Begrundelse	Vilkårene påbydes, da vilkår vedr. gyllekøling skal leve op til Miljøstyrelsens Teknologiblade.

Foder og foderopbevaring

Eksisterende vilkår 18 påbydes ophævet	<p>Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årssø x antallet af årssøer skal være mindre end 30.446 kg N pr. år.</p> <p>"N ab dyr pr. årssø" beregnes ud fra følgende ligning: $N \text{ ab dyr pr. årssø} = ((FE_{\text{so}} \text{ pr. årssø} \times \text{gram råprotein pr. FE}_{\text{so}}) / 6.250) - 1,50 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,024).$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktor</th> <th>Værdi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal årssøer</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Antal fravænnede grise pr. årssø</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Fravænningsvægt, kg</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>FE pr. årssø</td> <td>1.490</td> </tr> <tr> <td>Gram råprotein pr. FE, g</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>Kg N ab dyr pr. årssø</td> <td>23,42</td> </tr> </tbody> </table>	Faktor	Værdi	Antal årssøer	1300	Antal fravænnede grise pr. årssø	31	Fravænningsvægt, kg	7,2	FE pr. årssø	1.490	Gram råprotein pr. FE, g	127	Kg N ab dyr pr. årssø	23,42
Faktor	Værdi														
Antal årssøer	1300														
Antal fravænnede grise pr. årssø	31														
Fravænningsvægt, kg	7,2														
FE pr. årssø	1.490														
Gram råprotein pr. FE, g	127														
Kg N ab dyr pr. årssø	23,42														
Eksisterende vilkår 19 påbydes ophævet	<p>Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årssø x antallet af årssøer skal være mindre end 6.899 kg P pr. år.</p> <p>"P ab dyr pr. årssø" beregnes ud fra følgende ligning: $P \text{ ab dyr pr. årssø} = (FE \text{ pr. årssø} \times \text{gram fosfor pr. FE}) / 1.000 - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst}).$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktor</th> <th>Værdi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal årssøer</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Antal fravænnede grise pr. årssø</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Fravænningsvægt, kg</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>FE pr. årssø</td> <td>1.490</td> </tr> <tr> <td>Gram fosfor pr. FE, g</td> <td>4,85</td> </tr> <tr> <td>Kg P ab dyr pr. årssø</td> <td>5,31</td> </tr> </tbody> </table>	Faktor	Værdi	Antal årssøer	1300	Antal fravænnede grise pr. årssø	31	Fravænningsvægt, kg	7,2	FE pr. årssø	1.490	Gram fosfor pr. FE, g	4,85	Kg P ab dyr pr. årssø	5,31
Faktor	Værdi														
Antal årssøer	1300														
Antal fravænnede grise pr. årssø	31														
Fravænningsvægt, kg	7,2														
FE pr. årssø	1.490														
Gram fosfor pr. FE, g	4,85														
Kg P ab dyr pr. årssø	5,31														
Eksisterende vilkår 20 påbydes ophævet	De enkelte forudsætninger (fodermængde, indhold af råprotein og fosfor i foderet og fravænningsvægt) er ikke bindende, men det samlede indhold af kvælstof og fosfor ab dyr for søer skal overholdes.														
Eksisterende vilkår 21 påbydes ophævet	<p>Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal årssøer - Antal fravænnede grise pr. årssø - Fravænningsalder og -vægt - Foderforbrug pr. årssø - Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE i foderblandingerne for søerne - Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FE i foderblandingerne for søerne 														

Eksisterende vilkår 22 påbydes ophævet	N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder svarende til den periode, der gælder for beregning af type-2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Værdierne skal udarbejdes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de 3 seneste år.
Eksisterende vilkår 23 påbydes ophævet	Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
Eksisterende vilkår 24 påbydes ophævet	Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
Begrundelse	Vilkårene 18-24 påbydes ophævet, da fodringsvilkår blev fjernet fra teknologilisten i sommeren 2017. Hvis et vilkår i en gældende godkendelse omfatter virkemidler, der som fodring ikke længere er på Miljøstyrelsens teknologiliste, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler, hvorved BAT-kravet til staldafsnittet reduceres. Dette samme gør sig gældende ved en revurdering, og kommunen kan således ikke føre de gamle vilkår om fodring videre i en ny afgørelse om revurdering. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5, at bl.a. kravet i § 46, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. Det fremgår endvidere af overgangsreglen i § 69, stk. 6, at de bindende krav til IE-husdyrbrug, jf. §§ 37-38, 42-48 og 50, træder senest den 21. februar 2021 i stedet for vilkår, der måtte være fastsat i IE-husdyrbrugets godkendelse for de samme forhold. Det vil sige, at ved revurdering skal vilkår vedr. fodring ikke videreføres.

Energi- og vandforbrug

Vilkår 24r påbydes	Hvis husdyrbrugets vandforbrug (gennemsnit de seneste tre år) overstiger 11.000 m ³ , skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag, der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
Begrundelse	Vilkåret påbydes, da der med godkendelsesbekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 36, stk. 1, nr. 9, som omhandler pligten til at minimere vandforbruget. Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering.

Eksisterende vilkår 25 fastholdes uændret:	Overbrusningsanlægget skal hvert år gennemgås ved et årligt serviceeftersyn, der skal sikre, at anlægget kører optimalt. Dokumentation for udført service skal opbevares i 5 år og fremvises på forlangende.
--	--

Vilkår 25r påbydes	Hvis husdyrbrugets energiforbrug (gennemsnit de seneste tre år) overstiger 600.000 kWh, skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag, der sættes i værk for at reducere energiforbruget.
Begrundelse	Vilkåret påbydes, da der med godkendelsesbekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 35, stk. 1, nr. 2, som beskriver, at det skal sikres, at elforbruget udnyttes mest effektivt. Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering.

Spildevand herunder regnvand og overfladevand

Eksisterende vilkår 26 påbydes ophævet	Vask af maskiner og redskaber, der anvendes til gødningstransport og vask af sprøjteudstyr skal enten ske i marken eller på vaskeplads med afløb til lukket beholder.
--	---

Begrundelse	Vilkår 26 påbydes ophævet. Vask af sprøjteudstyr er fastsat i bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Desuden er der krav om vilkårsstillelse i godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1 nr. 13.
Vilkår 26r påbydes	Vask af maskiner, lastbiler og redskaber, der anvendes til gødningstransport skal ske på vaskeplads med afløb til lukket beholder.

Olieprodukter, kemikalier og farligt affald

Eksisterende vilkår 27 fastholdes uændret:	Tankning af diesel skal foregå på plads med fast og for diesel uigennemtrængeligt underlag, enten med afløb til opsamlingsbeholder eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning.
Begrundelse	Vilkår 27 påbydes ændret, da det skal sikres, at tankpistolen slår fra ved tankning.
Vilkår 27 påbydes ændret til: Vilkår 27r	Tankning af diesel skal foregå på plads med fast og for diesel uigennemtrængeligt underlag, enten med afløb til opsamlingsbeholder eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Hvis tankpistolen kan fastlåses under påfyldning, skal der være en mekanisme, der slår fra ved fuld tank.
Eksisterende vilkår 28 fastholdes uændret:	Ved evt. spild ved olie- og dieseltanke skal spildet opsuges og evt. forurenede jord bortskaffes til godkendt modtager. Kattegrus eller andet sugende materiale skal være let tilgængeligt ved dieselstander og kemikalieopbevaring.
Eksisterende vilkår 29 fastholdes uændret:	Kemikalier og pesticider skal opbevares på kemikaliebestandigt tæt gulv med opkant, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder, og uden mulighed for afløb til kloak eller dræn.

Driftsforstyrrelser og uheld

Eksisterende vilkår 30 påbydes ophævet	Beredskabsplanen, der fastlægger hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, skal revideres årligt og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
Begrundelse	Vilkår 30 påbydes ophævet, da det er omfattet af generel lovgivning som beskriver særlige krav til IE-husdyrbrug jf. § 44, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Gødningstyper og mængder

Eksisterende vilkår 31 påbydes ophævet	Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 180,1 ha ejede og forpagtede arealer, som fremgår af bilag 6.
Eksisterende vilkår 32 påbydes ophævet	Der skal afsættes 289 DE husdyrgødning til aftalearealer ved fuld produktion.
Begrundelse	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og godkendelser efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, den 1. august 2017.
Eksisterende vilkår 33 påbydes ophævet	Fosforindholdet pr. DE ab lager må maksimalt være 24,43 kg P/DE ab lager. Emissionsgrænseværdien beregnes som et vægtet gennemsnit mellem dyretyperne på gyllebaserede staldsystemer på baggrund af tallene i gødningsregnskabet. Emissionsgrænsen vurderes overholdt ved overholdelse af vilkår 7.1.2 (nu vilkår 18a) om fodertilpasning.
Eksisterende vilkår 34 påbydes ophævet	Fosforindholdet pr. DE ab lager skal beregnes årligt som et løbende gennemsnit over 3 år og skal kunne forevises i forbindelse med tilsyn for minimum de 5 seneste år.
Begrundelse	Ved revurdering skal vilkår vedr. fodring ikke videreføres. Se under begundelsen for at ophæve vilkår 18-24.

Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Eksisterende vilkår 35 påbydes ophævet	Håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn, såvel ved udpumpning fra fortanke som ved påfyldning af gyllevogne, således at spild og overfyldning undgås.
Begrundelse	Vilkår 35 påbydes ophævet, da håndteringen af gylle er reguleret i den generelle lovgivning.

Eksisterende vilkår 36 fastholdes uændret:	Gyllebeholderne skal tømmes med sugeskran, eller der skal alternativt etableres en påfyldningsplads ved gyllebeholderne. Påfyldningspladsen skal etableres med opsamling, der ledes til gyllebeholderen.
--	--

Eksisterende vilkår 37 påbydes ophævet	Der må kun ske omrøring i forbindelse med gylleudbringning.
Begrundelse	Vilkår 37 påbydes ophævet, da håndteringen af gylle er reguleret i den generelle lovgivning.

Lugt

Eksisterende vilkår 38 påbydes ophævet	Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af ejendommen giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. at foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. Beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen kunne f.eks. være en af OML-modellerne. Viser lugtmålinger/-beregninger, at virksomheden giver anledning til et større lugtbidrag end forudsat ved meddelelse af denne godkendelse, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt med mindre den seneste kontrol viste, at lugtmissionen ikke kan overholdes.
Begrundelse	Vilkår 38 ophæves, da det er en del af tilsynsarbejdet.

Vilkår 38r påbydes	På husdyrbruget skal der til stadighed holdes en god staldhygiejne.
Begrundelse	De vejledende lugtgenæfstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne.

Støj og lys

Transport

Eksisterende vilkår 39 påbydes ophævet	I forbindelse med transport af gylle til udbringningsarealerne skal der hovedsageligt anvendes de ruter, der fremgår af bilag 6b. Alternative ruter skal anmeldes til og godkendes af Kolding Kommune.
Begrundelse	Vilkår 39 ophæves, da arealer ikke længere er en del af husdyrbrugloven. Arealer og drifter heraf er en del af den generelle lovgivning.
Eksisterende vilkår 40 påbydes ophævet	Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.
Begrundelse	Vilkår 40 ophæves, da transport på offentlig vej er reguleret af færdselsloven og kan ikke reguleres i en godkendelse efter husdyrbrugloven. Det er i øvrigt politiet, der er vejmyndighed.

Støj (fra anlægget og maskiner)

Eksisterende vilkår 41 påbydes ophævet	Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i et hvert punkt uden for skel, må ikke overstige:
--	--

	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">DAG</th> </tr> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>Ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>Ref. tid 7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 14.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og Helligdage</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <th colspan="4">AFTEN</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 1 timer</td> </tr> <tr> <th colspan="4">NAT</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> <td>Ref. tid ½ timer</td> </tr> </table>	DAG				Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer	Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer	AFTEN				Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer	NAT				Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer
DAG																																					
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer																																		
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer																																		
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer																																		
Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer																																		
AFTEN																																					
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer																																		
NAT																																					
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer																																		
Eksisterende vilkår 42 påbydes ophævet	Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdier overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.																																				
Begrundelse	Vilkårene 41 og 42 påbydes ændret, da det er nødvendigt at supplere vilkåret med yderligere.																																				
Vilkårene 41 og 42 påbydes ændret til: Vilkår 41r	<p>Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i et hvert punkt uden for skel, må ikke overstige:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">DAG</th> </tr> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>Ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 07.00 – 14.00</td> <td>55 dB(A)</td> <td>Ref. tid 7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>Kl. 14.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og Helligdage</td> <td>Kl. 07.00 – 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 8 timer</td> </tr> <tr> <th colspan="4">AFTEN</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 18.00 – 22.00</td> <td>45 dB(A)</td> <td>Ref. tid 1 timer</td> </tr> <tr> <th colspan="4">NAT</th> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22.00 – 07.00</td> <td>40 dB(A)</td> <td>Ref. tid ½ timer</td> </tr> </table> <p>Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.</p> <p>Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.</p> <p>Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.</p>	DAG				Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer	Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer	AFTEN				Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer	NAT				Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer
DAG																																					
Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer																																		
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer																																		
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer																																		
Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer																																		
AFTEN																																					
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer																																		
NAT																																					
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer																																		
Nyt vilkår 42r påbydes	Støjgrænseværdierne nævnt i vilkår 41r skal overholdes med mulighed for følgende undtagelser: I forbindelse med høst og gyllekørsel tillades kørsel udenfor hverdage og dagtimer i en begrænset periode.																																				
Begrundelse	Vilkår 42r påbydes, så vilkår nr. 41r kan undtages i perioder, hvor landbrug erfaringsmæssigt har en høj støjbelastning også aften, nat og i weekender. Det gælder perioder med høst (herunder korntørring) og gylleudbringning, og er derfor i en begrænset periode. Undtagelsen gives i lyset af, at det åbne land er landbrugets arbejdsområde, og de skal have mulighed for at udføre deres erhverv.																																				

Egenkontrol og dokumentation

Eksisterende vilkår 43 påbydes ophævet	På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
Eksisterende vilkår 44 påbydes ophævet	<p>Til dokumentation for, at produktionen ligger inden for godkendelsens rammer, skal der i forbindelse med tilsyn og på forlangende fremvises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrindberetning (GHI) - Sædskifte- og gødningsplan

	- De seneste 5 års gødningsregnskaber med tilhørende markplaner og sædskifteoversigter, inkl. kvitteringer for overførte og/eller modtagne mængder husdyrgødning (skema B1) Vilkåret ophæves, da det er utidssvarende.
Eksisterende vilkår 45 påbydes ophævet	Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger, som er anført i nærværende godkendelse.
Begrundelse	Vilkårene 43-45 påbydes ændret, da de er utidssvarende.
Vilkårene 43-45 påbydes ændret til: Vilkår 43r	På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i godkendelsen.

Husdyrbrugets ophør

Eksisterende vilkår 46 fastholdes uændret:	Ved ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og gyllen afsættes. Kemikalier og sprøjtemidler skal bortskaffes til godkendt modtager.
Eksisterende vilkår 47 påbydes ophævet	Ophør af virksomheden skal meddeles til Kolding Kommune.
Begrundelse	Vilkåret 47 påbydes ophævet, da IE-husdyrbrug har pligt til at anmelde deres driftsophør til kommunen jf. § 51 i godkendelsesbekendtgørelsen.

4 BAGGRUND FOR AFGØRELSEN/BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at IE-husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger for landmanden.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitler 16 og 17 skal Kolding Kommune i forbindelse med revurdering af en godkendelse sikre, at beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdes. Det omfatter dels BAT-krav vedr. reduktion af ammoniakemissionen er opfyldt (jf. § 25 i godkendelsesbekendtgørelsen jf. bilag 3, punkt A) og kravet om maksimal ammoniakdeposition på ammoniakfølsomme naturområder (kategori 1 og kategori 2) (jf. §§ 26 og 27).

Desuden skal det vurderes om der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, der sikrer, at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet jf. §§ 35 og 36, stk. 1 nr. 9-13. Det er alle eksisterende vilkår, der bliver revurderet.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

4.1 HUSDYRPRODUKTIONEN

Den tidligere godkendelse og tillæggene er meddelt på baggrund af et tilladt dyrehold. Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen mervirkning af omgivelserne. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget en omregning til den nuværende arealbaserede regulering for at kunne beregne emissionerne fra produktion. Miljøvurderingerne er derfor gennemført i forhold til emissionerne beregnet på baggrund af produktionsarealets størrelse og sammensætning af dyretyperne. Selv om der i forbindelse med revurderingen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16b. Det vil sige, at produktionsomfang fortsat er baseret på antallet af dyr.

Produktionstilladelsen er en samlet årlig produktion på 1.300 årssøer, 37.400 smågrise (7,2-32 kg) og 1.850 slagtesvin/polte (32-107 kg) svarende til i alt 522,7 DE (2014-tal).

4.2 ANLÆGGET

Der er sket bygningsmæssige ændringer af anlægget siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2012.

Der er meddelt et tillæg i 2016, som omfatter en ændring i placeringen af en allerede godkendt overdækket gyllebeholder (D) samt ændring i beplantningen ved ejendommen.

Der er meddelt endnu et tillæg i 2017, som omfatter en tilbygning til den østligste smågrisestald (1.1.9) og at den eksisterende poltestald (1.1.5) blev taget ud af drift. Den tidligere poltestald ud mod gårdsplads er lavet om til personalerum. I forbindelse med meddelelsen af de to tillæg er der ikke sket ændringer eller udvidelse i husdyrproduktionen.

Der opføres ikke nyt byggeri i forbindelse med revurderingen. Omfang og placering af den afskærmende beplantning langs indkørslen og vest for anlægget ses i bilag 3R.

4.3 PÅVIRKNING AF NATUR

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbruget ved revurderingen leve op til ammoniakkravet om totaldeposition til kategori 1- og 2-natur – eventuelt efter en fastsat tidsfrist.

Kategori 1-natur er nærmere bestemte naturtyper, som er beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), mens kategori 2-natur er visse naturtyper, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

Der er fastsat forskellige beskyttelseskrav i forhold til de forskellige naturkategorier. Den tilladte maksimale totaldeposition fra et husdyrbrug til kategori 1-natur er afhængig af antallet af andre husdyrbrug i nærheden. Hvis der ikke er andre husdyrbrug, må der fra husdyrbruget, som revurderes, som hovedregel højst være en totaldeposition på 0,7 kg N pr. ha pr. år. Er der ét husdyrbrug ud over husdyrbruget, der revurderes, falder den højst tilladte totaldeposition til 0,4 kg N pr. ha pr. år, og endelig, hvis der er mere end ét husdyrbrug udover husdyrbruget, der skal revurderes, må totaldepositionen fra husdyrbruget, der revurderes, maksimalt være 0,2 kg N pr. ha pr. år.

Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år.

Den kategori 1-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Nyvang 9 er Svanemosen, som ligger ca. 6,1 km sydøst fra anlægget. Den beregnede ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1-natur viser, at totaldepositionen er 0,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet er overholdt. En totaldeposition under 0,2 kg N pr. ha pr. år betyder desuden, at beskyttelsesniveauet er overholdt, uanset hvor mange husdyrbrug der i øvrigt måtte være i nærheden.

Den kategori 2-natur, som ligger nærmest husdyrbruget Nr. Stenderupvej 28, er et overdrev, som ligger ca. 1,5 km nord for anlægget. Beregningen til nærmeste kategori 2-natur viser, at totaldepositionen her vil være 0,1 kg N pr. ha pr. år. Den maksimale tilladte totaldeposition til kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, hvorfor beskyttelsesniveauet også her er overholdt.

Oversigt over beregninger af ammoniakdeposition til kategori 1- og 2 natur fra Nyvang 9.

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. 2 overdrev SV	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat. 2 overdrev S	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat. 1 Svanemosen	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat. 2 overdrev Ø	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,3
Kat. 2 overdrev SØ	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,4
Kat. 2 overdrev NV	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat. 2 overdrev N	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,1

Kolding Kommune vurderer, at kravet til total ammoniakdeposition fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur er overholdt, og påbyder derfor ikke yderligere vilkår hertil.

4.4 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Det skal sikres, at husdyrbruget lever op til BAT ved at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved begrebet "tilgængelig teknik" menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. I begrebet "tilgængelig" ligger en indbygget afvejning mellem mål og midler, men det skal afvejes på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

Redegørelsen skal for svine- og fjerkræbrug omhandle de teknologier, der er beskrevet dels i EU kommissionens BREF-dokument om intensivt hold af svin og fjerkræ og dels i Miljøstyrelsens Teknologiblade. BAT ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling.

Husdyranlæg

Smågrisene går på delvist spaltegulv. Den nye smågrisestald (1.1.8) har desuden med gyllekøling i kanalerne i overensstemmelse med Teknologibladet "Køling af gylle i stalde til søer og smågrise". Den producerede varme anvendes til opvarmning af staldanlæg, mandskabsfaciliteter, stuehus og medarbejderbolig.

Løbe/drægtighedsstaldene har delvist spaltegulv, og den nye løbe/drægtighedsstald (1.1.2) har også gyllekøling i kanalerne. Farestaldene på ejendommen har delvist spaltegulv ligesom størstedelen af slagtesvinestaldene, dog har poltestalden 1.1.3 drænet gulv med spalter. Den nye farestald (1.1.4) har ligeledes gyllekøling, og overskudsarmen herfra, som fra løbe-/drægtighedsstalden, vil blive anvendt til opvarmning i stalde mv.

De to største gyllebeholdere er etableret med overdækning.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med revurderingen.

BAT-emissionskrav

Der er som beskrevet ovenfor sket ændringer i produktionsarealet og i de anvendte miljøteknologier siden godkendelsen blev givet for 8 år siden. Emissionen fra produktionen er beregnet til 11.521 kg NH₃-N/år.

I beregningerne af BAT-kravet indgår, at alle staldafsnittene er sat som "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". BAT-kravet i husdyrgodkendelse.dk er beregnet til 11.521 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er således opfyldt.

Lugt

Kolding Kommune vurderede ud fra ansøgningssystemets beregninger i forbindelse med revurderingen i 2012, og tillægene givet i 2016 og 2017, at lugtgenekriterierne overholdes for byzone, samlet bebyggelse og enkeltbeboelse.

Beregning af lugtgeneafstande er ikke en del af en revurdering, da der ikke sker nogle ændringer eller udvidelser af produktionen. På ejendommen opretholdes en god staldhygiejne bl.a. ved at sikre en effektiv ventilation, vask af stalde mellem hold, overbrusning, m.m.

Da de vejledende lugtgeneafstande bygger på en forudsætning om god staldhygiejne, påbydes der et nyt vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne.

Transport, støj, støv og lys

Transport

Der er ingen nye indkørselsveje til ejendommen, og der er således den samme indkørsel som ved godkendelsestidspunktet, som anvendes.

Støj

Støjende aktiviteter og tekniske installationer såsom gyllepumpen og foderkværnen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til naboerne, da de er placeret enten inden døre eller syd for bygningerne længst væk fra naboerne. Gyllepumpning kan være en væsentlig støjkilde, og på ejendommen anvendes en elektrisk pumpe, der er meget støjsvag. Ventilationsanlæggene er meget lydsvage, og kun i dage med god sommervarme vil ventilationen være hørbar.

Da landbrug erfaringsmæssigt i en begrænset periode har en høj støjbelastning også aften, nat og i weekenden indsættes et nyt vilkår (42r) om, at vilkår 41r med vejledende støjgrænser kan undtages i disse perioder. Det gælder perioder med høst herunder korntørring og gylleudbringning. Undtagelsen gives i lyset af, at det åbne land er landbrugets arbejdsområde, og at de skal have mulighed for at udføre deres erhverv.

Støv

Der kan forekomme ophvirvling af støv i forbindelse med blanding af foder og påfyldning af fodersiloer, og derfor er der sat en støvsuger på male/blande-anlægget for at reducere støvet. Der kan desuden forekomme ophvirvlen af støv fra indkørsler til ejendommen, men en evt. transport til ejendommen foregår hensynsfuldt. Det er vurderet, at ejendommens beliggenhed i forhold til naboer ikke vil give anledning til støvgener.

Lys

Udendørs belysning er med bevægelsessensorer. Der er etableret dagslysstyring på belysning i staldene. Fjernvirkningen af lys er kun gennem vinduerne, og der er etableret beplantning omkring anlægget, der skærmer anlægget. Det netyder, at evt. lys fra ejendommen ikke vil være til gene for omgivelserne.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens transport, støj, støv og lys siden godkendelsen blev meddelt, og kommunen vurderer, at husdyrbruget har inddraget BAT.

Råvarer, affald m.m.

Ifølge BREF-dokumentet er det bl.a. BAT at søge at minimere ressourceforbruget i produktionen, at minimere affaldsmængder og have fastlagte rutiner omkring sortering og bortskaffelse af affald, at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, så det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov samt optimering af et effektivt forbrug af råvarer.

Det samlede råvareforbrug er i godkendelsen oplyst til at være ca. 47.000 l fyringsolie og ca. 10.000 l dieselolie. Forbruget af råvarer er reduceret væsentligt ved at varmen fra gyllekølingen genbruges til at opvarme stalde, mandskabsfaciliteter og stuehus.

Husdyrbruget sorterer og håndterer affald efter kommunens affaldsregulativ og søger løbende efter nye muligheder for sortering og genbrug.

Husdyrbruget følger udviklingen og erstatter løbende anvendte stoffer ud med bedre og mindre skadelige stoffer både i husdyranlægget og i markbruget.

Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden, og der fasefodres. Foderplanen udarbejdes løbende i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.

Fodringskrav til at reducere udskillelsen af kvælstof og fosfor fra IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af godkendelsesbekendtgørelsen, og derfor er de gamle vilkår vedrørende fodring bortfaldet.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5, at bl.a. fodringskravene i § 46, skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til råvareforbruget.

Vand og energi

Ifølge BREF-dokumentet er det bla.BAT at anvende lavenergibelysning, at optimere ventilationssystemer samt anvende varmepumper til varmegenindvinding og at registrere vandforbruget gennem måling og ved detektering af lækager.

Vand

Det samlede vandforbrug er i godkendelsen oplyst til at være ca. 14.000 kbm drikkevand og ca. 1.520 kbm til vask af stalde og maskiner dvs. i alt ca. 15.520 kbm. Ejer har oplyst at det samlede vandforbrug over de seneste år i gennemsnit er ca. 9.350 kbm.

Vandforbruget registreres løbende. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Vandbesparelse opnås ved drikkenipler, som er placeret over fodertruget og er integreret i foderautomaten. Ved vask af stalde anvendes iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med højtryksrensere med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende. Husdyrbruget inddrager således BAT i forhold til reduktion af vandforbruget.

Energi

Det samlede elforbrug er i godkendelsen oplyst til at være ca. 600.000 kWh (belysning, fodring, ventilation og varmeveksling. Ejer har oplyst, at det gennemsnitlige samlede elforbrug er ca. 570.000 kWh, da der de senere år ikke har været det store behov for at tørre kornet efter høst.

Elforbrugende anlæg er ventilationsanlæg, kværn og højtryksrensere samt korntørringsanlæg i høstsæsonen. Hertil kommer energiforbruget til drift af gyllekølingsanlæggets cirkulations-pumper og varmepumpe. Der er et automatisk fodringsanlæg på ejendommen med energibesparende møller.

Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget. Samtlige staldafsnit er mekanisk ventilerede med frekvensstyret undertryksventilation, som er det mest strømbesparende mekaniske ventilationssystem. Der er installeret trinløs styring af ventilatorer i staldene, hvilket regulerer luftcirkulationen efter behov, og giver dermed lavest mulig forbrug af energi. Der er installeret vertikale ventilatorer, der har et lavere energiforbrug end horisontale ventilatorer.

Sammen med staldvask vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv., der kan yde modstand og forøge strømforbruget. For at sikre en energimæssig optimal drift af husdyrbrugets ventilationsanlæg fastholdes periodisk vask og eftersyn af anlæggene.

Varmen fra gyllekølingen anvendes til opvarmning af stalde, mandskabsfaciliteter og stuehus.

Der anvendes lavenergi-lysstofrør og lavenergipærer i varmelamperne. Lyset i staldene er kun tændt efter behov og styres af foderstyringssystemet. Udendørslys er dagslysstyret. Autoriseret el-installatør laver hvert år gennemsyn af ejendommens el-installationer.

Kommunen vurderer samlet, at husdyrbruget har inddraget BAT i forhold til forbrug af energi og vand. For at opretholde at husdyrbrugets vand- og energiforbrug følges og til stadighed overholder BAT, påbydes der to nye vilkår om henholdsvis vand- og energiforbruget.

Management

Husdyrbruget gennemfører arbejdspladsvurdering (APV), der er førstehjælpsudstyr og værnemidler til rådighed – fx beskyttelsesbriller, handsker etc.

Husdyrbruget gennemfører og anvender E-kontrol og SPF-sundhedsstyring i relation til husdyrproduktionen.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af energi, vand, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

Der føres egenkontrol over bl.a.

- Der er telefonisk alarm på ventilation og foderanlægget i staldene.
- Der er dyrelæge-sundhedsrådgivning hver måned.
- Der udarbejdes løbende foderplaner i samarbejde med konsulent således blandingen altid er optimeret.
- Regnskab over vand-, energi- og foderforbrug.
- Anvendelse af pesticider føres i sprøjtejournal.
- Logbog føres for tilstand af flydelag.
- Gyllepumpning overvåges.
- Gyllebeholderne kontrolleres hvert 10. år af en autoriseret kontrollør.
- Autoriseret el-installatør laver hvert år gennemsyn af ejendommens el-installationer.
- Der er gødningsplan som styrer håndtering af husdyrgødning.
- Der foretages årligt indberetninger over dyreholdets størrelse og gødningsforbrug mv. via www.landbrugsindberetning.dk.

Det vurderes, at ansøger lever op til BAT indenfor management. Oplæring af medarbejdere på IE-husdyrbrug er omfattet af generel lovgivning.

Forebyggelse af uheld

Der er udarbejdet en beredskabsplan for bedriften, så forholdsregler i forbindelse med uheld som kemikalier, gylle og brand m.v. er beskrevet. Der hører to oversigtskort til beredskabsplanen, hvor det ene viser udløb til nærmeste åbne vandløb. Det er muligt at afproppe drænen to steder ved ejendommen dels ved brønden ved ejendommen og dels nord for ejendommen, inden det løber i det åbne vandløb nord for ejendommen. Planen opdateres løbende.

Alt gylle pumpes under opsyn, og kontakten til gyllepumpen er etableret således, at det ikke er muligt for uvedkommende eller ved et uheld at aktivere pumpen. Gyllebeholderne kontrolleres ved 10 årsbeholderkontrol, og de tømmes hvert år og inspiceres visuelt for at identificeres evt. utætheder i beholderens bund og vægge.

Gyllebeholderne tømmes med sugekran, og på denne er etableret et returløbssystem således, at spild som følge af overfyldning ikke sker.

For at forebygge eventuelt spild af diesel bevares vilkåret til tankning af diesel skal foregå på fast tæt bund, dog justeres vilkåret således, at der påbydes ændring af vilkåret således, at der er en mekanisme, der slår fra ved fuld tank såfremt tankpistolen kan fastlåses under tankningen.

SAMLET BAT-VURDERING

Kolding Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at IE-husdyrbruget på Nyvang 9 lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission, råvarer, ressourceforbrug og management m.v.

Husdyrbruget overholder emissionsgrænseværdien for ammoniak, hvorved BAT-kravet er overholdt.

Generelt vurderes det, at godkendelsesindehaver er opmærksom på, at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, at minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige ligesom det vurderes, om der kan være mulighed for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.

Ud fra proportionelle betragtninger og tilgængelige teknikker vurderer kommunen, at husdyrbruget har inddraget BAT og truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget. Samlet vurderer Kolding Kommune, at IE-husdyrbruget på Nyvang 9 lever op til principperne om anvendelse af BAT.

5 FORMALIA

5.1 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 31. marts 2021. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

5.2 UNDERRETNING OM REVURDERINGEN

Afgørelsen om revurderingen af miljøgodkendelsen annonceres den 3. marts 2021 på Kolding Kommunes hjemmeside og Digital MiljøAdministration..

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelsen forvarslet om afgørelsen og har modtaget udkastet af revurderingen.

Nedenstående parter har modtaget kopi af revurderingen:

Husdyrbrugets ejer

- Flemming Damgaard, Nyvang 9, 6640 Lunderskov. E-post: hojlund9@gmail.com.

Parter med E-post

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@ae-raadet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Rådet for grøn omstilling, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K. E-post: info@rgo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding. E-post: trsyd@stps.dk

Kolding Kommune har vurderet, hvorvidt der er øvrige parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter i den aktuelle afgørelse.

5.3 BILAG

- Bilag 1R:** Grundlag for vilkår og henvisninger
- Bilag 2R:** Samlet oversigt over gældende vilkår
- Bilag 3R:** Oversigtskort over ejendommen med angivelse af afskærmende beplantning

BILAG 1R GRUNDLAG FOR VILKÅR OG HENVISNINGER

I nedenstående findes den fulde titel på de love, bekendtgørelser og andre henvisninger, der er anvendt i revurderingen og som danner grundlag for denne.

Husdyrbrugsloven: Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold, og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Forvaltningsloven:

Lov nr. 571 af 19. december 1985 jf. lovbek. nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltning.

Regulativ for erhvervsaffald:

Kolding Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

BILAG 2R SAMLET OVERSIGT OVER GÆLDENDE VILKÅR

Revurdering af miljøgodkendelsen fra den 20. juni 2012 omfatter svineproduktionen på ejendommen Nyvang 9, 6640 Lunderskov. Ejendommen ejes af Flemming Damgaard.

Ejendommens husdyrproduktion vedrører CHR nr. 45133 og CVR nr. 33098553.

Nye vilkår (markeret med NYT) meddeles som påbud efter husdyrlovens § 39, jævnfør §§ 41 og 43a. Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt som påbud i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse. Det er vurderet, at de ophævede vilkår ikke længere er aktuelle, eller at vilkårene allerede er omfattet af gældende lovgivning.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser.

Landskabsmæssige forhold

Vilkår 1r (NYT)	Gyllebeholderen fra 2004 på 3.000 m ³ og gyllebeholderen fra 2016 på 3.100 m ³ skal have fastmonteret teltoverdækning. Efter endt omrøring, tømning og udbringning skal overdækningen lukkes umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
Vilkår 2r (NYT)	Det levende hegn bestående af et slørende 6-rækket beplantningsbælte langs indkørslen fra øst og til anlægget samt den afskærmende beplantning vest for anlægget skal til en hver tid opretholdes og vedligeholdes. Omfang og placering af den afskærmende beplantning langs indkørslen og vest for anlægget ses i bilag 3R.

Husdyrproduktion

Vilkår 6	Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 522,7 DE (2014-tal), bestående af 1.300 årssøer (31 fravænnede grise pr årssø, fravænningsvægt 7,2 kg), 1.850 polte (32-107 kg) samt 37.400 smågrise (7,2-32 kg).
----------	---

Staldanlæg og ventilation

Vilkår 7	Ventilationsanlægget skal i forbindelse med vask af stalde renholdes med henblik på optimal energimæssig drift.
Vilkår 8	Ventilationsanlægget skal hvert år gennemgås ved et årligt serviceeftersyn, der skal sikre en optimal styring af ventilationen. Dokumentation for udført service skal opbevares i 5 år og fremvises på forlangende.

Vilkår 9r (NYT)	Gyllekanalerne i staldafsnittene NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2), NY farestald (1.1.4) og NY smågrisestald (1.1.8) skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
Vilkår 10r (NYT)	Varmepumpen i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 20,4 W/m ² , mens varmepumpen i NY smågrisestald (1.1.8) skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 19 W/m ²
Vilkår 11r (NYT)	Den samlede årlige køleydelse skal være på 314.698 kWh i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) og på 227.311 kWh i NY smågrisestald (1.1.8).
Vilkår 12r (NYT)	Varmepumperne i staldene skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
Vilkår 13r (NYT)	Den årlige driftstid i NY løbe-/drægtighedsstald (1.1.2) skal være mindst 6.294 timer, mens den årlige driftstid i NY smågrisestald (1.1.8) skal være mindst 5.008 timer.

Vilkår 14r (NYT)	Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
Vilkår 15r (NYT)	Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
Vilkår 16r (NYT)	Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
Vilkår 17r (NYT)	Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.
Vilkår 18r (NYT)	Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrol-rapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Energi- og vandforbrug

Vilkår 24r (NYT)	Hvis husdyrbrugets vandforbrug (gennemsnit de seneste tre år) overstiger 9.400 m ³ , skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag, der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
Vilkår 25	Overbrusningsanlægget skal hvert år gennemgås ved et årligt serviceeftersyn, der skal sikre, at anlægget kører optimalt. Dokumentation for udført service skal opbevares i 5 år og fremvises på forlangende.
Vilkår 25r (NYT)	Hvis husdyrbrugets energiforbrug (gennemsnit de seneste tre år) overstiger 600.000 kWh, skal ejer sende en redegørelse til kommunen. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag, der sættes i værk for at reducere energiforbruget.

Spildevand herunder regnvand og overfladevand

Vilkår 26r (NYT)	Vask af maskiner, lastbiler og redskaber, der anvendes til gødningstransport skal ske på vaskeplads med afløb til lukket beholder.
------------------	--

Olieprodukter, kemikalier og farligt affald

Vilkår 27r (NYT)	Tankning af diesel skal foregå på plads med fast og for diesel uigennemtrængeligt underlag, enten med afløb til opsamlingsbeholder eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Hvis tankpistolen kan fastlåses under påfyldning, skal der være en mekanisme, der slår fra ved fuld tank.
Vilkår 28	Ved evt. spild ved olie- og dieseltanke skal spildet opsuges og evt. forurenede jord bortskaffes til godkendt modtager. Kattegrus eller andet sugende materiale skal være let tilgængeligt ved dieselstander og kemikalieopbevaring.
Vilkår 29	Kemikalier og pesticider skal opbevares på kemikaliebestandigt tæt gulv med opkant, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder, og uden mulighed for afløb til kloak eller dræn.

Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Vilkår 36	Kemikalier og pesticider skal opbevares på kemikaliebestandigt tæt gulv med opkant, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder, og uden mulighed for afløb til kloak eller dræn.
-----------	---

Støj fra anlægget og maskiner

Vilkår 41r (NYT)	Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i et hvert punkt uden for skel, må ikke overstige:			
	DAG			
	Mandag-fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
	Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
	Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
	Søn- og Helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
	AFTEN			
	Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer
NAT				
Alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer	
<p>Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden regnes i henhold til støjvejledningen.</p> <p>Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at grænseværdierne overholdes, såfremt Kolding Kommune skønner det nødvendigt.</p> <p>Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med kommunen. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.</p>				
Vilkår 42r (NYT)	Støjgrænseværdierne nævnt i vilkår 41r skal overholdes med mulighed for følgende undtagelser: I forbindelse med høst og gyllekørsel tillades kørsel udenfor hverdage og dagtimer i en begrænset periode.			

Egenkontrol og dokumentation

Vilkår 43r (NYT)	På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af godkendelsens vilkår. Den fremviste dokumentation skal uanset evt. driftsmæssigt fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere ejendommens overholdelse af vilkårene i godkendelsen.
------------------	--

Husdyrbrugets ophør

Vilkår 46	Ved ophør af virksomheden skal staldanlægget rengøres, og gyllen afsættes. Kemikalier og sprøjtemidler skal bortskaffes til godkendt modtager.
-----------	--

