

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 09-10-2019 -
Rasmus Kurt Kiesby, Kolsnapvej 2, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Rasmus Kurt Kiesby		
Adresse	Kolsnapvej 2, 6500 Vojens		
Telefon	74871381	CHR nr.	52228
E-mail	kiesbyeoggellert@dlgmail.dk	CVR nr.	76894914
Mobil	20317484	P nr.	1023300156

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/48602
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-09-2010		
Ændret tilladelse	10-10-2018		
Tilladte dyreenheder	546,08		
Registreret dyreenheder i alt	341,47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Rasmus Kiesbye, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Hvis dyreholdet ønskes fastholdt på mere end 310 køer, så skal der indsendes en § 16 ansøgning. Den skal indsendes senest den 2/3-2020.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 30/9-2010 samt tillæg fra den 10/10-2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	170	4,44	10-10-2018	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	270	379,62	10-10-2018	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	20	28,12	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,43	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,47	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,43	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	6,05	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	180	81,41	10-10-2018	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	28,12	10-10-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	163	242,92	5.316,69	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	11	16,39	0,00	312,15
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,07	0,00	107,78
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	115	54,76	740,60	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,76	0,00	16,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,40	4,59	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	9	13,41	293,56	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	2,76	0,00	54,36

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er et tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 10/10-2018 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 310 køer- 190 kvie/stud (6 mdr til kælvning)- 69 kvier (0-6 mdr.)- 170 tyrekalve (0-6 mdr.) <p>Ny decentral gyllebeholder.</p> <p>CHR fra den 26/9-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 handyr- 250 kvier- 322 køer <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 183,4 køer- 34,3 opdræt (1,3-1,4 mdr.)- 120,7 opdræt (12,8-18,2 mdr.)- 120 tyrekalve (40-62,4 kg)- 2 ungtyre (247,5-417,5 kg) <p>Der er kun dette gødningsregnskab, da der tidligere var et I/S.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
10-10-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 12,3 - tillæg til Kolsnapvej 2, 6500 Vojens_#276139-18_CaseNo17-16873.pdf
16-01-2014		Anmeldeordning	Afgørelse om anmeldelse i forhold til dyrevelfærdskrav_#13363-14_CaseNo13-42531.pdf
25-09-2012		Miljøgodkendelse	Stadfæstet afgørelse på Kolsnapvej 2_#225225-12_CaseNo11-13752.pdf
30-09-2010		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse - Kolsnapvej 2.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra tillæg til § 12:</p> <p>Vilkår 1-2: Det skal være som ansøgt. Eksemplar af godkendelsen er på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3 + 8-11: Decentral gyllebeholder skal fjernes, når den ikke er nødvendig for produktionen. Krav om beplantning. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 4: Den tilladte produktion. Der er for mange køer.</p> <p>Vilkår 5: Ny møddingsplads og afløb. Ej opført.</p> <p>Vilkår 6: Græsmarksafgrøder 25 % af totalrationen. Det er overholdt og det er pt. 30 %.</p> <p>Vilkår 7: EFK. Det udarbejdes løbende.</p> <p>Vilkår 12-13: Vand og el. Det er ikke oplyst ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 14: Fluebekæmpelse. Neporex.</p> <p>Vilkår 15: Rottebekæmpelse og forebyggelse herfor. Ewers kommer 4 gange årligt.</p> <hr/> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen (med de vilkår nr der er angivet på side 52-58 i tillægget).</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal indrettes som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-4: udgår.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6-7: Ny ungdyrstald + krav hertil. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 8: Der må ikke være dyr i den gamle bindestald. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9: 2-5 rk. hegn ved ny gyllebeholder. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 10-12: Udgår.</p> <p>Vilkår 13-14: Dyreholdets størrelse. Der er ansøgt om tillæg til § 12 miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 15: De gamle stalde skal tages ud af drift. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 16: Krav til kalvehytter/ Kalvebokse. De er inde i stalden. Der er en afløsrliste i betongulvet.</p> <p>Vilkår 17-19: Ensilage i plansiloer, afløb herfra og kasseret ensilage. Det er ok.</p> <p>Vilkår 20: Mælkekøllingsanlægget tjekkes 1 gang om året. Det er Sønderjyllands køleteknik.</p> <p>Vilkår 21: Energibesparende lyskilder. LED lys. Dog ikke i ny stald endnu.</p> <p>Vilkår 22: særskilt udledningstilladelse til tag- og overfladevand. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 23-25: Vaskepladsen og rengøring af sprøjten. På befæstet plads med afløb til gyllebe-</p>

	<p>holder.</p> <p>Vilkår 26: Rengøring af sprøjten i marken. Det er maskinstationen, der står for arbejdet.</p> <p>Vilkår 27: Sanitært spildevand. Er godkendt.</p> <p>Vilkår 28: Vaskevand fra stalde til gyllebeholder. Det er ved stald.</p> <p>Vilkår 29-30: Vand fra befæstede pladser til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 31: Sikring af tagedløb. Det er ok.</p> <p>Vilkår 32: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 33: Farligt affald. Dyrlægen medtager kanyler og medicinflasker.</p> <p>Vilkår 34: Døde dyr. Ved lille gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 35-39: Olie og kemikalier - Opbevaring m.m. Dette er opfyldt. Maskinstation sørger for kemikalier.</p> <p>Vilkår 40: Opbevaring af desinfektionsmidler. I malkeum.</p> <p>Vilkår 41: Opbevaring af medicin og medicinaffald. Medicin i køleskab og tomme flasker i sæk og kanyleboks til dyrlæge.</p> <p>Vilkår 42: Krav til flydende handelsgødning. Der er ingen handelsgødning.</p> <p>Vilkår 43: Påfyldning af marksprøjten -kontraventil. Det er maskinstationen der sørger for dette.</p> <p>Vilkår 44-45 + 49: Jordvold ved gyllebeholdere. Det er ikke tilfældet, idet den nye gyllebeholder ikke er opført.</p> <p>Vilkår 46: Opdateret beredskabsplan. Der er også en APV og der er ikke ændret i den oprindelige beredskabsplan.</p> <p>Vilkår 47: Etablering af nødlukke på afløbet fra pladsen omkring gyllebeholderne. Dette vilkår er stillet i forbindelse med opførelse af ny gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 48: "Nærved uheld.". Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 50: Selvlæssende gyllevogn. Det er maskinstationen. der sørger for dette arbejde.</p> <p>Vilkår 51: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Det har ikke været nødvendigt indtil videre. Det har fungeret fint.</p> <p>Vilkår 52-53: Gyllebeholder ud af drift. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 54: Ingen gyllehåndtering lørdag, søndag eller helligdage. Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 55: Omrøring kort inden udbringning af gylle. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 56: Håndtering af gylle. Det sker under opsyn.</p> <p>Vilkår 57: Tilstrækkelig opbevaringskapacitet - 9 mdr. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 58: Lagerregnskab. Der er ikke noget.</p> <p>Vilkår 59: Fjerne eller omlægge dræn tættere end 15 m fra anlæg. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 60-61: Udgår.</p> <p>Vilkår 62: tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 63: Markstakke med dybstrøelsesmøg. 100 m fra § 3 områder. Der er ingen markstakke med dybstrøelsesmøg. Der leveres til biogas. Ejer sender kopi af leverandøraftalen.</p> <p>Vilkår 64-65: Lugtgener. Der er ikke vurderet væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilkår 66: Udgår.
Vilkår 67: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.
Vilkår 68-70 + 72-76: Transport af gylle. Det er maskinstationen der sørger for dette.
Vilkår 71: Krav til udmugning af dybstrøelsesmøg. Dette er overholdt.
Vilkår 77-78: støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 79-80: Støvgener. Cykloner på siloer. ingen cykloner.
Vilkår 81 + 83: Udendørs belysning. Bevægelsessensorer og ingen gener. Dette er tilfældet.
Vilkår 82: natsænkning i staldene - kl. 20-04. Dette er tilfældet. Det er lysstyret.
Vilkår 84-86: Udbringningsarealer - 1,67 DE/ha og nye arealer. Det er under Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 87: 2 meter bæmmer.
Vilkår 88: 5 % ekstra efterafgrøder. Der er under Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 89: K6 sædskifte. Dette er tilfældet.
Vilkår 90-91: Renere teknologi. LED.
Vilkår 92-96: Ophør. Dette er ikke aktuelt.
Vilkår 97 + 99: Dokumentation for dyreholdet. Mælkeproduktionsopgørelse er udleveret.
Vilkår 98 + 99: Dokumentation for markbruget. Det er under Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 100: Driftsjournal. Der er styr på dokumentationen af disse opl.
Vilkår 101: Kvitteringer for farligt affald. Fakura fra Flemming Paulsen. Container tømmes hver 14, dag.
Vilkår 102: Registrering af døde dyr. Der er fakturaer fra Daka.
Vilkår 103: Beredskabsplanen opdateres 1 gang om året. Der er ikke ansat udenlandsk arbejdskraft og når der ikke er sket ændringer, så opdateres beredskabsplanen ikke.
Vilkår 104: Forbrug af el, vand og dieselolie. Dette er ikke oplyst.
Vilkår 105: Energibesparelser. Der er opsat en boks til styring af lyset i kostalden.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1982	480	720	0	Pladsen fjernes i forbindelse med udvidelsen

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
-----------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	02-09-2009	0			
Ajlebeholder	01-01-1940		13	40		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1986	12-11-2009	300	1.200	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1989	12-11-2009	288	1.150		
Gyllebeholder	01-01-2005	05-10-2015	0	3.000		Gyllebeholderen ejes af Kiesbye og Gellert. Gyllebeholderen er placeret på Kolsnaplundvej 2 F.
Gyllekanaler	01-01-1989		50	90		kapacitet i kanaler i stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1989 på 1150 m3. Beholderkontrolleret den 12/11-2009. Der skal foretages kontrol i 2019. Gyllebeholder fra 1986 på 1200 m3. Beholderkontrolleret den 12/11-2009. Der skal foretages kontrol i 2019. Der ejes også gyllebeholder på Kolsnaplundvej 2 F: Gyllebeholder fra 2005 på 3000 m3. Beholderkontrolleret den 5/10-2015. Der skal foretages kontrol i 2019.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning opbevares på møddingsplads. Der er afløb til beholder. Det er kun indtil biogas afhenter container med dybstrøelsesmøg.
Kalveytter	De er inde i ungdyrstalden og der er en afløbsristi betonarealet. Der er enkle bokse, der står udenfor på befæstet areal med afløb til beholder.
Opbevaring af ensilage	Der er ensilageplads på 3x540 m2 med sidemur samt en betonplads på ca 1000 m2. Hvis pladsen benyttes til oplag af ensilage, skal der minimum være 2 meter randzone. Ved ensilagesiloerne er der 5 afløb i hver ende. Der er afløb fra ensilagepladsen til faskine hvorfra det udsprinkles.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes gummimåtter og madrasser i sengebåsene.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	på betonplads ved ensilagesiloer og stald.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Forsinkelsesbassin.
Malk-erumsspildevand	Til gyllekanal.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til samletank.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til dræn.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen der står for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved gammel møddingsplads.
Spildolie	SP Hydraulik.
Batterier	Batterier afleveres til nabovirksomhed.
Pap og papir	Opbevares i container og afhentes af Flemming Paulsen
Plastaffald	Opbevares i container og afhentes af Flemming Paulsen
Gammelt jern	SB Hydraulik, Kolsnapvej 1,6500 Vojens. Virksomheden er ikke med på listen over "af-faldsregistreret", så de må ikke modtage affald. Du skal derfor finde et andet sted at aflevere gammelt jern til.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres til dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør, spraydåser afleveres til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse/larver foretages med Neporex
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse af Ewers 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen og tillægget.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsforsyning
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med staldvarme

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
09-10-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er staldvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives score 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	3,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. december 2019** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk