



Rapport for miljøtilsyn hos A-M Auto v/Peter Christensen, Gøteborgvej 3B, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17-12-2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	32 16 26 95	CVR nr.	32053467
E-mail	peter@am-auto.dk	P. nr.	1015249176

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	Ingen

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04.02.2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal senest den 1. april 2022 indsende dokumentation for at olieudskilleren har fået den årlige besigtigelse.
04.02.2022	Aftale	Meddelt	<p>Der frasorteres ikke plast pt. Det blev aftalt, at det skal ske fremover.</p> <p>Virksomheden har en papirsæk til restaffald, som de selv kører på genbrugspladsen med. Restaffaldet indeholder også dagrenovationslignende affald, dog i meget små mængder. Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovationslignende affald på genbrugspladserne, selvom det er i små mængder, da det tiltrækker rotter. I skal derfor tilmeldes indsamlingsordningen for restaffald. Tilmeldingen kan ske her: Aalborg Forsyning: Erhverv.</p> <p>I bedes, inden 1. april 2022, indsende fotos eller anden dokumentation på, at I nu frasorterer plast og restaffald i 2 selvstændige fraktioner.</p>

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>På værkstedet udføres almindeligt service og reparation.</p> <p>Der er etableret anlæg til udsugning af udstødningsgas med afkast 1 m over tagfladen. Der er ikke udendørs støjende anlæg eller aktiviteter.</p> <p>Der udføres ikke pladearbejde, undervognsbehandling eller sprøjtelakering. Der håndteres ikke keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger. Der etableres ikke udstyr til påfyldning af motorbrændstof, hvilket ved en fejl var angivet i anmeldelsen.</p> <p>Der er en udendørs vaskeplads, der også benyttes af naboejendommen. Naboejendommen står pt. tom, men er udbudt til leje. Virksomheden har pt. fjernet vandledningen til vaskepladsen i forbindelse med indendørs ombygning. Der er planer om på sigt at genetablere vand til vaskepladsen, men i mellemtiden benyttes faciliteter hos anden virksomhed i området.</p> <p>Værkstedet afleder spildevand (gulvvask og bilafdryp) via Aqua rende ved porten til vaskepladsens olie- og benzinudskillere.</p>				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	3	8-16		
<p>Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/>, hvilke? Toilet og velfærdsfaciliteter er fjernet fra den nederste del af bygningen. Arealet er lagt til kold lager, der anvendes til opbevaring af dæk.</p>				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
--

<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde. Der udføres mindre pladearbejde sjældnere end ugeligt
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Lufteemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er 2 afkast til udstødningsgas. De er begge ført mindst 1 meter over tag. Virksomheden har en lukket sandblæsekabine. Dvs. der er ingen afkast herfra. Der er ikke selvstændigt afkast fra svejseaktiviteten, der foregår mindre end ugeligt.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagværktøj m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der var ingen hørbar støj udenfor virksomheden under tilsynet.

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

<input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er en udendørs vaskeplads, der også benyttes af naboejendommen. Virksomheden har pt. fjernet vandledningen til vaskepladsen i forbindelse med indendørs ombygning. Der er planer om på sigt at genetablere vand til vaskepladsen, men i mellemtiden benyttes faciliteter hos anden virksomhed i området.</p> <p>Værkstedet afleder spildevand (gulvvask og bilafdryp) via Aqua rende ved porten til vaskepladsens olie- og benzinudskiller.</p>

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Værkstedet afleder spildevand (gulvvask og bilafdryp) via Aqua rende ved porten til vaskepladsens olie- og benzinudskiller. Det var nabovirksomheden, der var driftsansvarlig for tømningen af sandfang og olieudskiller. Siden deres fraflytning i august 2021, er der ingen, der har påta-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	get sig ansvaret for tømningen. Som ejer er Peter Christensen den ansvarlige for tømningen af olieudskilleren. Peter har efterfølgende indsendt dokumentation på, at olieudskilleren er besigtiget den 7. januar 2021 af Aalborg Kloakservice ApS. Virksomheden afventer, at Aalborg Kloakservice ApS automatisk kommer forbi først i 2022. Virksomheden skal senest den 1. april 2022 indsende dokumentation for, at olieudskilleren har fået den årlige besigtigelse.

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
33q			?	1980	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	
33q				2006	Oliebase-rede affalds-produkter (Spildolie)	720	Indendørs	16-09-2046

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheds- og grundejer Peter Christensen er ikke bekendt med ovenstående 2 olietanke, som er registreret på grunden i BBR. Jeg har bedt BBR om at registrere, at der ikke er en indendørs spildolietank på virksomheden.</p> <p>Den nedgravede fyringsolietank er registreret som afblændet. Jeg har ikke kunnet finde en tegning, der viser præcis, hvor olietanken er nedgravet.</p> <p>I forbindelse med at Peter købte ejendommen for ca. 6 år siden, blev grunden udmatrikuleret i 2 selvstændige matrikler. Der er derfor en teoretisk mulighed for, at tanken ligger på naboejendommen (Gøteborgvej 3, matrikel 33lo, Scheelsminde, Aalborg Jorder). Du kan kontakte ejeren af naboejendommen, eller du kan se byggesagerne på www.weblager.dk, hvis du vil undersøge, om der er nærmere oplysninger om, hvor olietanken ligger nedgravet. Det er en oplysning, det er godt at have styr på inden et fremtidigt salg af ejendommen. Du kan kontakte BBR, hvis du skal have foretaget rettelse om fyringsolietanken, se nærmere på Ændringer i BBR - Aalborg Kommune</p>

Miljøfarlige råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ved sidste tilsyn blev det aftalt, at der skulle etableres opkant ind til rummet, hvor tromler med ny olie står. Der blev også etableret opkant, men den er fjernet igen pga. af en faldulykke. Indgangen til rummet har dog en støbt niveauforskel. Ved tilsynet kunne det konstateres, at det støbte indgangstrin hælder ind mod rummet, således at spild ikke vil løbe ud fra rummet. Gulvet i rummet var uden spild. Opbevaringen af råvarerne vurderes at være ok.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske		OK	ABAS	ABAS
Blyakkumulatorer		OK	Returordning	Danbrit
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske		OK	ABAS	ABAS
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre		OK	ABAS	ABAS
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang			Aalborg Kloakservice	Aalborg Kloakservice
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie		OK	Avista	Avista
Spraydåser		OK	ABAS	ABAS
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

--	--	--	--	--

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*		OK	Returordning	Autoglasmanden
Restaffald efter sortering		OK	Virksomheden	Genbrugspladsen
Dagrenovation				Skal fremover tilmeldes indsamlingsordningen
Dæk*		OK	Villadsen Dæk	Villadsen Dæk
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*		OK	Uniscrap	Uniscrap
Blyklodser (afbalancering)*		OK	Uniscrap	Uniscrap
Pap		OK	Virksomheden	Genbrugspladsen
Papir		OK	Virksomheden	Genbrugspladsen
Plast (genbrug)*				Skal fremover frasorteres i en selvstændig fraktion.
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolien opbevares i 200 liters tromler med spildbakke under. Spildolien står i værkstedsgraven. Alt andet farligt affald står indendørs uden risiko for afløb til jord eller kloak.
Affald, øvrige	<p>Der frasorteres ikke plast pt. Det blev aftalt, at det skal ske fremover.</p> <p>Virksomheden har en papirsæk til restaffald, som de selv kører på genbrugspladsen med. Restaffaldet indeholder også dagrenovationslignende affald, dog i meget små mængder.</p> <p>Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovationslignende affald på genbrugspladserne, selvom det er i små mængder, da det tiltrækker rotter. I skal derfor tilmeldes indsamlingsordningen for restaffald. Tilmeldingen kan ske her: Aalborg Forsyning: Erhverv.</p> <p>I bedes inden 1. april 2022 indsende fotos eller anden dokumentation på, at I nu frasorterer plast og restaffald i 2 selvstændige fraktioner.</p>

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I form af kvitteringer.
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant.
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I form af kvitteringer. Er dog i tvivl om at den nyeste er modtaget efter naboens fraflytning.
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant.

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Der er udendørs oplag af affaldsdæk.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Ja, trykluftsystemet serviceres sammen med lif-tene.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Plast skal frasorteres i en selvstændig fraktion fremover.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Nej
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Der er etableret LED-belysning i det ene værksted, og der er indkøbt nogle LED-rør til det andet værksted, der monteres i ferien. Resten vil blive løbende udskiftet.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbela-stende, oprydning i kemikalieskabet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Værkstedet ligger i erhvervsområde 3.5.H2 Gøteborgvej m.m. Grunden støder i skel bag værksted op mod boligområde 3.5.B5 Rungsvej m.m.
Konklusion på egenkon-trol/driftsjournal	OK