



Rapport for miljøtilsyn hos UNO-X v/Klarup Caravan A/S, Jørgensmindevej 20B, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11. december 2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9831 8888	CVR nr.	29818231
E-mail		P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
12-03-2018	Aftale	Indsende redegørelse for om vaskehallens olieudskillere er forsynet med funktionsdygtig alarm, automatisk flydelukke og koalecensfilter, som oplyst i ansøgningen om byggetilladelse. Bedes fremsendt inden 16. april 2018.
12-03-2018	Aftale	Indsende datablade på anvendte produkter i bilvaskeanlægget inden 16. april 2018.
11-06-2015	Aftale - Efterkommet	Det bedes oplyst, hvem der foretager funktionsprøvning af alarmer i olieudskillere, og hvornår det er sket sidst i hver af de 3 udskillere.
11-06-2015	Aftale - Efterkommet	Vedrørende olietanke bedes følgende besvaret: - Foretages separat pejling/ beholdningskontrol i de to rum i tank 359765 – det fremgår ikke af beholdningsregnskabet? - Hvilken tank indeholder "nitro"? (5000 liters tanken i 359765? – eller?)
11-06-2015	Aftale - Efterkommet	Dokumentation for, at dampretursystemet atter fungerer indenfor grænseværdierne for stander 1, 2 og 5 - i form af inspektionsrapporter og/eller måleresultater af dampgenvindingen efter service/udbedring af standerne. Redegørelse for, hvad der er / har været galt med stander 2, da den altid/ofte fejler ved egenkontrollen, og hvad der er gjort / gøres, så dampretursystemet fungerer tilfredsstillende på standeren. Datoen for den seneste egenkontrol med dampretur fremsendt (april 2015?). Der bør føres journal over resultatet af egenkontrollen – og ikke blot en dato.
11-06-2015	Aftale - Efterkommet	Der er ikke overensstemmelse mellem BBR og de tanke, der oplyses at være i brug på virksomheden. Af BBR fremgår en aktiv nedgravet olietank - Anlægsnr. 3 fra 1997, størrelsesklasse 6.000-100.000 liter. Der anmodes om nærmere oplysninger om tanken - herunder: - Om tanken er i brug – hvis ikke skal den afmeldes. - Hvis tanken fortsat benyttes: Tankattest (alternativt oplyses alder, størrelse og om tanken er korrosionsbeskyttet)

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Der er benzinsalgslæg og vaskehal på virksomheden. Ejendommen ejes af Klarup Caravan. Benzinsalgslægget (tanke og standerlæg) og vaskehal er lejet ud til Uno-X. Der foreligger en pasningsaftale mellem Uno-X og Klarup Caravan. Klarup Caravan tager sig bl.a. af egenkontrollen. Hvis der er problemer, kontaktes et servicecenter.</p> <p>De angivne driftstider er vaskehallenens åbningstider. Selve benzinsalgslægget er døgnåbent. Porten til vaskehallen kan styres fra Uno-X's overvågningscentral. Det er herfra, at det sikres, at vaskehallen aflåses kl. 22.</p> <p>Benzinsalgslægget består af 7 standere på i alt 4 "øer". Stander 1+2 er placeret på hver side af samme enhed, ligeledes med stander 3+4 og stander 5+6. Hver af standerne 1-6 har 3 pistoler - til hhv. blyfri 95, blyfri 92 og diesel. Stander 7 er diesel til lastbiler.</p>				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		07-22	08-22	08-22
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

<input type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input checked="" type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller <u>brændstofsalg</u> mm.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Vaskehal	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være støjgener fra virksomheden.

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der kommer spildevand fra vaskehal, påfyldningsplads og salgspads. Alle tre steder har separate sandfang og olieudskillere.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med flydelukke	6,0	250	
2	Salg af brændstof	Olieudskiller med alarm	3,0	275	
3	Påfyldningsplads til brændstof	Olieudskiller med alarm	3,0	1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Som oplyst ved varsling af miljøtilsynet er der usikkerhed om hvorvidt olieudskilleren ved vaskehallen lever op til forudsætningerne for byggetilladelsen. UNO-X er derfor blevet bedt om at redegøre for om vaskehallen olieudskiller er forsynet med funktionsdygtig alarm, automatisk flydelukke og koalecensfilter, som oplyst i ansøgningen om byggetilladelse. Lever olieudskilleren ikke op til forudsætningerne for byggetilladelsen, skal manglende alarm, automatisk flydelukke og koalecensfilter hurtigst muligt eftermonteres i olieudskilleren. UNO-X har udbedt sig en længere frist, hvorfor redegørelsen skal indsendes inden 16. april 2018. Redegørelsen bedes indeholde en dato for hvornår forholdene er bragt i orden.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	30.000	1979	Nedgravet	JA
3	Benzin	30.000	1979	Nedgravet	JA
4	Benzin	20.000	1986	Nedgravet	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, tæthedsspr/insp	Næste inspektion af de 3 tanke skal foretages inden den 25.03.2019.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab er indsendt, og af det fremgår det, at den årlige salgsmængde af benzin er under 3.000 m ³ , som er grænsen for om dampretursystemet skal opgraderes i 2018.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Tromle		Indendørs, ingen opkant	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Vaskemidler opbevares i plastbeholdere, der står enkeltvis i kraftige plastfolieposer, således at der er dobbeltsikring mod lækagespild. UNO-X har lovet, at eftersende datablade på anvendte produkter i bilvaskeanlægget. Databladene bedes indsendt inden den 16. april 2018.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der er ikke farligt affald fra virksomheden ud over affald fra olieudskillerne.
Affald, øvrige	Der er kun dagrenovationslignende affald fra opsatte affaldstativer til benzinanlæggets kunder.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Sandfang og olieudskillerne er senest tømt den 9. december 2016 af Thornvig Jensen.

Kontrolpunkt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres egenkontrol med dampretur, beholdningsregnskab, tankinspektioner og tømning af olieudskillerne. Egenkontrollen er fremsendt og har ikke givet anledning til bemærkninger.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.